Bartscher
www.bartscher.com

Vaatwasmachine GS C350 LP





- Korfafmetingen: 350 x 350 mm
- Hoogte glazen max.: 260 mm

- Capaciteit/h: 30 korven
- Looptijd: 120 seconden

- Vaatwasser inclusief
  - ✓ Spoelglanspomp
  - ✓ Loogpomp

- Eenvoudige bedienbaarheid
- Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 60°C
- Reiniging van kopjes, schoteltjes, glazen en bekers ook in het baliebereik

Beschrijving

De op de vloer geplaatste vaatwasser concentreert zich door een eenvoudige bedienbaarheid op het wezenlijke - reinheid en betrouwbaarheid in een compacte vorm.

Kenmerken

• Hoogte glazen max.:	260 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Geschikt voor onderbouw:	Ja
• Afmetingen korf:	350 x 350 mm
• Looptijd:	120 seconden
• Capaciteit/uur max.:	30 korven
• Aantal wasprogramma's:	1
• Tankinhoud:	12 liter
• Waterverbruik bij 2 bar:	1,4 liter / spoelgang
• Waterdruk:	2 - 4 bar
• Watertoevoer:	3/4"
• Waterafvoer:	Ø 20 mm
• Tankverwarming:	1.25 kW
• Boilerverwarming:	2.4 kW
• Afvoerpomp:	Ja
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Nee
• Waterontharder:	Nee

▶ Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 110360
GTIN 4015613805382

www.bartscher.com

Vaatwasmachine GS C350 LP



• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Koude naspoeling:	Nee
• Zelfreiniging:	Nee
• Dubbelwandig:	Ja
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Controlelampje:	Ja
• Display-weergave:	-
• Watertoevoertemperatuur:	5 °C tot 60 °C
• Inclusief:	1 bestekkoker 2 universele korven 1 schoteltjesrek 1 watertoevoerslang 1 waterafvoerslang
• Apparaataansluiting:	Gereed voor aansluiting
• Vermogen:	2.59 kW | 230 V | 50 Hz
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Afmetingen:	B 415 x D 485 x H 672 mm
• Gewicht:	30,8 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Vaatwasmachine GS C350 LP

Ergänzungsprodukte

Doseerpomp v. reinigingsmiddel TG300



- Kleur: Zwart
- Uitvoering: Inbouwapparaat
- Volume stroom: 0.3 l/uur tot 3 l/uur
- Dosering reinigingsmiddel: Klokgestuurd
- Inclusief: 1 aansluitset
  Inbouwset
- Vermogen: 0.008 kW | 230 V | 50/60 Hz

Art.-Nr 109522
GTIN 4015613899022

Waterontharder WEH1500



- Watertoevoertemperatuur van: 1 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Instelmogelijkheden: Interval
  Regeneratie
  Tijd
  Waterhardheid
  Weekdag

Art.-Nr 109901
GTIN 4015613800974

Waterontharder WEH1600



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Instelmogelijkheden: Pekeldosering
  Tijd
  Tijdgestuurde regeneratie
- Regeneratie: Tijdsduur
- Bedrijfsdruk: 3 - 6 bar

Art.-Nr 109952
GTIN 4015613797762

Doseerpomp v. reinigingsmiddel LWG600



- Geleidbaarheidsmeting met: 2-polige sonde
- Kleur: Grijs
- Uitvoering: Wandmontage
- Volume stroom: 0.1 l/uur tot 6 l/uur
- Dosering reinigingsmiddel: Weerstandgestuurd
- Inclusief: 1 aansluitset
- Vermogen: 0.004 kW | 230 V | 50/60 Hz

Art.-Nr 109547
GTIN 4015613506517

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Vaatwasmachine GS C350 LP

Ergänzungsprodukte


Spoelglansmiddel F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
  Huishoudvaatwassers
  Combi-steamers met glansspoelprogramma
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 2

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901


Universele korf 350x350x170



- Inwendige hoogte: 143 mm
- Stapelbaar: Nee
- Korfgrootte: 350 x 350 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Wit
- Uitvoering: Vlak

Art.-Nr 110311
GTIN 4015613586564

Universele korf 350x350x110



- Inwendige hoogte: 103 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 350 x 350 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Grijs
- Uitvoering: Vlak

Art.-Nr 110312
GTIN 4015613432007

Volledig wateronthardingssyst. VK 500 FB



- Onziltingstype: Volledige ontzilting
- Kraan voor monsterneming: Ja
- Statiegeld per patroon: 290 €
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Blauw
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109877
GTIN 4015613681580

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Vaatwasmachine GS C350 LP

Ergänzungsprodukte


Glaspoleermachine



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met heteluchtblower
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: -
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624

Underkoppeninzet voor afwaskorf



- Aantal vakken: 14
- Materiaal: Staal Gecoat
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 300 x D 100 x H 90 mm
- Gewicht: 0,2 kg

Art.-Nr 110317
GTIN 4015613432014

Bestekkorf voor afwasmachine



- Kleur: Grijs
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 107 x D 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr 110318
GTIN 4015613432021

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.