

Vaatwasmachine GS C350 LPR



- ▶ Korfafmetingen: 350 x 350 mm
- ▶ Hoogte glazen max.: 260 mm
- ▶ Capaciteit/h: 30 korven
- ▶ Looptijd: 120 seconden
- ▶ Vaatwasser inclusief
 - ✓ Spoelglanspomp
 - ✓ Loogpomp
 - ✓ Reinigerdoserpomp
- ▶ Eenvoudige bedienbaarheid
- ▶ Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 60°C
- ▶ Reiniging van kopjes, schoteltjes, glazen en bekers ook in het baliebereik

Beschrijving

De op de vloer geplaatste vaatwasser concentreert zich door een eenvoudige bedienbaarheid op het wezenlijke - reinheid en betrouwbaarheid in een compacte vorm.

Kenmerken

• Hoogte glazen max.:	260 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Geschikt voor onderbouw:	Ja
• Afmetingen korf:	350 x 350 mm
• Looptijd:	120 seconden
• Capaciteit/uur max.:	30 korven
• Aantal wasprogramma's:	1
• Tankinhoud:	12 liter
• Waterverbruik bij 2 bar:	1,4 liter / spoelgang
• Waterdruk:	2 - 4 bar
• Watertoevoer:	3/4"
• Waterafvoer:	Ø 20 mm
• Tankverwarming:	1.25 kW
• Boilerverwarming:	2.4 kW
• Afvoer pomp:	Ja
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Ja
• Waterontharder:	Nee

▶ Ga verder op de volgende pagina

Vaatwasmachine GS C350 LPR

- Doseerpomp glansspoelmiddel: Ja
- Koude naspoeling: Nee
- Zelfreiniging: Nee
- Dubbelwandig: Ja
- Droogloopbeveiliging: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Deurcontactschakelaar: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: Ja
- Display-weergave: -
- Watertoevoertemperatuur: 5 °C tot 60 °C
- Inclusief:
 - 1 bestekkoker
 - 2 universele korven
 - 1 schoteltjesrek
 - 1 watertoevoerslang
 - 1 waterafvoerslang
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Vermogen: 2.59 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 415 x D 485 x H 675 mm
- Gewicht: 31,2 kg



Vaatwasmachine GS C350 LPR

Ergänzungsprodukte

Waterontharder WEH1500



- Watertoevoertemperatuur van: 1 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Instelmogelijkheden: Interval
Regeneratie
Tijd
Waterhardheid
Weekdag

Art.-Nr 109901
GTIN 4015613800974

Doseerpomp v. reinigingsmiddel LWG600



- Geleidbaarheidsmeting met: 2-polige sonde
- Kleur: Grijs
- Uitvoering: Wandmontage
- Volume stroom: 0.1 l/uur tot 6 l/uur
- Dosering reinigingsmiddel: Weerstandgestuurd
- Inclusief: 1 aansluitset
- Vermogen: 0.004 kW | 230 V | 50/60 Hz

Art.-Nr 109547
GTIN 4015613506517

Waterontharder WEH1600



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Instelmogelijkheden: Pekeldosering
Tijd
Tijdgestuurde regeneratie
- Regeneratie: Tijdsduur
- Bedrijfsdruk: 3 - 6 bar

Art.-Nr 109952
GTIN 4015613797762

Universele korf 350x350x170



- Inwendige hoogte: 143 mm
- Stapelbaar: Nee
- Korfgrootte: 350 x 350 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Wit
- Uitvoering: Vlak

Art.-Nr 110311
GTIN 4015613586564

Vaatwasmachine GS C350 LPR

Ergänzungsprodukte


Bestekkorf voor afwasmachine



- Kleur: Grijs
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 107 x D 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr 110318
GTIN 4015613432021

Universele korf 350x350x110



- Inwendige hoogte: 103 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 350 x 350 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Grijs
- Uitvoering: Vlak

Art.-Nr 110312
GTIN 4015613432007

Volledig wateronthardingssys. VK 5000 FB



- Ontziltingstype: Volledige ontzilting
- Kraan voor monsterneming: Ja
- Statiegeld per patroon: 290 €
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Blauw
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109877
GTIN 4015613681580

Spoelglansmiddel F10L




- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
Huishoudvaatwassers
Combi-steamers met glansspoelprogramma
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 2

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Vaatwasmachine GS C350 LPR

Ergänzungsprodukte

Underkoppeninzet voor afwaskorf



- Aantal vakken: 14
- Materiaal: Staal
Gecoat
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 300 x D 100 x H 90 mm
- Gewicht: 0,2 kg

Art.-Nr 110317
GTIN 4015613432014

Glaspoleermachine



STAINLESS
STEEL



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met hetelucht-blower
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: -
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624