

Vaatwasmachine GS M400 LP K



- ▶ Korfafmetingen: 400 x 400 mm
- ▶ Hoogte glazen max.: 305 mm
- ▶ Capaciteit/h: 60 korven
- ▶ Looptijd: 60 / 90 / 120 / 180 seconden
- ▶ Vaatwasser inclusief
 - ✓ Spoelglanspomp
 - ✓ Loogpomp
 - ✓ Koude naspoeling
- ▶ Direct overzicht van de instellingen en programmavoortgang van de spoelprocedure dankzij het kleine display
- ▶ Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 60°C
- ▶ Flexibele spoelprocedures door 4 verschillende spoelprogramma's
- ▶ Snelle herbruikbaarheid van het spoelgoed door koude naspoeling

Beschrijving

De flexibel inzetbare glazenpoelmachine met koude naspoeling maakt een snelle bruikbaarheid mogelijk, bijzonder bij glazen, maar ook de andere spoelbereiken voor cafetaria's, bars en cafés zijn optimaal afgedekt. Dankzij het kleine display heeft men op elk moment overzicht van de instellingen en de programmavoortgang.

Kenmerken

• Hoogte glazen max.:	305 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Geschikt voor onderbouw:	Ja
• Afmetingen korf:	400 x 400 mm
• Looptijd:	60 / 90 / 120 / 180 seconden
• Capaciteit/uur max.:	60 korven
• Aantal wasprogramma's:	4
• Tankinhoud:	14.5 liter
• Waterverbruik bij 2 bar:	1,8 liter / spoelgang
• Waterdruk:	2 - 4 bar
• Watertoevoer:	3/4"
• Waterafvoer:	Ø 20 mm
• Tankverwarming:	1.25 kW
• Boilerverwarming:	2.8 kW
• Afvoerpomp:	Ja
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Nee
• Waterontharder:	Nee

▶ Ga verder op de volgende pagina

Vaatwasmachine GS M400 LP K

- Doseerpomp glansspoelmiddel: Ja
- Koude naspoeling: Ja
- Zelfreiniging: Nee
- Dubbelwandig: Nee
- Droogloopbeveiliging: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Deurcontactschakelaar: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: Ja
- Display-weergave: Ja
- Watertoevoertemperatuur: 5 °C tot 60 °C
- Inclusief:
 - 1 bestekkoker
 - 2 universele korven
 - 1 schoteltjesrek
 - 1 watertoevoerslang
 - 1 waterafvoerslang
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Vermogen: 3.2 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 450 x D 560 x H 696 mm
- Gewicht: 34,2 kg



Vaatwasmachine GS M400 LP K

Ergänzungsprodukte


Glazenkorf 400x400x185



- Inwendige hoogte: 150 mm
- Stapelbaar: Nee
- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Aantal vakken: 4
- Kleur: Wit
- Uitvoering: Hellend

Art.-Nr 109327
GTIN 4015613468327

Universele korf 400x400x135



- Inwendige hoogte: 107 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Grijs
- Uitvoering: Vlak

Art.-Nr 109325
GTIN 4015613468303

Bestekkorf voor afwasmachine



- Kleur: Grijs
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 107 x D 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr 110318
GTIN 4015613432021

Bordenkorf 400x400x120



- Inwendige hoogte: 52 mm
- Stapelbaar: Nee
- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Aantal vakken: 16
- Kleur: Wit
- Uitvoering: Bordenhouders
- Geschikt voor: Borden

Art.-Nr 109326
GTIN 4015613468310

Vaatwasmachine GS M400 LP K

Ergänzungsprodukte

Glaspoleermachine



STAINLESS
STEEL



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met hetelucht-blower
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: -
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624

Volledig wateronthardingssyst. VK 500 FB



- Ontziltingstype: Volledige ontzilting
- Kraan voor monsterneming: Ja
- Statiegeld per patroon: 290 €
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Blauw
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109877
GTIN 4015613681580

Doseerpomp v. reinigingsmiddel LWG600



- Geleidbaarheidsmeting met: 2-polige sonde
- Kleur: Grijs
- Uitvoering: Wandmontage
- Volume stroom: 0.1 l/uur tot 6 l/uur
- Dosering reinigingsmiddel: Weerstandgestuurd
- Inclusief: 1 aansluitset
- Vermogen: 0.004 kW | 230 V | 50/60 Hz

Art.-Nr 109547
GTIN 4015613506517

Spoelglansmiddel F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
Huishoudvaatwassers
Combi-steamers met glansspoelprogramma
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 2

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Vaatwasmachine GS M400 LP K

Ergänzungsprodukte

Waterontharder WEH1500



- Watertoevoertemperatuur van: 1 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Instelmogelijkheden: Interval
Regeneratie
Tijd
Waterhardheid
Weekdag

Art.-Nr 109901
GTIN 4015613800974

Waterontharder WEH1600



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Instelmogelijkheden: Pekeldosering
Tijd
Tijdstuurde regeneratie
Tijdsduur
- Regeneratie: 3 - 6 bar
- Bedrijfsdruk:

Art.-Nr 109952
GTIN 4015613797762

Spoelmachinesreiniger F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173270
GTIN 4015613773315

Spoelmachinesreiniger F10LXTRA



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee

Art.-Nr 173271
GTIN 4015613767895

Vaatwasmachine GS M400 LP K

Ergänzungsprodukte

Doseerpomp v. reinigingsmiddel TG300



- Kleur: Zwart
- Uitvoering: Inbouwaparaat
- Volume stroom: 0.3 l/uur tot 3 l/uur
- Dosering reinigingsmiddel: Klokgestuurd
- Inclusief: 1 aansluitset
Inbouwset
- Vermogen: 0.008 kW | 230 V | 50/60 Hz

Art.-Nr 109522
GTIN 4015613899022