

Spülmaschine US C500 LP



- ▶ Korb-Maße: 500 x 500 mm
 - ▶ Gläserhöhe max.: 320 mm
 - ▶ Tellerhöhe max.: 345 mm
-
- ▶ Leistung/h: 30 Körbe
 - ▶ Laufzeit: 120 Sekunden
-
- ▶ Spülmaschine inklusive
 - ✓ Klarspüldosierpumpe
 - ✓ Laugenpumpe
 - ▶ Einfache Bedienbarkeit
 - ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
 - ▶ Universell einsetzbar in allen gängigen Bereichen der Spültechnik.

Beschreibung

Die bodenständige Spülmaschine konzentriert sich durch einfache Bedienbarkeit aufs Wesentliche – Sauberkeit und Zuverlässigkeit in klassischer Form.

Features

• Teller-Höhe max.:	345 mm
• Gläser-Höhe max.:	320 mm
• Tür doppelwandig:	Ja
• Unterbaufähig:	Ja
• Korb-Maße:	500 x 500 mm
• Laufzeit:	120 Sekunden
• Leistung / Stunde max.:	30 Körbe
• Anzahl Waschprogramme:	1
• Tankinhalt:	29 Liter
• Wasserverbrauch bei 2 bar:	2,3 Liter / Spülgang
• Wasserdruck:	2 - 4 bar
• Wasserzulauf:	3/4"
• Wasserablauf:	Ø 20 mm
• Tankheizung:	2.7 kW
• Boilerheizung:	2.8 kW
• Laugenpumpe:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Nein

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Spülmaschine US C500 LP

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| • Wasserenthärter: | Nein |
| • Klarspüldosierpumpe: | Ja |
| • Kalt-Nachspülung: | Nein |
| • Selbstreinigung: | Nein |
| • Doppelwandig: | Nein |
| • Trockenlaufschutz: | Ja |
| • Sicherheitsthermostat: | Ja |
| • Türkontaktschalter: | Ja |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Kontrollleuchte: | Ja |
| • Display-Anzeige: | - |
| • Wasserzulauftemperatur: | 5 °C bis 60 °C |
| • Inklusive: | 1 Besteckköcher |
| | 1 Tellerkorb |
| | 1 Universalkorb |
| | 1 Wasserablaufschlauch |
| | 1 Wasserzulaufschlauch |
| • Geräteanschluss: | Steckerfertig |
| • Anschlusswert: | 3.45 kW 230 V 50 Hz |
| • Material: | Edelstahl |
| • Maße: | B 590 x T 640 x H 845 mm |
| • Gewicht: | 56,6 kg |



Spülmaschine US C500 LP Ergänzungsprodukte

Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett
Teller

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Besteckkorb 500x500x100



- Innenhöhe: 84 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck

Art.-Nr. 5302
GTIN 4015613653969

Universalkorb 500x500x100



- Innenhöhe: 84 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952

Spülmaschinenreiniger F10LXTRA



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein

Art.-Nr. 173271
GTIN 4015613767895

Spülmaschine US C500 LP Ergänzungsprodukte

Drucksteigerungspumpen-Set DSS10



- Anschlusswert: 0.15 kW | 230 V | 50 Hz
- Set bestehend aus: 1 Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF:
- Set bestehend aus: 1 Schlauch, Gummi
Installationsmaterial

Art.-Nr. 109562
GTIN 4015613721279

Reinigerdosierpumpe LWG600



- Leitwertmessung mit: 2-poliger Sonde
- Farbe: Grau
- Ausführung: Wandmontage
- Volumenstrom: 0.1 L / Std. bis 6 L / Std.
- Reinigerdosierung: Leitwertgesteuert
- Inklusive: 1 Anschluss-Set
- Anschlusswert: 0.004 kW | 230 V | 50/60 Hz

Art.-Nr. 109547
GTIN 4015613506517

Spülkorbwagen ASP700



- Anzahl Einschübe: 7
- Abstand zwischen den Einschüben: 200 mm
- Format Einschübe: 505 x 545 mm
- Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 20 kg
- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm

Art.-Nr. 300147
GTIN 4015613709178

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heiluftgebläse
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: -
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Spülmaschine US C500 LP Ergänzungsprodukte

Wasserenthärtungsanlage WEH1350



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall
Regenerierung
Sprache
Uhrzeit
Wasserhärte

Art.-Nr. 109889
GTIN 4015613615158

Klarspüler F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901


Besteckköcher, 8 Fächer



- Eigenschaften: -
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Besteck

Art.-Nr. 5305
GTIN 4015613653990

Mehrwegbecherkorb 500x500x235



- Fachgröße: 90 x 90 mm
- Eigenschaften: für Becher bis 190 mm Höhe geeignet
mit abnehmbarem Deckel
- Innenhöhe: 190 mm
- Stapelbar: Nein
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25

Art.-Nr. 109330
GTIN 4015613836584

Spülmaschine US C500 LP Ergänzungsprodukte

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Einstellmöglichkeiten:
 - Soledosierung
 - Uhrzeit
 - Zeitgesteuerte Regeneration
- Regeneration: Zeitraum
- Betriebsdruck: 3 - 6 bar

Art.-Nr. 109952
GTIN 401561379762

Spülmaschinenreiniger F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173270
GTIN 4015613773315

Reinigerdosierpumpe TG300



- Farbe: Schwarz
- Ausführung: Einbaugerät
- Volumenstrom: 0.3 L / Std. bis 3 L / Std.
- Reinigerdosierung: Taktgesteuert
- Inklusive: 1 Anschluss-Set
- Anschlusswert: Einbausatz
0.008 kW | 230 V | 50/60 Hz

Art.-Nr. 109522
GTIN 4015613899022

Gläserkorb 500x500x205



- Innenhöhe: 200 mm
- Stapelbar: Nein
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 4
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Geneigt

Art.-Nr. 109331
GTIN 4015613854502

Spülmaschine US C500 LP

Ergänzungsprodukte

Wasserenthärtungsanlage WEH1500



- Wasserzulauftemperatur von: 1 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Einstellmöglichkeiten:
 - Intervall
 - Regenerierung
 - Uhrzeit
 - Wasserhärte
 - Wochentag

Art.-Nr. 109901
GTIN 4015613800974