

Vaatwasmachine US C500 LP



- ▶ Afmetingen mand: 500 x 500 mm
 - ▶ Max. hoogte glazen: 320 mm
 - ▶ Max. bordhoogte: 345 mm
-
- ▶ Capaciteit/uur: 30 manden
 - ▶ Looptijd: 120 seconden
-
- ▶ Inclusief vaatwasser
 - ✓ Glansmiddeldoseerpomp
 - ✓ Afvoerpomp
 - ▶ Eenvoudig in gebruik
 - ▶ Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 60 °C
 - ▶ Universeel inzetbaar in alle gangbare toepassingen binnen de afwastchniek.

Beschrijving

De op de vloer geplaatste vaatwasser concentreert zich door een eenvoudige bedienbaarheid op het wezenlijke - reinheid en betrouwbaarheid in een klassieke vorm.

Kenmerken

• Hoogte borden max.:	345 mm
• Hoogte glazen max.:	320 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Geschikt voor onderbouw:	Ja
• Afmetingen korf:	500 x 500 mm
• Looptijd:	120 seconden
• Capaciteit/uur max.:	30 korven
• Aantal wasprogramma's:	1
• Tankinhoud:	29 liter
• Waterverbruik bij 2 bar:	2,3 liter / spoelgang
• Waterdruk:	2 - 4 bar
• Watertoevoer:	3/4"
• Waterafvoer:	Ø 20 mm
• Tankverwarming:	1.85 kW
• Boilerverwarming:	2.18 kW
• Afvoerpomp:	Ja
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Nee

▶ Ga verder op de volgende pagina

Vaatwasmachine US C500 LP

- Waterontharder: Nee
- Doseerpomp glansspoelmiddel: Ja
- Koude naspoeiing: Nee
- Zelfreiniging: Nee
- Dubbelwandig: Nee
- Droogloopbeveiliging: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Deurcontactschakelaar: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: Ja
- Display-weergave: -
- Watertoevoertemperatuur: 5 °C tot 60 °C
- Inclusief: 1 bestekkoker
1 bordenkorf
1 universele korf
1 waterafvoerslang
1 watertoevoerslang
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Vermogen: 2.83 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 590 x D 640 x H 845 mm
- Gewicht: 56,6 kg



Vaatwasmachine US C500 LP

Ergänzungsprodukte

Bordenkorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vinger
- Geschikt voor: Dienbladen, Borden

Art.-Nr 5303
GTIN 4015613653976

Bestekkorf 500x500x100



- Inwendige hoogte: 84 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Bestek

Art.-Nr 5302
GTIN 4015613653969

Universele korf 500x500x100



- Inwendige hoogte: 84 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak

Art.-Nr 5301
GTIN 4015613653952

Spoelmachinesreiniger F10LXTRA



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee

Art.-Nr 173271
GTIN 4015613767895

Vaatwasmachine US C500 LP

Ergänzungsprodukte

Drukverhogingspompen-set DSS10



- Vermogen: 0.15 kW | 230 V | 50 Hz
- Set bestaande uit: 1 pomp (B 100 x D 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 condensator (B 35 x D 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF:
- Set bestaande uit: 1 slang, rubber
Installatiemateriaal

Art.-Nr 109562
GTIN 4015613721279

Doseerpomp v. reinigingsmiddel LWG600



- Geleidbaarheidsmeting met: 2-polige sonde
- Kleur: Grijs
- Uitvoering: Wandmontage
- Volume stroom: 0.1 l/uur tot 6 l/uur
- Dosering reinigingsmiddel: Weerstandgestuurd
- Inclusief: 1 aansluitset
- Vermogen: 0.004 kW | 230 V | 50/60 Hz

Art.-Nr 109547
GTIN 4015613506517

Spoelkorfwagen ASP700

STAINLESS
STEEL



100 kg



- Aantal roosters: 7
- Afstand tussen de roosters: 200 mm
- Formaat roosters: 505 x 545 mm
- Draagvermogen per inschuifvak, max.: 20 kg
- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm

Art.-Nr 300147
GTIN 4015613709178

Glaspoleermachine



STAINLESS
STEEL



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met hetelucht-blower
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: -
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624

Vaatwasmachine US C500 LP

Ergänzungsprodukte

Waterontharder WEH1350



- Watertoevoerttemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoerttemperatuur tot: 40 °C
- Instelmogelijkheden: Interval
Regeneratie
Taal
Tijd
Waterhardheid

Art.-Nr 109889
GTIN 4015613615158

Spoelglansmiddel F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
Huishoudvaatwassers
Combi-steamers met glansspoelprogramma
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 2

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901


Bestek-inzetkorf, 8 compartimenten



- Eigenschappen: -
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 430 x 210 mm
- Aantal vakken: 8
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Gedeeld
- Geschikt voor: Bestek

Art.-Nr 5305
GTIN 4015613653990

Korf voor herbruikb. bekertjes 500x500x235



- Vakgrootte: 90 x 90 mm
- Eigenschappen: geschikt voor bekertjes tot 190 mm hoogte met afneembaar deksel
- Inwendige hoogte: 190 mm
- Stapelbaar: Nee
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 25

Art.-Nr 109330
GTIN 4015613836584

Vaatwasmachine US C500 LP

Ergänzungsprodukte

Waterontharder WEH1600



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Instelmogelijkheden: Pekeldosering
Tijd
Tijdgestuurde regeneratie
- Regeneratie: Tijdsduur
- Bedrijfsdruk: 3 - 6 bar

Art.-Nr 109952
GTIN 401561379762

Spoelmachinesreiniger F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173270
GTIN 4015613773315

Doseerpomp v. reinigingsmiddel TG300



- Kleur: Zwart
- Uitvoering: Inbouwapparaat
- Volume stroom: 0.3 l/uur tot 3 l/uur
- Dosering reinigingsmiddel: Klokgestuurd
- Inclusief: 1 aansluitset
Inbouwset
- Vermogen: 0.008 kW | 230 V | 50/60 Hz

Art.-Nr 109522
GTIN 4015613899022

Glazenkorf 500x500x205



- Inwendige hoogte: 200 mm
- Stapelbaar: Nee
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 4
- Kleur: Wit
- Uitvoering: Hellend

Art.-Nr 109331
GTIN 4015613854502

Vaatwasmachine US C500 LP

Ergänzungsprodukte

Waterontharder WEH1500



- Watertoevoertemperatuur van: 1 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Instelmogelijkheden: Interval
Regeneratie
Tijd
Waterhardheid
Weekdag

Art.-Nr 109901
GTIN 4015613800974