

Spülmaschine US C500 LPWR



- ▶ Korb-Maße: 500 x 500 mm
- ▶ Gläserhöhe max.: 320 mm
- ▶ Tellerhöhe max.: 345 mm

- ▶ Leistung/h: 30 Körbe
- ▶ Laufzeit: 120 / 180 Sekunden

- ▶ Spülmaschine inklusive
 - ✓ Klarspüldosierpumpe
 - ✓ Laugenpumpe
 - ✓ Reinigerdosierpumpe
 - ✓ Wasserenthärter

- ▶ Einfache Bedienbarkeit
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
- ▶ Universell einsetzbar in allen gängigen Bereichen der Spültechnik.
- ▶ Wählbare Spülvorgänge durch 2 verschiedene Programme.

Beschreibung

Die bodenständige Spülmaschine konzentriert sich durch einfache Bedienbarkeit aufs Wesentliche – Sauberkeit und Zuverlässigkeit in klassischer Form.


Features

- Teller-Höhe max.: 345 mm
- Gläser-Höhe max.: 320 mm
- Tür doppelwandig: Ja
- Unterbaufähig: Ja
- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Laufzeit: 120 / 180 Sekunden
- Leistung / Stunde max.: 30 Körbe
- Anzahl Waschprogramme: 2
- Tankinhalt: 29 Liter
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,3 Liter / Spülgang
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: 3/4"
- Wasserablauf: Ø 20 mm
- Tankheizung: 2.7 kW
- Boilerheizung: 2.8 kW
- Laugenpumpe: Ja
- Reinigerdosierpumpe: Ja

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Spülmaschine US C500 LPWR

- Wasserenthärter: Ja
- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Selbstreinigung: Nein
- Doppelwandig: Nein
- Trockenlaufschutz: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Türkontaktschalter: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: Ja
- Display-Anzeige: -
- Wasserzulauftemperatur: 5 °C bis 60 °C
- Inklusive: 1 Besteckköcher
1 Einfülltrichter für Salz
1 Tellerkorb
1 Universalkorb
1 Wasserablaufschlauch
1 Wasserzulaufschlauch
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Anschlusswert: 3,45 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Edelstahl
- Maße: B 590 x T 625 x H 840 mm
- Gewicht: 60,2 kg



Spülmaschine US C500 LPWR Ergänzungsprodukte


Besteckkorb 500x500x100



- Innenhöhe: 84 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck

Art.-Nr. 5302
GTIN 401561365396

Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
Tablets
Teller
- Geeignet für:

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Besteckköcher, 8 Fächer



- Eigenschaften: -
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Besteck

Art.-Nr. 5305
GTIN 4015613653990

Klarspüler F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Spülmaschine US C500 LPWR Ergänzungsprodukte

Universalkorb 500x500x100



- Innenhöhe: 84 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben

Art.-Nr. 5301
GTIN 401561365395

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Einstellmöglichkeiten:
 - Soledosierung
 - Uhrzeit
 - Zeitgesteuerte Regeneration
 - Zeitraum
 - 3 - 6 bar
- Regeneration:
- Betriebsdruck:

Art.-Nr. 109952
GTIN 401561379762

Wasserenthärtungsanlage WEH1350



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Einstellmöglichkeiten:
 - Intervall
 - Regeneration
 - Sprache
 - Uhrzeit
 - Wasserhärte

Art.-Nr. 109889
GTIN 4015613615158

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: -
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Spülmaschine US C500 LPWR

Ergänzungsprodukte


Spülkorbwagen ASP700



- Anzahl Einschübe: 7
- Abstand zwischen den Einschüben: 200 mm
- Format Einschübe: 505 x 545 mm
- Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 20 kg
- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm

Art.-Nr. 300147
GTIN 401561370917


Drucksteigerungspumpen-Set DSS10



- Anschlusswert: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Set bestehend aus: 1 Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm)
- 6,3 µH
- Set bestehend aus: 1 Schlauch, Gummi
Installationsmaterial

Art.-Nr. 109562
GTIN 4015613721279

Mehrwegbecherkorb 500x500x235



- Fachgröße: 90 x 90 mm
- Eigenschaften: für Becher bis 100 mm Höhe geeignet mit abnehmbarem Deckel
- Innenhöhe: 190 mm
- Stapelbar: Nein
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25

Art.-Nr. 109330
GTIN 4015613836584

Gläserkorb 500x500x205



- Innenhöhe: 200 mm
- Stapelbar: Nein
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 4
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Geneigt

Art.-Nr. 109331
GTIN 4015613854502

Spülmaschine US C500 LPWR Ergänzungsprodukte

Spülmaschinenreiniger F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173270
GTIN 401561377331

Spülmaschinenreiniger F10LXTRA



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein

Art.-Nr. 173271
GTIN 4015613767895