

Geschirrspülmaschine TF517 LP



- ▶ Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden
- ▶ Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- ▶ Laugenpumpe
- ▶ Klarspüldosierpumpe
- ▶ Tür doppelwandig
- ▶ Unterbaufähig
- ▶ Möglichkeit zum Spülen von Töpfen und Schüsseln mit Spülrost 500

Beschreibung

Die leistungsstarke Geschirrspülmaschine erzielt dank des optimierten Spülarms mit neuartiger Düsenanordnung beste Spülergebnisse. In Kombination mit dem Spülrost 500 ist die Maschine auch geeignet zum Spülen von Töpfen und Schüsseln.

Features

• Teller-Höhe max.:	345 mm
• Tür doppelwandig:	Ja
• Unterbaufähig:	Ja
• Gläser-Höhe max.:	320 mm
• Anschlusswert:	5,06 kW 400 V 50 Hz
• Geräte-Anschluss:	3 NAC
• Boilerheizung:	4,5 kW
• Tankheizung:	2,7 kW
• Wasserablauf:	Ø 50 mm
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus
	Aufheizen
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Laugenpumpe:	Ja
• Wasserenthärter:	Nein
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Geschirrspülmaschine TF517 LP

• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Nein
• Korb-Maße:	500 x 500 mm
• Laufzeit:	60 / 90 / 120 / 180 Sekunden
• Leistung / Stunde max.:	60 Körbe
• Selbstreinigung:	Nein
• Kalt-Nachspülung:	Nein
• Doppelwandig:	Nein
• Tankinhalt:	29 Liter
• Wasserdruck:	2 - 4 bar
• Wasserzulauf:	G 3/4"
• Inklusive:	1 Gläserkorb 1 Tellerkorb 1 Besteckköcher Ersatz-Dichtringe Zulaufschlauch CNS 18/10
• Material:	-
• Wichtiger Hinweis:	-
• Anzahl Waschprogramme:	4
• Eigenschaften:	Reinigungsfreundlicher Spülarm Möglichkeit zum Spülen von Töpfen und Schüsseln mit Spülrost 500 Flächensieb
• Wasserzulauftemperatur:	55 °C
• Display-Anzeige:	Boilertemperatur und -status Tanktemperatur und -status
• Wasserverbrauch bei 2 bar:	2,3 Liter / Spülgang
• Maße:	B 595 x T 630 x H 845 mm
• Gewicht:	59,2 kg



Geschirrspülmaschine TF517 LP

Ergänzungsprodukte

Wasserenthärtungsanlage WEH1350



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Einstellmöglichkeiten: Intervall

Art.-Nr. 109889
GTIN 4015613615158

Vollentsalzungssystem VK 500 FB



- Entsalzungstyp: Vollentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
Glasfaserverstärkt
- Farbe: Blau
- Wichtiger Hinweis: -
- Probeentnahmehahn: Ja

Art.-Nr. 109877
GTIN 4015613681580

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heiluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heie Gegenstände sprhen, erst abkhlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schtteln

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Geschirrspülmaschine TF517 LP

Ergänzungsprodukte

Spülmaschinenreiniger P5kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
- Ausführung: Pulverförmig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein

Art.-Nr. 173074
GTIN 4015613731872

Klarspüler F10kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2,1
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173072
GTIN 4015613731865

Drucksteigerungspumpen-Set DSS10



- Anschlusswert: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Eigenschaften: -
- Set bestehend aus: 1 Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF:

Art.-Nr. 109562
GTIN 4015613721279

Spülkorbwagen ASP700



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -

Art.-Nr. 300147
GTIN 4015613709178

Geschirrspülmaschine TF517 LP

Ergänzungsprodukte

Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Spülmaschinen Untertisch

CNS



- Höhenverstellbar: 440 mm bis 490 mm
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Grundboden: Nein
- Innenhöhe: 360 mm
- Farbe: Silber

Art.-Nr. 109688
GTIN 4015613602462