
www.bartscher.com

Glazenspoelmachine Deltamat TF 401 K



- Met koud-naspoeloptie



- Vermogen/h: 30 korven
- Looptijd: 120 seconden

- Deur dubbelwandig
- Geschikt voor onderbouw

Beschrijving

Meteen bruikbare glazen –glazenwasser met koud-naspoeloptie

Kenmerken

• Hoogte borden max.:	300 mm
• Hoogte glazen max.:	290 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Geschikt voor onderbouw:	Ja
• Afmetingen korf:	400 x 400 mm
• Looptijd:	120 seconden
• Capaciteit/uur max.:	30 korven
• Aantal wasprogramma's:	1
• Tankinhoud:	14.5 liter
• Waterverbruik bij 2 bar:	1,8 liter / spoelgang
• Waterdruk:	2 - 4 bar
• Watertoevoer:	G 3/4" M
• Waterafvoer:	Ø 24 mm
• Tankverwarming:	1.85 kW
• Boilerverwarming:	2.8 kW
• Afvoerpomp:	Nee
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Nee

Ga verder op de volgende pagina

CNS 18/10

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 110608

GTIN 4015613671369

www.bartscher.com

Glazenspoelmachine Deltamat TF 401 K



• Waterontharder:	Nee
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Koude naspoeling:	Ja
• Zelfreiniging:	Nee
• Dubbelwandig:	Nee
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Controlelampje:	Opwarmen Aan/Uit
• Display-weergave:	-
• Watertoevoertemperatuur:	55 °C
• Inclusief:	1 bestekkoker 1 glazenkorf 1 glazenkorf, 4-delig 1 schoteltjesrek
• Apparaataansluiting:	1 NAC, niet stekkerklaar
• Vermogen:	3.2 kW | 230 V | 50 Hz
• Materiaal:	CNS 18/10
• Afmetingen:	B 450 x D 555 x H 700 mm
• Gewicht:	38,8 kg

CNS 18/10

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 110608

GTIN 4015613671369

Glazenspoelmachine Deltamat TF 401 K

Ergänzungsprodukte

Spoelglansmiddel F10L



• Besteleenheid:	1 Jerrycan
• Ontworpen voor:	Commerciële vaatwassers Huishoudvaatwassers Combi-steamers met glansspoelprogramma
• Inhoud:	10 liter
• Uitvoering:	Vloeibaar
• Ph-waarde:	2

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Glaspoleermachine



• Aantal polijstkoppen:	5
• Vermogen:	1.1 kW | 230 V | 50 Hz
• Polijst-/droogwijze:	Microvezel-polijstkopdoeken, met heteluchtblower
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Controlelampje:	-
• Eigenschappen:	Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624

Vaatkorvenwagen TGS100



• Opstaande rand:	Rondom
• Afmetingen transportvlak:	B 513 x D 583 mm
• Uitvoering:	Met transportvlak
• Toepassingsgebieden:	Transporteren Serveren
• Draagvermogen totaal, max.:	120 kg
• Met greep (grepen):	Ja

Art.-Nr 300143
GTIN 4015613523712

Bestekkorf voor afwasmachine



• Kleur:	Grijs
• Materiaal:	Kunststof
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 107 x D 107 x H 119 mm
• Gewicht:	0,1 kg

Art.-Nr 110318
GTIN 4015613432021

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Glazenspoelmachine Deltamat TF 401 K

Ergänzungsprodukte

Bordenkorf 400x400x120



- Inwendige hoogte: 52 mm
- Stapelbaar: Nee
- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Aantal vakken: 16
- Kleur: Wit
- Uitvoering: Bordenhouders
- Geschikt voor: Borden

Art.-Nr 109326
GTIN 4015613468310


Glazenkorf 400x400x185



- Inwendige hoogte: 150 mm
- Stapelbaar: Nee
- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Aantal vakken: 4
- Kleur: Wit
- Uitvoering: Hellend

Art.-Nr 109327
GTIN 4015613468327

Universele korf 400x400x135



- Inwendige hoogte: 107 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Grijs
- Uitvoering: Vlak

Art.-Nr 109325
GTIN 4015613468303

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.