


## Посудомоечная маш. Deltamat TF7500ecoLP



▶ С щелочным насосом



▶ Производительность/ч: 60корзин

▶ Время работы: 60–360секунд

▶ Система самодиагностики

▶ Многоязычное меню управления

▶ Двойные стенки

▶ Возможность встраивания снизу

▶ Подпружиненная дверь

### Описание

### Особенности

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| • Высота тарелок макс.:           | 340 мм                   |
| • Дверь двойная:                  | да                       |
| • Высота стаканов, макс.:         | 340 мм                   |
| • Мощность:                       | 6,65 кВт   400 В   50 Гц |
| • Подключение приборов:           | 3 NAC                    |
| • Слив воды:                      | Ø 24 мм                  |
| • Защита от работы всухую:        | да                       |
| • Выключатель:                    | да                       |
| • Мощность / часы макс.:          | 60 корзин                |
| • Щелочной насос:                 | да                       |
| • Устройство смягчения воды:      | нет                      |
| • Дозирующий насос ополаскивания: | да                       |
| • Выключатель контакта двери:     | да                       |
| • Габариты корзины:               | 500 x 500 мм             |
| • Обогрев бака:                   | 1,1 кВт                  |
| • Нагревание бойлера:             | 6 кВт                    |
| • Время работы:                   | 60 - 360 секунд          |

▶ Продолжение на следующей странице

## Посудомоечная маш. Deltamat TF7500ecoLP

- Емкость бака: 10 л
- Давление воды: 2 - 4 бар
- Подача воды: G 3/4" M
- Двойная: да
- Материал: CNS 18/10
- Дополнительное холодное полоскание: нет
- Насос дозирования очистителя: да
- Способность встраивания снизу: да
- Важная информация: -
- В комплекте:
  - 1 стеклянная корзина
  - 1 корзина для тарелок
  - 1 стакан для столовых приборов
- Контрольная лампа: Да
- Предохранительный термостат: да
- Самоочистка: да
- Свойства:
  - Подпружиненная дверь
  - Многоцветная кнопка управления ПУСК
  - Многоязычное меню управления
  - Система самодиагностики
- Количество программ мойки: 7
- Расход воды при 2 бар: 2,5 - 7 л / цикл мойки
- Габариты: Ш 600 x Г 610 x В 850 мм
- вес: 73 кг



## Посудомоечная маш. Deltamat TF7500ecoLP

### Дополнительные аксессуары

#### Система смягчения воды WEN1350



- Температура подачи воды от: 5 °C
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик
- Температура подачи воды до: 40 °C
- Цвет: Серый
- Важная информация: -
- Возможные настройки: Интервал

Артикул 109889  
GTIN 4015613615158

#### Система деминерализации VK 500 FB



- Тип обессоливания: Полное обессоливание
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик
- Цвет: Усилено стекловолокном
- Важная информация: Синий
- Кран для отбора проб: -
- Кран для отбора проб: да

Артикул 109877  
GTIN 4015613681580

#### Машина для полирования бокалов



- Количество полирующих головок: 5
- Мощность: 1,1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Вид полирования / сушки: Микроволоконные салфетки для полирования с вентиляторами горячего воздуха

Артикул 109470  
GTIN 4015613455624

#### Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира. Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть.

Артикул 173031  
GTIN 4015613360195

## Посудомоечная маш. Deltamat TF7500ecoLP

### Дополнительные аксессуары

#### Моющее средство посудомоеч маш. F12kXTRA



- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
- Модель: Жидкий
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: нет

Артикул 173071  
GTIN 4015613731841

#### Ополаскиватель F10kg



- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины  
Бытовые посудомоечные машины
- Модель: Пароконвектоматы
- Значение Ph: Жидкий 2,1

Артикул 173072  
GTIN 4015613731865

#### Тележка для корзин для посуды ASP700



- Оснащение с обеих сторон: да
- Рассчитано для: Моечных корзин 500 x 500 мм
- Поверхность установки: Нет
- Свойства: Рама из четырехугольной трубы 25 x 25 мм  
По одному креплению корзины на передней и задней стороне
- В комплекте: -

Артикул 300147  
GTIN 4015613709178

#### Ополаскиватель F10L



- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- В комплекте: -

Артикул 173272  
GTIN 4015613767901