
Bartscher
www.bartscher.com

Afwasmachine Deltamat TF7500ecoLPW





- Met loogpomp



- Vermogen/h: 60 korven
- Looptijd: 60 - 360 seconden

- Zelf-diagnosesysteem
- Meertalig bedieningsmenu

- Dubbelwandig
- Geschikt voor onderbouw
- Geveerde deur

Beschrijving

Kenmerken

• Hoogte borden max.:	340 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Hoogte glazen max.:	340 mm
• Vermogen:	6,65 kW | 400 V | 50 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Waterafvoer:	Ø 24 mm
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Capaciteit/uur max.:	60 korven
• Afvoerpomp:	Ja
• Waterontharder:	Ja
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Afmetingen korf:	500 x 500 mm
• Tankverwarming:	1,1 kW
• Boilerverwarming:	6 kW
• Looptijd:	60 - 360 seconden

Ga verder op de volgende pagina

CNS 18/10

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 110661
GTIN 4015613527642

www.bartscher.com

Afwasmachine Deltamat TF7500ecoLPW



• Tankinhoud:	10 liter
• Waterdruk:	2 - 4 bar
• Dubbelwandig:	Ja
• Materiaal:	CNS 18/10
• Koude naspoeling:	Nee
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Ja
• Geschikt voor onderbouw:	Ja
• Inclusief:	1 glazenkorf 1 bordenkorf 1 bestekkoker
• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Controlelampje:	Ja
• Aantal wasprogramma's:	7
• Zelfreiniging:	Ja
• Watertoevoer:	G 3/4" M
• Eigenschappen:	Geveerde deur Meerkleurige START-bedieningsknop Meertalig besturingsmenu Zelfdiagnosesysteem
• Waterverbruik bij 2 bar:	2,5 - 7 liter / spoelgang
• Afmetingen:	B 600 x D 610 x H 850 mm
• Gewicht:	75 kg

CNS 18/10

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 110661

GTIN 4015613527642

Afwasmachine Deltamat TF7500ecoLPW

Ergänzungsprodukte

Vaatkorvenwagen TGS100



- Afmetingen transportvlak: B 513 x D 583 mm
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen
- Diameter wielen: 100 mm
- Met greep (grepen): Ja
- Wielbuffer: -
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 300143
GTIN 4015613523712

Glaspoleermachine



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met heteluchtblower
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar
- Inclusief: -
- Materiaal: Roestvrij staal

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
  Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
  Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Spelmachinenreiniger F12kgXTRA



- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee
- Fosfaatvrij: Nee
- Toepassing: Dosering via een automatisch doseersysteem

Art.-Nr 173071
GTIN 4015613731841

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Afwasmachine Deltamat TF7500ecoLPW

Ergänzungsprodukte

Spoelglansmiddel F10kg



- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers, Huishoudvaatwassers, Combi-steamers
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 2,1
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173072
GTIN 4015613731865

Spoelkorfwagen ASP700



- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm
- Legvlak: Nee
- Eigenschappen: Frame van vierkante buis 25 x 25 mm, Elk met korfbeveiliging aan voor- en achterkant
- Inclusief: -

Art.-Nr 300147
GTIN 4015613709178

Spoelglansmiddel F10L



- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Inhoud: 10 liter
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.