
Bartscher
www.bartscher.com

Pannenwasmachine TS8500





- Voor grote voorwerpen
  - ✓ Dienbladmaat max: 840 x 805 mm
  - ✓ Hoogte max.: 805 mm



- Capaciteit / uur max.: 30 korven



- Looptijd: 180 / 360 /540 /720 seconden



- Dubbelwandig

- Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 55 °C

Beschrijving

De TS8500 is met de meegeleverde dienbladenmand en het spoelrooster uitstekend geschikt voor de reiniging van bijzonder grote voorwerpen. Voorzieningen als de elektronische thermostop, het plus-systeem en de verticale pompzeef zorgen voor de beste resultaten van dienbladen, bakplaten, snijplanken, GN-containers, potten of pannen.

Kenmerken

• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Hoogte verstelbaar:	1790 mm tot 1840 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Geschikt voor onderbouw:	Nee
• Hoogte tabletten max.:	840 x 805 mm
• Hoogte met geopende deur:	2050 - 2100 mm
• Traygrootte max.:	805 mm
• Afmetingen korf:	850 x 725 mm
• Looptijd:	180 / 360 / 540 / 720 seconden
• Capaciteit/uur max.:	20 korven
• Aantal wasprogramma's:	4
• Tankinhoud:	78 liter
• Waterverbruik bij 2 bar:	4,3 liter / spoelgang
• Waterdruk:	2 - 4 bar
• Watertoevoer:	G 3/4" M
• Waterafvoer:	Ø 32 mm
• Tankverwarming:	6 kW

▸ Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 110667
GTIN 4015613724973

Bartscher
www.bartscher.com

Pannenwasmachine TS8500



• Boilerverwarming:	9 kW
• Afvoerpomp:	Nee
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Ja
• Waterontharder:	Nee
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Koude naspoeling:	Nee
• Zelfreiniging:	Ja
• Dubbelwandig:	Ja
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Controlelampje:	Aan/Uit Opwarmen Gebruiksklaar In bedrijf Afpompen / Standby Storing
• Display-weergave:	LCD-display Boilertemperatuur en -status Tanktemperatuur en -status
• Eigenschappen:	Elektronische thermo-stop Plus-systeem (druksteigingspomp, break tank, drukloze boiler) 2 spoelarmen, met elk 1 spoelpomp Dubbele zeef (afvalverzamelaar en pompzeef uitneembaar) Diepgetrokken wasbak, met niveaus Gemakkelijk uitnemen van de filters Horizontale zelfreinigende pompzeef Zelfdiagnosesysteem Meerkleurige START-bedieningsknop Meertalig besturingsmenu
• Watertoevoertemperatuur:	55 °C
• Inclusief:	1 universele korf 1 traykorf 1 bestekkoker
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Vermogen:	13.36 kW | 400 V | 50 Hz
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 991 x D 930 x H 1.830 mm
• Gewicht:	223,2 kg

Bartscher
www.bartscher.com

Pannenwasmachine TS8500

Ergänzungsprodukte

Spoelglansmiddel F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
  Huishoudvaatwassers
  Combi-steamers met glansspoelprogramma
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 2

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Universele korf TS 850 R

CNS 18/10




- Inwendige hoogte: 125 mm
- Stapelbaar: Nee
- Korfgrootte: 850 x 725 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Zilver
- Uitvoering: Vlak

Art.-Nr 110694
GTIN 4015613743639

Bestekkokers TS

CNS 18/10




- Kleur: Zilver
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 150 x D 150 x H 255 mm
- Gewicht: 0,52 kg

Art.-Nr 110692
GTIN 4015613737683

Dienbladkorf TS

CNS 18/10



- Inwendige hoogte: 195 mm
- Korfgrootte: 300 x 465 mm
- Aantal vakken: 8
- Uitvoering: Dienbladhouders
- Geschikt voor: Dienbladen
  Bakplaten
  Schneidbretter

Art.-Nr 110691
GTIN 4015613737676

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.