
Bartscher
www.bartscher.com

Посудомоечная машина для кастрюль TS8500





- Для крупногабаритной посуды
  - ✓ Размер подноса макс.: 840 x 805 мм
  - ✓ Высота посуды макс.: 805 мм



- Производительность/часы макс.: 30корзин



- Время работы: 180/360/540/720секунд



- Двойные стенки
- Рекомендуется подключение горячей воды до 55 °C

Описание

TS8500 оснащена корзиной для подносов и специальной решеткой для чистки громоздких предметов. Такие функции, как электронный термоостанов, система Plus и вертикальный экран насоса, обеспечивают наилучшие результаты мытья подносов, противней, досок для разделывания, гастрономических контейнеров, кастрюль или сковород.

Особенности

• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Регулировка высоты:	1790 мм до 1840 мм
• Дверь двойная:	да
• Способность встраивания снизу:	нет
• Размер подноса макс.:	840 x 805 мм
• Высота с открытой дверью:	2050 - 2100 мм
• Размер подноса, макс.:	805 мм
• Габариты корзины:	850 x 725 мм
• Время работы:	180 / 360 / 540 / 720 секунд
• Мощность / часы макс.:	20 корзин
• Количество программ мойки:	4
• Емкость бака:	78 л
• Расход воды при 2 бар:	4,3 л / цикл мойки
• Давление воды:	2 - 4 бар
• Подача воды:	G 3/4" M
• Слив воды:	Ø 32 мм
• Обогрев бака:	6 кВт

▶ Продолжение на следующей странице

STAINLESS STEEL

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 110667
GTIN 4015613724973

Bartscher
www.bartscher.com

Посудомоечная машина для кастрюль TS8500



• Нагревание бойлера:	9 кВт
• Щелочной насос:	нет
• Насос дозирования очистителя:	да
• Устройство смягчения воды:	нет
• Дозирующий насос ополаскивания:	да
• Дополнительное холодное полоскание:	нет
• Самоочистка:	да
• Двойная:	да
• Защита от работы всухую:	да
• Предохранительный термостат:	да
• Выключатель контакта двери:	да
• Выключатель:	да
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл Разогрев Готовность к работе В эксплуатации Откачивание / Режим ожидания Неисправность
• Индикация дисплея:	ЖК-дисплей Температура и состояние бойлера Температура и состояние бака
• Свойства:	Электронный термоограничитель Система Plus (насос для подкачки, буферная емкость, котел без давления) По 2 разбрызгивателя для посудомоечной машины на каждом насосе Двойной экран (съемный коллектор отходов и экран насоса) Ванна для мойки глубокая, с уровнями Простое вынимание фильтра Вертикальный самоочищающийся экран насоса Система самодиагностики Многоцветная кнопка управления ПУСК Многоязычное меню управления
• Температура подачи воды:	55 °C
• В комплекте:	1 универсальная корзина 1 корзина для подносов 1 стакан для столовых приборов
• Подключение прибора:	3 NAC
• Мощность:	13.36 кВт | 400 В | 50 Гц
• Материал:	Нержавеющая сталь
• Важная информация:	-
• Габариты:	Ш 991 x Г 930 x В 1 830 мм
• вес:	223,2 кг

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 110667
GTIN 4015613724973

Посудомоечная машина для кастрюль TS8500

Дополнительные аксессуары

Ополаскиватель F10L



- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
  Бытовые посудомоечные машины
  Пароконвектоматы с программой ополаскивания
- Объем: 10 л
- Модель: Жидкий

Артикул 173272
GTIN 4015613767901

Универсальная корзина TS 850 R

CNS 18/10




- Внутренняя высота: 125 мм
- Возможность штабелирования: нет
- Размер корзины: 850 x 725 мм
- Количество отсеков: 1
- Цвет: Серебристый
- Модель: Эбен

Артикул 110694
GTIN 4015613743639

Контейнер для столовых приб. TS

CNS 18/10




- Цвет: Серебристый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 150 x Г 150 x В 255 мм
- вес: 0,52 кг

Артикул 110692
GTIN 4015613737683

Корзина для подносов TS

CNS 18/10



- Внутренняя высота: 195 мм
- Размер корзины: 300 x 465 мм
- Количество отсеков: 8
- Модель: Крепление подноса
- Подходит для: Подносов
  Противней
  Разделочных досок

Артикул 110691
GTIN 4015613737676

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.