Bartscher
www.bartscher.com

# Vaatwasmachine US H500 LPWR





- Vaatwasser met thermische desinfectie
  - ✓ Afwasprogramma met een Looptijd van 600 seconden
  - ✓ Tanktemperatuur: 65 °C
  - ✓ Boilertemperatuur: 87 °C




- Capaciteit/uur: tot 60 manden
- Looptijd: 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 seconden

- Tankinhoud: 10 liter

- Tankverwarming: 1,1 kW
- Boilerverwarming: 6 kW



- Eenvoudige Bediening via kleurendisplay
- Zuinig in Verbruik

- Wij raden een warmwateraansluiting aan

## Beschrijving

Voor hoge hygiëne-eisen: de vaatwasser is uitgerust met thermische desinfectie en een regenererend naspoelcircuit. Beide functies ondersteunen gecontroleerde afwas- en naspoelprocessen bij professioneel gebruik.

## Kenmerken

| | |
|---|---|
| • Hoogte tabletten max.: | 530 x 325 mm |
| • Hoogte borden max.: | 340 mm |
| • Hoogte glazen max.: | 340 mm |
| • Deur dubbelwandig: | Ja |
| • Geschikt voor onderbouw: | Ja |
| • Afmetingen korf: | 500 x 500 mm |
| • Looptijd: | 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 seconden |
| • Capaciteit/uur max.: | 60 korven |
| • Aantal wasprogramma's: | 7 voorgeprogrammeerd<br>1 programmeerbaar |
| • Tankinhoud: | 10 liter |
| • Waterverbruik bij 2 bar: | 3,5 liter / spoelgang |
| • Waterdruk: | 2 - 4 bar |
| • Watertoevoer: | G 3/4" M |
| • Waterafvoer: | Ø 24 mm |
| • Tankverwarming: | 1.1 kW |
| • Boilerverwarming: | 6 kW |

▶ Ga verder op de volgende pagina



Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 110668
GTIN 4015613771656

www.bartscher.com

# Vaatwasmachine US H500 LPWR



| | |
|---|---|
| • Afvoerpomp: | Ja |
| • Doseerpomp reinigingsmiddel: | Ja |
| • Waterontharder: | Ja |
| • Doseerpomp glansspoelmiddel: | Ja |
| • Koude naspoeling: | Nee |
| • Zelfreiniging: | Ja |
| • Dubbelwandig: | Ja |
| • Droogloopbeveiliging: | Ja |
| • Veiligheidsthermostaat: | Ja |
| • Deurcontactschakelaar: | Ja |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja |
| • Controlelampje: | Aan/Uit<br>Start/Stop |
| • Display-weergave: | 9-talig<br>Tanktemperatuur en -status<br>Boilertemperatuur en -status<br>Programmacode en -naam<br>Kleurendisplay, 2,8 inch |
| • Eigenschappen: | Thermische desinfectie overeenkomstig de normen DIN 10512, Spec 10534<br>Thermostopp met energiebesparingssysteem<br>Meertalig besturingsmenu<br>Zelfdiagnosesysteem<br>Geveerde deur<br>Oppervlakzeef<br>Naspoelpomp met break tank |
| • Watertoevoertemperatuur: | 10 °C tot 55 °C |
| • Inclusief: | 1 universele korf (B 500 x D 500 x H 105 mm)<br>1 bordenkorf (B 500 X D 500 X H 105 mm)<br>1 bestekkorf (Ø 120 mm, H 120 mm)<br>1 vultrechter voor zout<br>1 toevoerslang<br>1 afvoerslang |
| • Apparaataansluiting: | 3 NAC |
| • Vermogen: | 6.65 kW \| 400 V \| 50 Hz |
| • Materiaal: | CNS 18/10 |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Afmetingen: | B 600 x D 645 x H 850 mm |
| • Gewicht: | 76 kg |



Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 110668

GTIN 4015613771656

# Vaatwasmachine US H500 LPWR

## Ergänzungsprodukte

### Waterontharder WEH1350



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 40 °C
- Instelmogelijkheden: Interval, Regeneratie, Taal, Tijd, Waterhardheid

Art.-Nr 109889
GTIN 4015613615158

### Glazenkorf 500x500x205



- Inwendige hoogte: 200 mm
- Stapelbaar: Nee
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 4
- Kleur: Wit
- Uitvoering: Hellend

Art.-Nr 109331
GTIN 4015613854502

### Afwasmachine ondertafel

CNS 18/10



- Hoogte verstelbaar: 440 mm tot 490 mm
- Inwendige hoogte: 360 mm
- Eigenschappen: Schap voor spoelkorven maximaal 500 x 500 mm
- Kleur: Zilver
- Onderste schap: Nee
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja

Art.-Nr 109688
GTIN 4015613602462

### Korf voor herbruikb. bekers 500x500x235



- Vakgrootte: 90 x 90 mm
- Eigenschappen: geschikt voor bekers tot 190 mm hoogte met afneembaar deksel
- Inwendige hoogte: 190 mm
- Stapelbaar: Nee
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 25

Art.-Nr 109330
GTIN 4015613836584


Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

# Vaatwasmachine US H500 LPWR

## Ergänzungsprodukte

### Bestek-inzetkorf, 8 compartimenten



- Eigenschappen: -
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 430 x 210 mm
- Aantal vakken: 8
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Gedeeld
- Geschikt voor: Bestek

Art.-Nr 5305
GTIN 4015613653990

### Waterontharder WEH1600



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Instelmogelijkheden: Pekeldosering
  Tijd
  Tijdgestuurde regeneratie
- Regeneratie: Tijdsduur
- Bedrijfsdruk: 3 - 6 bar

Art.-Nr 109952
GTIN 4015613797762

### Bestekkorf 500x500x100



- Inwendige hoogte: 84 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Bestek

Art.-Nr 5302
GTIN 4015613653969

### Bordenkorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vinger
- Geschikt voor: Dienbladen
  Borden

Art.-Nr 5303
GTIN 4015613653976


Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

# Vaatwasmachine US H500 LPWR

## Ergänzungsprodukte

### Universele korf 500x500x100



- Inwendige hoogte: 84 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak

Art.-Nr 5301
GTIN 4015613653952

### Spoelmachinenreiniger F10LXTRA



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee

Art.-Nr 173271
GTIN 4015613767895

### Spoelglansmiddel F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
  Huishoudvaatwassers
  Combi-steamers met glansspoelprogramma
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 2

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

### Spoelmachinenreiniger F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173270
GTIN 4015613773315


Technische gegevens zijn onder voorbehoud.