

Pannewasmachine TS 850 R



Beschrijving

De TS 850 R is met de meegeleverde universele korf en dienbladhouder bijzonder geschikt voor de reiniging van bijzonder omvangrijke voorwerpen. Hij zorgt voor optimale spoelresultaten bij potten, pannen, dienbladen, kommen en schalen.

Kenmerken

• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Hoogte verstelbaar:	1790 mm tot 1840 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Geschikt voor onderbouw:	Nee
• Hoogte tabletten max.:	840 x 805 mm
• Hoogte met geopende deur:	2050 - 2100 mm
• Traygrootte max.:	805 mm
• Afmetingen korf:	850 x 725 mm
• Looptijd:	180 / 360 / 540 / 720 seconden
• Capaciteit/uur max.:	20 korven
• Aantal wasprogramma's:	4
• Tankinhoud:	82 liter
• Waterverbruik bij 2 bar:	4,3 liter / spoelgang
• Waterdruk:	2 - 4 bar
• Watertoevoer:	G 3/4" M
• Waterafvoer:	Ø 32 mm
• Tankverwarming:	6 kW

► Ga verder op de volgende pagina

► Vaatwasser inclusief reinigerdoserpomp



► Drukopbouw voor bovenste en onderste spoelarm door 2 separate pompen



► De dubbelwandige deur kan in geopende toestand worden gebruikt als werkvlak



► Flexibele toepassingsbereiken door 4 verschillende spoelprogramma's

► Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 55°C

Pannewasmachine TS 850 R

• Boilerverwarming:	9 kW
• Afvoerpomp:	Nee
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Ja
• Waterontharder:	Nee
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Koude naspoeling:	Nee
• Zelfreiniging:	Ja
• Dubbelwandig:	Ja
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Controlelampje:	Ja
• Display-weergave:	Ja
• Eigenschappen:	Dubbelwandige deur te gebruiken als werkvlak, diepte bij open klep 1275 mm Elektronische thermo-stop Plus-systeem (naspoelpomp, break tank, drukloze boiler) 2 spoelarmen, met elk 1 spoelpomp Dubbele zeef (afvalverzamelaar en pompzeef uitneembaar) Diepgetrokken wasbak, met niveaus Gemakkelijk uitnemen van de filters Horizontale zelfreinigende pompzeef Zelfdiagnosesysteem Meerkleurige START-bedieningsknop Meertalig besturingsmenu
• Watertoevoertemperatuur:	10 °C tot 55 °C
• Inclusief:	1 universele korf 1 traykorf 1 bestekkoker 1 waterafvoerslang 1 watertoevoerslang
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Vermogen:	13.36 kW 400 V 50 Hz
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 990 x D 930 x H 1.790 mm
• Gewicht:	119,8 kg



Pannenzwasmachine TS 850 R

Ergänzungsprodukte

Spoelmachinesreiniger F10LXTRA



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee

Art.-Nr 173271
GTIN 4015613767895

Waterontharder WEH1600



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Instelmogelijkheden: Pekeldosering
Tijd
Tijdstuurde regeneratie
- Regeneratie: Tijdsduur
- Bedrijfsdruk: 3 - 6 bar

Art.-Nr 109952
GTIN 4015613797762

Spoelglansmiddel F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
Huishoudvatwassers
Combi-steamers met glansspoelprogramma
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 2

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Spoelmachinesreiniger F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja


Art.-Nr 173270
GTIN 4015613773315

Pannewasmachine TS 850 R

Ergänzungsprodukte

Dienbladkorf TS

CNS
18/10




- Inwendige hoogte: 195 mm
- Korfgrootte: 300 x 465 mm
- Aantal vakken: 8
- Uitvoering: Dienbladhouders
Dienbladen
Bakplaten
Schneidbretter

Art.-Nr 110691
GTIN 4015613737676

Bestekkokers TS

CNS
18/10



- Kleur: Zilver
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 150 x D 150 x H 255 mm
- Gewicht: 0,52 kg

Art.-Nr 110692
GTIN 4015613737683

Universele korf TS 850 R

CNS
18/10



- Inwendige hoogte: 125 mm
- Stapelbaar: Nee
- Korfgrootte: 850 x 725 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Zilver
- Uitvoering: Vlak

Art.-Nr 110694
GTIN 4015613743639