Koeltafel S2T2-150 MA



Beschrijving

Kenmerken

• Aantal lades:	2
• Deursoort:	Vleugeldeur(en)
• Aantal deuren:	2
• Aantal kasten:	2
• Kasten gekoeld:	Ja
• Lades gekoeld:	Ja
• Lades met normformaat:	1/1 GN
• Vermogen:	0,452 kW | 230 V | 50 Hz
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Temperatuurbereik:	0 °C tot 10 °C
• Hoogte verstelbaar:	850 mm tot 900 mm
• Opstaande rand:	50 mm
• Koeling:	Convectie
• Koelmiddel:	R134a
• Digitaal display:	Ja
• Diepte GN-bak max.:	150 mm
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja

▶ Ga verder op de volgende pagina

Koeltafel S2T2-150 MA



• Belangrijke aanwijzing:	-
• Klimaatklasse:	4
• Op aanvraag leverbaar:	Koelwerkbank met glasdeuren Koelwerkbank met zwenkwielen
• Afmetingen schuiflade:	B 299 x D 572 x H 190 mm
• Deuraanslag verwisselbaar:	Ja
• Afmetingen kast:	B 335 x D 570 x H 554 mm
• Aantal roosters:	1
• Temperatuurregeling:	Thermostatisch
• Besturing:	Knop
• Controlelampje:	Aan/Uit
• Condenswaterverdamping:	Ja
• Thermostaat:	Ja
• Materiaal werkvlak:	Chroomnikkelstaal
• Materiaal:	Chroomnikkelstaal
• Deuraanslag:	Links / rechts
• Energie-efficiëntieklasse:	C (EU Nr 2015 / 1094)
• Inclusief:	2 roosters (B 325 x D 530 x H 10 mm)
• Afmetingen:	B 1.792 x D 700 x H 850 mm
• Gewicht:	123,2 kg

Koeltafel S2T2-150 MA

Ergänzungsprodukte

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



• Inhoud / blik:	500 ml
• Toepassing:	Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.