

Vriestafel T2-1341




► Hoogwaardig roestvrijstalen werkblad



► Temperatuurbereik: -22 °C tot -18°C



► In hoogte verstelbare voeten



► Inclusief 2 roosters

Beschrijving

De 2-deurs vriestafel met hoogwaardig rvs-werkblad biedt ruime en goed bereikbare ruimte voor diepvriesproducten. Dankzij de circulerende luchtkoeling houdt hij de temperatuur constant en gelijkmatig— een betrouwbare partner in de keuken.

Kenmerken

• Aantal kasten:	1
• Afmetingen kast:	B 335 x D 570 x H 554 mm
• Kast met normformaat:	1/1 GN
• Aantal roosters:	6
• Afstand tussen de roosters:	70 mm
• Aantal deuren:	2
• Deursoort:	Vleugel deur(en)
• Deuraanslag:	Links / rechts
• Deuraanslag verwisselbaar:	Nee
• Kast gekoeld:	Ja
• Opstaande rand:	Nee
• Materiaal binnenwerk:	Roestvrij staal
	Aluminium
• Temperatuurbereik:	-22 °C tot -18 °C
• Temperatuurregeling:	In stappen van 0,1 °C
• Type koeleenheid:	Commerciële vriestafel
• Constructie:	Horizontaal

► Ga verder op de volgende pagina



Vriestafel T2-1341

- Koeling: Convectie
 - GWP: 3
 - Koelmiddel: R290 / 0,087 kg
 - Klimaatklasse: 4
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C.
- EEI: 82.24
 - Energie-efficiëntieklasse: E (EU Nr 2015 / 1094)
 - Energieverbruik kWh / 24 uur: 7.24
 - Energieverbruik kWh / Jaar: 2644
 - Isolatie: Polyurethaan, 50 mm
 - Condenswaterverdamping: Ja
 - Automatische ontdooifunctie: Ja
 - Besturing: Elektronisch
 - Thermostaat: Ja
 - Digitaal display: Ja
 - Controlelampje: Nee
 - Aan/Uit-schakelaar: Ja
 - Binnenverlichting: Nee
 - Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
 - Hoogte verstelbaar: 125 mm tot 200 mm
 - Inclusief: 2 roosters
 - Op aanvraag leverbaar: -
 - Vermogen: 0.667 kW | 230 V | 50 Hz
 - Materiaal: Roestvrij staal
 - Belangrijke aanwijzing: -
 - Afmetingen: B 1.340 x D 700 x H 850 mm
 - Gewicht: 92,4 kg



Vriestafel T2-1341 Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

Olie- en vetoplosser F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Tegelwanden en -vloeren
Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekanen
Maschines, apparaten

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613773339

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353