

Koeltafel Max S2T2-150 MA



- ▶ Constante en gelijkmatige koeltemperatuur in de binnenruimte
 - ✓ Koeling: circulatielucht
 - ✓ Temperatuurregeling in stappen van 0,1 °C
- ▶ 2 deuren
 - ✓ Standaardformaat kast: 1/1 GN
 - ✓ Sleuven in hoogte verstelbaar
- ▶ 2 laden
 - ✓ Gekoeld
 - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
 - ✓ Diepte GN-container max.: 150 mm
- ▶ Met opstaande rand
 - ✓ 50 mm

Beschrijving

1 apparaat - dubbel profijt: de recirculatieluchtkoeling zorgt voor een constante en gelijkmatige koeltemperatuur in de binnenruimte van de koeltafel met 2 deuren en 2 laden. Met het hoogwaardige en robuuste roestvrij stalen oppervlak kan het apparaat worden geïntegreerd in iedere keuken en worden gebruikt als werkvlak.

Kenmerken

• Aantal kasten:	2
• Kast gekoeld:	Ja
• Afmetingen kast:	B 335 x D 570 x H 554 mm
• Kast met normformaat:	1/1 GN
• Aantal roosters:	2
• Afstand tussen de roosters:	70 mm
• Plateaus in hoogte verstelbaar:	Ja
• Deursoort:	Vleugel deur(en)
• Aantal deuren:	2
• Deuraanslag:	Links / rechts
• Deuraanslag verwisselbaar:	Ja
• Aantal lades:	2
• Lades gekoeld:	Ja
• Breedte lade:	299 mm
• Diepte lade:	572 mm
• Hoogte lade:	190 mm
• Lades met normformaat:	1/1 GN

▶ Ga verder op de volgende pagina

Koeltafel Max S2T2-150 MA

- Materiaal werkvlak: CNS 18/10
 - Opstaande rand: 50 mm
 - Temperatuurbereik: 0 °C tot 10 °C
 - Temperatuurregeling: Elektronisch
In 0,1 °C-stappen
 - Type koeleenheid: Commerciële koeltafel
 - Constructie: Horizontaal
 - Koeling: Convectie
 - GWP: 3
 - Koelmiddel: R600a / 0,064 kg
 - Klimaatklasse: 4
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C.
- 47.64
C (EU Nr 2015 / 1094)
- EEL: 3
 - Energie-efficiëntieklasse: 1095
 - Energieverbruik kWh / 24 uur: Ja
 - Energieverbruik kWh / Jaar: Elektronisch
 - Condenswaterverdamping: Knop
 - Besturing: Ja
 - Thermostaat: Ja
 - Digitaal display: Ja
 - Controlelampje: Aan/Uit
 - Aan/Uit-schakelaar: Ja
 - Diepte GN-bak max.: 150 mm
 - Zwenkwielen: Nee
 - Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
 - Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
 - Inclusief: 2 roosters (B 325 x D 530 x H 10 mm)
 - Op aanvraag leverbaar: Koelwerkbank met glasdeuren
Koelwerkbank met zwenkwielen
 - Vermogen: 0.452 kW | 230 V | 50 Hz
 - Materiaal: CNS 18/10
 - Belangrijke aanwijzing: -
 - Afmetingen: B 1.795 x D 700 x H 850 mm
 - Gewicht: 132 kg



Koeltafel Max S2T2-150 MA

Ergänzungsprodukte

Olie- en vetoplosser F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Tegelwanden en -vloeren
Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekanen
Maschines, apparaten

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613773339