

Stół chłodniczy Max S2T2-150 MA



- ▶ Stała i równomierna temperatura chłodzenia wewnątrz
 - ✓ Chłodzenie: powietrze obiegowe
 - ✓ Regulacja temperatury z dokładnością do 0,1 °C
- ▶ 2 drzwi
 - ✓ Szafki w normatywnym formacie: 1/1 GN
 - ✓ Prowadnice z regulacją wysokości
- ▶ 2 szuflady
 - ✓ Chłodzone
 - ✓ Norma gastronomiczna: 1/1 GN
 - ✓ Maks. głębokość pojemnika GN: 150 mm
- ▶ Z rantem
 - ✓ 50 mm

Opis

1 urządzenie – podwójna korzyść: chłodzenie powietrzem obiegowym zapewnia stałą i równomierną temperaturę chłodzenia wewnątrz stołu chłodniczego z 2 drzwiami i 2 szufladami. Dzięki wysokiej jakości i solidnej powierzchni ze stali szlachetnej urządzenie pozwala się perfekcyjnie zintegrować w każdej kuchni, dodatkowo służąc jako powierzchnia robocza.

Cechy

• Ilość szafek:	2
• Szafki chłodzone:	Tak
• Wymiary szafki:	szer. 335 x gł. 570 x wys. 554 mm
• Szafki w standardowym formacie:	1/1 GN
• Ilość par prowadnic:	2
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	70 mm
• Regulacja wysokości prowadnic:	Tak
• Rodzaj drzwi:	Drzwi skrzydłowe
• Ilość drzwi:	2
• Zawias drzwi:	Lewo / prawo
• Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi:	Tak
• Ilość szuflad:	2
• Szuflady chłodzone:	Tak
• Szerokość szuflady:	299 mm
• Głębokość szuflady:	572 mm
• Wysokość szuflady:	190 mm
• Szuflady w standardowym formacie:	1/1 GN

▶ Dalej na następnej stronie

Stół chłodniczy Max S2T2-150 MA

- Materiał powierzchni roboczej: CNS 18/10
- Rant: 50 mm
- Zakres temperatury: 0 °C do 10 °C
- Regulacja temperatury: Elektronicznie
W odstępach co 0,1 °C
- Typ jednostki chłodzącej: Stoły chłodnicze do użytku przemysłowego
- Konstrukcja: Pozioma
- Chłodzenie: Powietrze obiegowe
- GWP: 3
- Środek chłodniczy: R600a / 0,064 kg
- Klasa klimatyczna: 4
Urządzenie to jest przeznaczone do użytkowania w temperaturach otoczenia do 30 °C.
- EEI: 47.64
- Klasa wydajności energetycznej: C (Nr EU 2015 / 1094)
- Zużycie energii elektrycznej kWh /24 godz.: 3
- Zużycie energii elektrycznej kWh / rok: 1095
- Odparowanie wody kondensacyjnej: Tak
- Sterowanie: Elektronicznie
Przycisk
- Termostat: Tak
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Lampka kontrolna: Wł./wyl.
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Głębokość pojemnika GN maks.: 150 mm
- Kółka skrętne: nie
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Regulacja wysokości: 850 mm do 900 mm
- W zestawie: 2 ruszty (szer. 325 x gł. 530 x wys. 10 mm)
- Dostępność na zamówienie: Stół chłodniczy z drzwiami szklanymi
Stół chłodniczy z kółkami skrętnymi
- Moc przyłączeniowa: 0.452 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 1 795 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 132 kg



Stół chłodniczy Max S2T2-150 MA

produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia:
- Przystosowane do:

1 karton (6 butelek)
zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie
ze stali szlachetnej
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na
kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339