

Stół chłodniczy Easy S4T1-1501



Opis

Lada chłodnicza z 1 drzwiami i 4 szufladami zapewnia równomierną i stałą temperaturę chłodzenia w całym wnętrzu dzięki konwekcyjnemu systemowi chłodzenia. Wytrzymała powierzchnia ze stali nierdzewnej doskonale komponuje się z każdą kuchnią i może być również używana jako praktyczna powierzchnia robocza. Dzięki klasie klimatycznej 5, ta szafa chłodnicza nadaje się również do szczególnie ciepłych środowisk.

Cechy

• Ilość szafek:	1
• Szafki chłodzone:	Tak
• Wymiary szafki:	szer. 335 x gł. 570 x wys. 565 mm
• Szafki w standardowym formacie:	1/1 GN
• Ilość par prowadnic:	1
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	55 mm
• Regulacja wysokości prowadnic:	Tak
• Nośność na parę prowadnic maks.:	30 kg
• Rodzaj drzwi:	Drzwi skrzydłowe
• Ilość drzwi:	1
• Zawias drzwi:	Prawo
• Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi:	Nie
• Ilość szuflad:	4
• Szuflady chłodzone:	Tak
• Szerokość szuflady:	300 mm
• Głębokość szuflady:	530 mm
• Wysokość szuflady:	160 mm

► Dalej na następnej stronie



- Stała i jednolita temperatura chłodzenia we wnętrzu
- ✓ Chłodzenie: Konwekcja
- ✓ Regulacja temperatury w krokach co 0,1°C
- ✓ Klasa klimatyczna: 5



- 1 Drzwi
- ✓ Szafki w standardowym formacie: 1/1 GN
- ✓ Regulacja wysokości prowadnic



- 2 szuflady
- ✓ chłodzone
- ✓ Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- ✓ Maks. głębokość pojemnika GN: 150 mm



- 4 szuflady
- ✓ Chłodzenie
- ✓ Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- ✓ Głębokość pojemnika GN maks: 150 mm

Stół chłodniczy Easy S4T1-1501

- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- Materiał powierzchni roboczej: Stal szlachetna
- Rant: -
- Zakres temperatury: 0 °C do 8 °C
- Regulacja temperatury: Elektronicznie
- Typ jednostki chłodzącej: W odstępach co 1 °C
- Konstrukcja: Stoły chłodnicze do użytku przemysłowego
- Chłodzenie: Pozioma
- GWP: Powietrze obiegowe
- Środek chłodniczy: 3
- Klasa klimatyczna: R290 / 0,042 kg
- EEI: 5
- Klasa wydajności energetycznej: Urządzenie to jest przeznaczone do użytkowania w temperaturach otoczenia do 40 °C
- Zużycie energii elektrycznej kWh /24 godz.: 36.8
- Zużycie energii elektrycznej kWh / rok: C (Nr EU 2015 / 1094)
- Odparowanie wody kondensacyjnej: 2.53
- Sterowanie: 923
- Termostat: Tak
- Wyświetlacz cyfrowy: Elektronicznie
- Lampka kontrolna: Przycisk
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Głębokość pojemnika GN maks.: Tak
- Kółka skrętne: 150 mm
- Regulowana wysokość nóżek: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- W zestawie: Nie
- Dostępność na zamówienie: 1 ruszt (szer. 325 x gł. 530 x wys. 45 mm)
- Moc przyłączeniowa: -
- Materiał: 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Ważna wskazówka: Stal szlachetna
- wymiary: -
- waga: szer. 1 800 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 107,6 kg



Stół chłodniczy Easy S4T1-1501

produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339