
Bartscher
www.bartscher.com

Afwasmachine Deltamat TF527 R





- Capaciteit/h: tot 60 korven
- Looptijd: 60 / 90 /120 /180 seconden



- Softstart-waspomp
- Spoelmondstukken afneembaar
- Fijnmazige roestvrijstalen zeef

- Dubbelwandig
- Geschikt voor onderbouw

- Wij adviseren een warmwateraansluiting



Beschrijving

4 wasprogramma's, afneembare spoelmondstukken, dubbelwandige uitvoering, een fijnmazige roestvrijstalen zeef en een zachte opstart dankzij softstart-waspomp - Eigenschappen waarmee de onderbouw vaatwasser overtuigt.

Kenmerken

• Hoogte borden max.:	340 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Geschikt voor onderbouw:	Ja
• Hoogte glazen max.:	325 mm
• Vermogen:	5,15 kW | 400 V | 50 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Boilerverwarming:	4,5 kW
• Tankverwarming:	2,7 kW
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Controlelampje:	-
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Afvoerpomp:	Nee
• Waterontharder:	Nee
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Ja

Ga verder op de volgende pagina

CNS 18/10

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 111679
GTIN 4015613779966

www.bartscher.com

Afwasmachine Deltamat TF527 R



• Afmetingen korf:	500 x 500 mm
• Looptijd:	60 / 90 / 120 / 180 seconden
• Capaciteit/uur max.:	60 korven
• Zelfreiniging:	Ja
• Koude naspoeling:	Nee
• Dubbelwandig:	Ja
• Tankinhoud:	16,5 liter
• Waterdruk:	2 - 4 bar
• Watertoevoer:	G 3/4" M
• Waterafvoer:	Ø 24 mm
• Watertoevoertemperatuur:	55 °C
• Inclusief:	1 glazenkorf 1 bordenkorf 1 bestekkoker 1 toevoerslang 1 afvoerslang
• Eigenschappen:	Fijnmazige roestvrijstalen zeef Softstart-waspomp Spoelmondstukken afneembaar
• Aantal wasprogramma's:	4
• Materiaal:	CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing:	Wij raden een warmwateraansluiting aan
• Display-weergave:	Boilertemperatuur Programmacode Tanktemperatuur
• Waterverbruik bij 2 bar:	2,3 liter / spoelgang
• Afmetingen:	B 600 x D 640 x H 850 mm
• Gewicht:	66,4 kg

CNS 18/10

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 111679

GTIN 4015613779966

Afwasmachine Deltamat TF527 R

Ergänzungsprodukte


Glaspoleermachine



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met hetelucht-blower
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar
- Inclusief: -

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624

Drukverhogingspompen-set DSS10



- Vermogen: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Kunststof
- Eigenschappen: -
- Set bestaande uit: 1 pomp (B 100 x D 175 x H 110 mm, 1,5 A)
  1 condensator (B 35 x D 120 x H 35 mm
- 6,3 µF):

Art.-Nr 109562
GTIN 4015613721279

Volledig waterontharding ssyst. VK 500 FB



- Onziltingstype: Volledige ontzilting
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
  Glasvezelversterkt
- Kleur: Blauw
- Belangrijke aanwijzing: -
- Kraan voor monsterneming: Ja

Art.-Nr 109877
GTIN 4015613681580

Waterontharder WEH1350



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur tot: 40 °C
- Kleur: Grijs
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109889
GTIN 4015613615158

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Afwasmachine Deltamat TF527 R

Ergänzungsprodukte

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Spoelmachinenreiniger F10L



- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -

Art.-Nr 173270
GTIN 4015613773315

Spoelmachinenreiniger F10LXTRA



- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -

Art.-Nr 173271
GTIN 4015613767895

Spoelglansmiddel F10L



- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Inhoud: 10 liter

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Afwasmachine Deltamat TF527 R

Ergänzungsprodukte

Spoelkorfwagen ASP700



- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm
- Legvlak: Nee
- Eigenschappen: Frame van vierkante buis 25 x 25 mm
  Elk met korfbeveiliging aan voor- en achterkant
- Inclusief: -

Art.-Nr 300147
GTIN 4015613709178

Afwasmachine ondertafel



- Hoogte verstelbaar: 440 mm tot 490 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Onderste schap: Nee
- Inwendige hoogte: 360 mm
- Kleur: Zilver

Art.-Nr 109688
GTIN 4015613602462

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.