

Инфракрасный подогрев. I1WL400



- ▶ 1 тепловая лампа
- ▶ Высота в свету: 230 мм
- ▶ Пластина для поддержания блюд теплыми с 1 зоной нагревания
- ✓ Поверхность: стеклокерамика

Описание

Особенности

• Материал поверхности пластины поддержания тепла:	Стеклокерамика
• Ширина пластины для поддержания блюд теплыми:	320 мм
• Глубина пластины для поддержания блюд теплыми:	525 мм
• Панель для поддержания блюд теплыми подходит для гастроемкостей:	1 x 1/1 GN
• Количество зон нагрева:	1
• Количество источников тепла:	1
• Источники тепла включаются отдельно:	да
• Мощность каждого источника тепла:	0.25 кВт
• Цвет:	Серебристый
• Вид источника тепла:	Инфракрасная лампа
• Диапазон температуры:	30 °C до 85 °C
• Модель:	С пластинами поддержания блюд теплыми
• Панель защиты от брызг:	да
• Высота в свету:	230 мм

▶ Продолжение на следующей странице

Инфракрасный подогрев. I1WL400

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Контрольная лампа: | Вкл/выкл |
| • Выключатель: | да |
| • Ножки с регулированием по высоте: | нет |
| • Свойства: | - |
| • В комплекте: | 1 инфракрасная лампа (0,25 кВт), цвет стекла: Красный |
| • Состояние поставки: | Готовый монтаж |
| • Мощность: | 0.4 кВт 230 В 50-60 Гц |
| • Подключение прибора: | Готов к подключению |
| • Материал: | Нержавеющая сталь
Плексиглас |
| • Важная информация: | - |
| • Габариты: | Ш 380 x Г 555 x В 560 мм |
| • вес: | 7,5 кг |



Инфракрасный подогрев. I1WL400

Дополнительные аксессуары

Инфракрасная лампа IWL250D



- Модель: Инфракрасная Philips Incandescent 230-250 В BR125
- Резьба: E27
- Мощность: 0.25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Материал: Стекло
Металл
- Важная информация: -

Артикул 114271
GTIN 4015613692562

Инфракрасная лампа IWL250D-W



- Модель: Инфракрасная Philips Incandescent 230-250 В BR125
- Резьба: E27
- Мощность: 0.25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Материал: Стекло - прозрачное
Металл

Артикул 114277
GTIN 4015613715131