

Инфракрасный подогрев. I2WL800



Описание

Двойной тепловой эффект— отдельно управляемые инфракрасные лампы и стеклокерамические пластины поддерживают тепло блюда с индивидуально заданной температурой.

Особенности

- Зоны нагревания регулируются отдельно: да
- Материал поверхности пластины поддержания тепла: Стеклокерамика
- Ширина пластины для поддержания блюд теплыми: 320 мм
- Глубина пластины для поддержания блюд теплыми: 530 мм
- Панель для поддержания блюд теплыми подходит для гастроемкостей: 2 x 1/1 GN
- Количество зон нагрева: 2
- Количество источников тепла: 2
- Источники тепла включаются отдельно: да
- Мощность каждого источника тепла: 0.25 кВт
- Цвет: Серебристый
- Вид источника тепла: Инфракрасная лампа
- Диапазон температуры: 30 °C до 85 °C
- Модель: С пластинами поддержания блюд теплыми
- Панель защиты от брызг: да

► Продолжение на следующей странице



- Двойной тепловой эффект
- ✓ 2 инфракрасные лампы, регулируются отдельно
- ✓ 2 стеклокерамические пластины для поддержания блюд теплыми, регулируются отдельно



- Мощность каждого источника тепла
- ✓ 0,25кВт



- Размер пластин для поддержания блюд теплыми
- ✓ Ш 320 x Г 530 мм

Инфракрасный подогрев. I2WL800

- Высота в свету: 300 мм
- Контрольная лампа: Вкл/выкл
- Выключатель: да
- Ножки с регулированием по высоте: нет
- Свойства: -
- В комплекте: 2 инфракрасные лампы (0,25 кВт), цвет стекла: Красный
- Состояние поставки: Готовый монтаж
- Мощность: 0.8 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Подключение прибора: Готов к подключению
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: Плексиглас
- Габариты: -
- вес: Ш 740 x Г 565 x В 570 мм
- вес: 14 кг



Инфракрасный подогрев. I2WL800

Дополнительные аксессуары

Инфракрасная лампа IWL250D-W



- Модель: Инфракрасная
Philips Incandescent 230-250 В BR125
Цвет: Стекло - прозрачное
- Резьба: E27
- Мощность: 0.25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Материал: Стекло
Металл

Артикул 114277
GTIN 4015613715131