Bartscher
www.bartscher.com

Warmtelamp IWL500ST





▶ Op behoefte gebaseerd verwarmingseffect dankzij 2 flexibele lampenarmen



▶ 2 infraroodlampen
- ✓ Elk: 0,25 kW
- ✓ Kleur glas: helder
- ✓ Fitting: E27



▶ Aan-/uitschakelaar

Beschrijving

De warmtelamp IWL500ST is precies de juiste warmtebron voor bijzonder individueel en exact warmhouden van voedsel. Bij gebruik aan het buffet of bij de uitgifte van voedsel kunnen de beide lampen zowel in de hoogte als naar de zijkant flexibel worden gepositioneerd.

Kenmerken

• Kleur:	Zilver
• Soort warmtebron:	Infraroodlamp(en)
• Aantal warmtelampen:	2
• Fitting:	E27
• Controlelampje:	-
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Uitvoering aansluitkabel:	Kabellengte: 1,7 m
• Uitvoering:	Tafelapparaat Flexibele lampenarmen
• Eigenschappen:	Geventileerde stalen reflector Vrije hoogte: variabel (max. 520 mm)
• Inclusief:	2 infraroodlampen, ieder 0,25 kW, kleur glas: helder
• Vermogen:	0.5 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Apparaataansluiting:	Gereed voor aansluiting
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 330 x D 515 x H 700 mm

▶ Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 114296
GTIN 4015613806198

www.bartscher.com

Warmtelamp IWL500ST



- Gewicht: 9,4 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 114296

GTIN 4015613806198

Warmtelamp IWL500ST

Ergänzungsprodukte

Infraroodlamp IWL250D



- Uitvoering: Infrarood
  Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Schroefdraad: E27
- Vermogen: 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiaal: Glas
  Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 114271
GTIN 4015613692562

Infraroodlamp IWL250D-W



- Uitvoering: Infrarood
  Philips Incandescent 230-250 V BR125
  Kleur glas: Helder
- Schroefdraad: E27
- Vermogen: 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiaal: Glas
  Metaal

Art.-Nr 114277
GTIN 4015613715131

Infraroodlamp IWL250D-WS



- Uitvoering: Infrarood
  Kleur glas: Helder
- Schroefdraad: E27
- Vermogen: 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiaal: Glas
  Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 114258
GTIN 4015613717135

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.