

Lampa grzewcza IWL250ST S



Opis

Lampa grzewcza w eleganckim czarnym kolorze niezawodnie utrzymuje ciepło potraw dzięki podczerwieni. Dzięki elastycznemu ramieniu lampy jest idealnym pomocnikiem w kuchni - zarówno podczas przygotowywania, serwowania potraw, jak i przy bufecie.

Cechy

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Kolor: | Czarny, matowy |
| • Rodzaj źródła ciepła: | lampa/lampy na podczerwień |
| • Ilość lamp grzewczych: | 1 |
| • oprawa: | E27 |
| • Lampka kontrolna: | - |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • wersja przewodu zasilającego: | długość przewodu: 1,3 m |
| • Wersja: | Urządzenie nastolne |
| | Ruchome ramię lampy |
| • właściwości: | wentylowany reflektor stalowy |
| | Wysokość w świetle: zmienna (maks. 520 mm) |
| • W zestawie: | 1 lampa na podczerwień (0,25 kW), kolor szkła: Przezroczysty |
| • Moc przyłączeniowa: | 0.25 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia |
| • Materiał: | Stal szlachetna, powlekana |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 190 x gł. 270 x wys. 920 mm |



- ▶ Nowoczesny design:
- ✓ Wysokiej jakości powłoka w kolorze czarnym
- ✓ Elegancki jedwabno-matowy wygląd



- ▶ Zależny od potrzeb efekt ogrzewania dzięki elastycznemu ramieniu lampy



- ▶ 1 Lampa na podczerwień
- ✓ Kolor szkła: przezroczysty
- ✓ Gniazdo: E27



- ▶ Włącznik/wyłącznik

▶ Dalej na następnej stronie

Lampa grzewcza IWL250ST S

• waga: 6,9 kg



Lampa grzewcza IWL250ST S produkty dodatkowe

Lampa na podczerwień IWL250D-WS



- Wersja: podczerwień
kolor szkła: przezroczysty
- gwint: E27
- Moc przyłączeniowa: 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło
Metal
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 114258
GTIN 4015613717135

Lampa na podczerwień IWL250D-W



- Wersja: podczerwień
Philips Incandescent 230-250 V BR125
kolor szkła: przezroczysty
- gwint: E27
- Moc przyłączeniowa: 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło
Metal

Nr art. 114277
GTIN 4015613715131

Lampa na podczerwień IWL250D



- Wersja: podczerwień
Philips Incandescent 230-250 V BR125
- gwint: E27
- Moc przyłączeniowa: 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło
Metal
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 114271
GTIN 4015613692562