

Inductiewarmhoudplaat IW10




- ▶ Flexibel warmhouden met inductie
- ✓ Tafelapparaat met 1 kW



- ▶ Afmetingen glasveld:
 - ✓ B 460 x D 315 mm
 - ✓ Panherkenning

- ▶ Eenvoudige bediening
 - ✓ Regulering van de temperatuur in 5 °C-stappen



- ▶ Grepen, zijdelings

Beschrijving

Bij buffetten, in het front-cooking-bereik of bij catering: in potten, pannen en chafing dishes die geschikt zijn voor inductie, kan het eten gemakkelijk worden warmgehouden.

Kenmerken

• Kleur:	Zwart Zilver
• Besturing:	Toggle
• Controlelampje:	-
• Afmetingen glasplaat:	B 460 x D 315 mm
• Oververhittingsbeveiliging:	Ja
• Timer:	Nee
• Digitaal display:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Nee
• Geschikt voor inbouw:	Nee
• Panherkenning:	Ja
• Capaciteit max.:	1000 W
• Vergrendeltoets (kinderbeveiliging):	Nee
• Aantal warmhoudplaatsen:	1
• Soort warmhoudplaats:	Inductie
• Bedieningspaneel:	aan het apparaat
• Temperatuurbereik:	50 °C tot 100 °C

▶ Ga verder op de volgende pagina



Inductiewarmhoudplaat IW10

- Aantal temperaturniveaus: 11
- Intervallen temperatuurinstelling: 5 °C
- Materiaal kookplaat: Glas
- Regeling van: Temperatuur
- Eigenschappen: Draaggreep, zijdelings
Signaaltoon bij ontbrekend kookgerei
- Inclusief: -
- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 340 x H 65 mm
- Gewicht: 5,6 kg



Inductiewarmhoudplaat IW10

Ergänzungsprodukte

Chafing dish 1/1 Flexible

STAINLESS
STEEL

8,5 L



- Gastronorm: 1/1 GN
- Diepte GN-bak max.: 65 mm
- Kleur: Zilver
- Materiaal deksel: Roestvrij staal
Verchroomd
Glas

Art.-Nr 500507
GTIN 4015613696003