

Indukcyjna płyta grzewcza IW10



Opis

W strefie bufetowej, podczas gotowania na oczach gości lub w cateringu: w przystosowanych do indukcji garnkach, patelniach i podgrzewaczach do potraw bez problemu utrzymasz ich ciepło.

Cechy

- | | |
|--|------------------------|
| • Kolor: | Czarny
Srebrny |
| • Sterowanie: | Pokrętło |
| • Lampka kontrolna: | - |
| • Wymiary powierzchni szyby: | szer. 460 x gł. 315 mm |
| • Ochrona przed przegrzaniem: | Tak |
| • Timer: | Nie |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| • Włącznik/wyłącznik: | Nie |
| • Nadaje się do zabudowy: | Nie |
| • Detekcja garnka: | Tak |
| • wydajność maks.: | 1000 W |
| • Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi): | Nie |
| • Liczba powierzchni grzewczych: | 1 |
| • Rodzaj powierzchni grzewczej: | Indukcja |
| • Panel obsługi: | na urządzeniu |
| • Zakres temperatury: | 50 °C do 100 °C |


► [Dalej na następnej stronie](#)

- Elastyczność w zakresie utrzymania ciepła przy pomocy indukcji
- ✓ Urządzenie nabitowe o mocy 1 kW



- Wymiary pola szklanego:
 - ✓ szer. 460 x głęb. 315 mm
 - ✓ detekcja garnka

- Prosta obsługa
 - ✓ Regulacja temperatury z dokładnością do 5°C



- Uchwyty boczne

Indukcyjna płyta grzewcza IW10

- Ilość poziomów temperatury: 11
- Interwały ustawienia temperatury: 5 °C
- Materiał powierzchni grzewczej: Szkło
- Regulacja w zakresie od: Temperatura
- Właściwości: uchwyty do noszenia, po bokach
Sygnał dźwiękowy w przypadku braku naczynia do gotowania
- W zestawie: -
- Moc przyłączeniowa: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 530 x gł. 340 x wys. 65 mm
- waga: 5,6 kg



Indukcyjna płyta grzewcza IW10 produkty dodatkowe

Chafing dish 1/1 Flexible

STAINLESS
STEEL

8,5 L



- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Głębokość pojemnika GN maks.: 65 mm
- Kolor: Srebrny
- Materiał pokrywy: Stal szlachetna
Chromowane
Szko

Nr art. 500507
GTIN 4015613696003