

Onderstel AT400-410



► Ontworpen voor:
heteluchtoven AT400
heteluchtoven AT410-MDI



► 4 inschuifeenheden
600 x 400 mm



Beschrijving

Onderstel voor optimale werkomstandigheden: Met het speciaal voor de AT400 en AT400-MDI heteluchtovens ontwikkelde onderstel kunt u de ideale werkhoogte bereiken. De 4 trays in Bakkerijnorm 600 x 400 mm bieden voldoende ruimte voor trays.

met Onderste schap

Kenmerken

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Aantal roosters: | 4 |
| • Soort roosters: | Dwarsrichting |
| • Formaat roosters: | 600 x 400 mm |
| • Kleur: | Zilver |
| • Ontworpen voor: | Heteluchtoven AT400
Heteluchtoven AT410-MDI |
| • Onderste schap: | Ja |
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Nee |
| • Leveringstoestand: | Bouwset (eenvoudige montage) |
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Afmetingen: | B 850 x D 680 x H 875 mm |
| • Gewicht: | 25,6 kg |

Onderstel AT400-410 Ergänzungsprodukte

Bakplaat 600x400-ALB



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 2 mm
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C

Art.-Nr 100439
GTIN 4015613863511

Geperforeerde plaat 600x400-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100416
GTIN 4015613734712

Geperforeerde plaat 600x400-ALB



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 2 mm
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C

Art.-Nr 100438
GTIN 4015613863504

Bakplaat 600x400-AL



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100412
GTIN 4015613734699

Onderstel AT400-410

Ergänzungsprodukte

Geperforeerde plaat 600x400-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100413
GTIN 4015613734705