

Gasfornuis 650, B700, 4-pits, EO



- ▶ 4 gaskookplaatsen
 - ✓ 2 x 3,85 kW, 2 x 5,7 kW
 - ✓ Brander met twee circuits
- ▶ 1 elektrische oven
 - ✓ Afmetingen: B 540 x D 490 x H 275 mm
 - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
- ▶ Ovenfuncties:
 - ✓ Boven-/onderhitte - luchtrecirculatie
- ▶ Pilootvlam
- ▶ Eenvoudige reiniging
 - ✓ Gietijzeren brander met afneembare kroon
- ▶ Goede warmteopslag
 - ✓ Afneembare gietijzeren roosters
- ▶ Doorlopende, gestanste vlamafdekking
 - ✓ Eenvoudige reiniging
 - ✓ Bijzonder goede bescherming tegen water en vuil

Beschrijving

Serie 650 - Een kookserie voor de professionele keuken. Deze wordt gekenmerkt door een optimaal energieverbruik, krachtige apparaten en zeer eenvoudige reiniging. Door het modulaire ontwerp is het eenvoudig te combineren en variabel in te delen. De behuizing van het apparaat is volledig gemaakt van chroomnikkelstaal 18/10.

Kenmerken

• Aansluitwaarde oven:	4,2 400 V 3 NAC
• Frequentie:	50/60 Hz
• Aantal ovens:	1
• Soort oven:	Elektro
• Materiaal gaarruimte:	Roestvrij staal
• Ovenfuncties:	Convectie
	Boven-/onderwarmte met grillfunctie
• Multifunctionele oven:	Nee
• Ovenvolume:	72 liter
• Aantal roosters:	5
• Afstand tussen de roosters:	26 mm
• Temperatuurbereik:	110 °C tot 280 °C
• Afmetingen bakoven:	B 540 x D 490 x H 275 mm
• Gastronorm:	1/1 GN
• Dampafzuiging:	Ja
• Eigenschappen oven:	Gepantserde verwarmingselementen aan boven- en onderkant
• Hoogte verstelbaar:	870 mm tot 930 mm

▶ Ga verder op de volgende pagina

Gasfornuis 650, B700, 4-pits, EO

- Gassoort: Vloeibaar gas (50 mbar)
Aardgasmondstukken H (20 mbar) en L (20 mbar) zijn bijgevoegd
- Gasbrander: Tweecircuit-brander
- Ontstekingssoort: Handmatige ontsteking
- Waakvlam: Ja
- Serie: 650
- Soort kookpitten: Gas
- Aantal kookpitten: 4
- Verdeling kookpitten: 2 x 3,85 kW, 2 x 5,7 kW
- Grootte kookpitten: 335 x 270 mm
- Type: Standapparaat
- Werkingsmodus: Elektro / gas
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Eigenschappen: Gietijzeren brander met afneembare kroon
Doorlopende, gestanste vlamafdekking
Gietijzeren roosters, afneembaar
- Inclusief: 1 rooster
1 bakblik
- Aansluitwaarde: 19.1 kW
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 700 x D 650 x H 870 mm
- Gewicht: 64,2 kg



Gasfornuis 650, B700, 4-pits, EO

Ergänzungsprodukte

Ovenwanten 300



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 300 mm

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Thermometer A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Besturing: -
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Insteekdiepte: 120 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 3.8 mm
- Uitvoering: Analooq
- Afmetingen displayveld: Ø 25 mm
- Met temperatuurvoeler: Ja

Art.-Nr 292044
GTIN 4015613664293

Grillhandschoenen 425



Art.-Nr A500514
GTIN 4015613822433

Gasfornuis 650, B700, 4-pits, EO

Ergänzungsprodukte

Pannenset T4P1

CNS



Art.-Nr A130442
GTIN 4015613417158

Verbindingsstrip 650



- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 20 x D 575 x H 8 mm
- Gewicht: 0,17 kg

Art.-Nr 110036
GTIN 4015613215785

Anti-aanbakspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Besteleenheid: 1 doos à 6 bussen (Minimum bestelhoeveelheid 2 dozen)
- Ontworpen voor: Invetten van vormen, bakblikken, koekenpannen en wafelijzers
- Materiaal: 100 % plantaardige oliën
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 173060
GTIN 4015613498515

Bakplaat serie 650



- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 490 x H 35 mm
- Gewicht: 2,2 kg

Art.-Nr 115805
GTIN 4015613559339

Gasfornuis 650, B700, 4-pits, EO

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconecoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426
GTIN 4015613734743

Thermometer D3000 KTP

STAINLESS
STEEL




- Besturing: Elektronisch
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Insteekdiepte: 120 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 3.8 mm
- Uitvoering: Digitaal
- Afmetingen displayveld: B 22 x H 10 mm
- Met temperatuurvoeler: Ja

Art.-Nr 293043
GTIN 4015613664255

Gasfornuis 650, B700, 4-pits, EO

Ergänzungsprodukte


Ovenrooster 650



- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 490 x H 47 mm
- Gewicht: 1,7 kg

Art.-Nr 105804
GTIN 4015613559322

Geperforeerde plaat 1/1-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100428
GTIN 4015613734767

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 420 mm

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 600 mm

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498

Gasfornuis 650, B700, 4-pits, EO Ergänzungsprodukte

Pannenset T4

CNS
18/10



Art.-Nr A130441
GTIN 4015613403977