

Kuchnia gaz. 650, szer.700 4PAL PEI



- ▶ 4 gazowych pól grzewczych
 - ✓ 2 x 3,85 kW, 2 x 5,7 kW
 - ✓ Palnik dwupierscieniowy
- ▶ 1 piekarnik elektryczny
 - ✓ Wymiary: szer. 540 x głęb. 490 x wys. 275 mm
 - ✓ Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- ▶ Funkcje piekarnika:
 - ✓ grzałka górna/dolna - termoobieg
- ▶ Płomień pilotowy
- ▶ Łatwe czyszczenie
 - ✓ Palnik z żeliwa ze zdejmowanym wieńcem
- ▶ Dobra akumulacja ciepła
 - ✓ Zdejmowane ruszty żeliwne
- ▶ Tłoczona osłona płomienia na całej długości
 - ✓ Łatwe czyszczenie
 - ✓ Szczególnie dobra ochrona przed wodą i zabrudzeniem

Opis

Seria 650 – seria artykułów do profesjonalnej kuchni. Charakteryzuje się optymalnym wykorzystaniem energii, wydajnymi urządzeniami i niesamowitą łatwością w czyszczeniu. Dzięki modułowej budowie można ją łatwo łączyć i aranżować w rozmaity sposób. Urządzenie jest wykonane w całości ze stali chromowo-niklowej 18/10.

Cechy

• Moc przyłączeniowa piekarnika:	4,2 kW 400 V 3 NAC
• Częstotliwość:	50/60 Hz
• Liczba piekarników:	1
• Rodzaj piekarnika:	elektryczny
• Materiał komory:	Stal szlachetna
• Funkcje piekarnika:	Powietrze obiegowe Grzałka górna / dolna z funkcją grillowania
• Piekarnik wielofunkcyjny:	Nie
• Pojemność piekarnika:	72 l
• Ilość par przewodnic:	5
• Odstęp pomiędzy parami przewodnic:	26 mm
• Zakres temperatury:	110 °C do 280 °C
• Wymiary piekarnika:	szer. 540 x gł. 490 x wys. 275 mm
• Norma gastronomiczna:	1/1 GN
• Komin:	Tak
• Właściwości piekarnika:	opancerzone grzałki na górze i na dole
• Regulacja wysokości:	870 mm do 930 mm

▶ Dalej na następnej stronie

Kuchnia gaz. 650, szer.700 4PAL PEI

- Rodzaj gazu: Gaz płynny (50 mbar)
Dysze do gazu ziemnego H (20 mbar) i L (20 mbar) dołączone do zestawu
- Palnik gazowy: Palnik podwójny
- Rodzaj zapłonu: Zapłon ręczny
- Płomień pilotowy: Tak
- Seria: 650
- Rodzaj pól grzewczych: Gaz
- Ilość pól grzewczych: 4
- Ułożenie pól grzewczych: 2 x 3,85 kW, 2 x 5,7 kW
- Wielkość pól grzewczych: 335 x 270 mm
- Typ: Urządzenie stojące
- Tryb pracy: Elektr. / gaz
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Właściwości: palnik z żeliwa ze zdejmowanym wieńcem
tłoczona osłona płomienia na całej długości
ruszty żeliwne, zdejmowane
- W zestawie: 1 ruszt
1 blacha do pieczenia
- Moc przyłączeniowa: 19.1 kW
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 700 x gł. 650 x wys. 870 mm
- waga: 64,2 kg



Kuchnia gaz. 650, szer.700 4PAL PEI

produkty dodatkowe

Rękawice kuchenne 300



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500510
GTIN 4015613735467

Rękawice kuchenne 370



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500511
GTIN 4015613735474

Termometr A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Sterowanie: -
- Materiał czujnika temperatury: Stal szlachetna
- Głębokość wbijania: 120 mm
- Średnica czujnika temperatury: 3.8 mm
- Wersja: Analogowo
- Wielkość pola wskaźnika: Ø 25 mm
- Z czujnikiem temperatury: Tak

Nr art. 292044
GTIN 4015613664293

Rękawice do grilla 425



Nr art. A500514
GTIN 4015613822433

Kuchnia gaz. 650, szer.700 4PAL PEI

produkty dodatkowe

Zestaw garnków T4P1

CNS



Nr art. A130442
GTIN 4015613417158

Listwa łącząca urządzenia 650



- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 20 x gł. 575 x wys. 8 mm
- waga: 0,17 kg

Nr art. 110036
GTIN 4015613215785

Środek do natłuszczania Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Jednostka zamówienia: 1 karton o pojemności 6 puszek (Minimalna ilość zamówienia 2 kartony)
- Przystosowane do: Natłuszczanie form, blach, patelni i gofrownic
- Materiał: 100 % oleje roślinne
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 65 x gł. 65 x wys. 240 mm

Nr art. 173060
GTIN 4015613498515

Blacha do pieczenia seria 650



- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 530 x gł. 490 x wys. 35 mm
- waga: 2,2 kg

Nr art. 115805
GTIN 4015613559339

Kuchnia gaz. 650, szer.700 4PAL PEI

produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: Ręczne czyszczenie intensywnie zanieczyszczonych powierzchni
Czyszczenie grillów, piekarników i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
Kuchenki, okapy do wyciągu oparów, patelnie uchylne itp.

Nr art. 173278
GTIN 4015613773346

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353

Blacha do pieczenia 1/1-AL



- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100426
GTIN 4015613734743

Termometr D3000 KTP




- Sterowanie: Elektronicznie
- Materiał czujnika temperatury: Stal szlachetna
- Głębokość wbijania: 120 mm
- Średnica czujnika temperatury: 3.8 mm
- Wersja: Cyfrowo
- Wielkość pola wskaźnika: szer. 22 x wys. 10 mm
- Z czujnikiem temperatury: Tak

Nr art. 293043
GTIN 4015613664255

Kuchnia gaz. 650, szer.700 4PAL PEI

produkty dodatkowe


Ruszt do piekarnika 650



- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 530 x gł. 490 x wys. 47 mm
- waga: 1,7 kg

Nr art. 105804
GTIN 4015613559322

Blacha perforowana 1/1-SI



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100428
GTIN 4015613734767

Rękawice kuchenne 420



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500512
GTIN 4015613735481

Rękawice kuchenne 600



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500513
GTIN 4015613735498

Kuchnia gaz. 650, szer.700 4PAL PEI
produkty dodatkowe

Zestaw garnków T4

CNS
18/10



Nr art. A130441
GTIN 4015613403977