

## Frytownica gazowa 650, 2x8L, TG



- ▶ 2 komory
  - ✓ pojemność komory: 8 litrów
- ▶ Pojemność kosza: 7,1 litra
- ▶ Kranik spustowy do tłuszczu

### Opis

Seria 650 – seria urządzeń gastronomicznych do profesjonalnej kuchni. Wyróżnia się optymalnym wykorzystaniem energii, niezwykle wydajnością i wysokim komfortem czyszczenia. Dzięki modułowej budowie zapewnia łatwość łączenia i elastyczność w zakresie rozmieszczenia. Urządzenie jest w całości wykonane ze stali chromowo-niklowej 18/10.

### Cechy

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| • Rodzaj gazu:                  | Gaz płynny                                  |
| • Rodzaj zapłonu:               | Dysze do gazu ziemnego dołączone do zestawu |
| • Wymiary kosza:                | Zapłon Piezo                                |
| • Pojemność kosza:              | szer. 190 x gł. 338 x wys. 110 mm           |
| • Pojemnik zbiorczy na tłuszcz: | 7,1 l                                       |
| • Seria:                        | Nie                                         |
| • Kolor:                        | 650                                         |
| • Typ:                          | Srebrno-szary                               |
| • Tryb pracy:                   | Urządzenie nastolne                         |
| • Ilość komór:                  | Gaz                                         |
| • Wymiary komory:               | 2                                           |
| • Pojemność komory:             | szer. 250 x gł. 530 x wys. 230 mm           |
| • Ilość koszy:                  | 8 l                                         |
| • Strefa zimna:                 | 2                                           |
| • Termostat bezpieczeństwa:     | Nie                                         |
| • Kran spustowy tłuszczu:       | Tak                                         |
|                                 | Tak                                         |

▶ Dalej na następnej stronie

## Frytownica gazowa 650, 2x8L, TG

- Zakres temperatury: 120 °C do 180 °C
- Sterowanie: Pokrętło
- Lampka kontrolna: -
- Włącznik/wyłącznik: Nie
- Regulowana wysokość nóżek: Nie
- Właściwości: -
- W zestawie: 2 kosze  
2 pokrywy
- Moc przyłączeniowa: 14 kW
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 600 x gł. 650 x wys. 295 mm
- waga: 42,4 kg



## Frytownica gazowa 650, 2x8L, TG

### produkty dodatkowe

#### Podstawa 650, szer.600, StCrNi

CNS  
18/10



- Rodzaj podstawy: Otwarte
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Regulacja wysokości: 560 mm do 660 mm
- Seria: 650
- W zestawie: -
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 112021  
GTIN 4015613432854

#### Zapasowy kosz, frytown. 650, 8l



- Wymiary kosza: szer. 190 x gł. 338 x wys. 110 mm
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 200 x gł. 588 x wys. 225 mm
- waga: 0,97 kg

Nr art. 158616  
GTIN 4015613665313

#### Solniczka AL, wys.190



- Wersja: Z pokrywą przykręcaną
- Przystosowane do: Przyprawy  
Mąka  
Sól  
Cukier
- Jednostka zamówienia: 1 karton (4 solniczki)
- Materiał: Aluminium

Nr art. A680655  
GTIN 4015613669410

#### Listwa łącząca urządzenia 650



- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 20 x gł. 575 x wys. 8 mm
- waga: 0,17 kg

Nr art. 110036  
GTIN 4015613215785

## Frytownica gazowa 650, 2x8L, TG

### produkty dodatkowe

#### Pojemnik do usuwania tłuszczu 12L



- Pojemność: 12 l

Nr art. A150460V  
GTIN 4015613274096

#### Termometr A3000 TP



- Sterowanie: -
- Materiał czujnika temperatury: Stal szlachetna
- Głębokość wbijania: 300 mm
- Wersja: Analogowo
- Z czujnikiem temperatury: Tak
- Przystosowane do: Frytownice
- Kolor: Srebrny

Nr art. 292046  
GTIN 4015613633152

#### Filtr frytury



- Zakres temperatury do: 190 °C
- Nadaje się do mycia: Do 40 °C
- Materiał: Tkanina specjalna
- Ważna wskazówka: Nie nadaje się do suszenia mechanicznego
- wymiary: szer. 250 x gł. 600 x wys. 155 mm
- waga: 0,52 kg

Nr art. A101999  
GTIN 4016098100986

#### Solniczka 650



- Wersja: Z pokrywą przykręcaną
- Przystosowane do: Sól, Przyprawy, Cukier, Mąka
- Pojemność: 650 ml
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 solniczek)

Nr art. 680655  
GTIN 4015613762050

## Frytownica gazowa 650, 2x8L, TG produkty dodatkowe

### Solniczka 300



- Wersja: Z pokrywą przykręcaną
- Przystosowane do: Sól  
Przyprawy  
Cukier  
Mąka
- Pojemność: 300 ml
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 solniczek)

Nr art. 680654  
GTIN 4015613762036

### Filtr do oleju do frytownic TK60



- Wielkość przepływu: 60 litrów / min
- Czas cyklu: 4.5 min.
- Przystosowane do: Zbiorników o pojemności do 20 litrów
- Pojemność cząsteczkowa: 1.7 l
- Zakres temperatury do: 200 °C
- Możliwość przenoszenia: Tak
- Zasilanie akumulatorowe: Nie

Nr art. 162655  
GTIN 4015613870793

### Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173280  
GTIN 4015613773353

### Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej  
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek  
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę  
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276  
GTIN 4015613773339