Bartscher
www.bartscher.com

Combi-steamer Silversteam 5110M





- Tot 5 x 1/1 GN of 600 x 400 mm



- Eenvoudige knopbediening



- Deur met dubbele beglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen

Beschrijving

De Bartscher combisteamers van de serie Silverstream met 5 slots in 1/1 GN-formaat - De ideale partner in iedere keuken. De handmatige bediening maakt een ongecompliceerde, op behoeften gebaseerde controle van alle kookprocessen mogelijk.



- Dampafzuiging eenvoudig te regelen

Kenmerken

• Vermogen:	6,3 kW | 400 V | 50 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Temperatuurbereik:	50 °C tot 280 °C
• Besturing:	Toggle
• Functies:	Convectie Stomen Combi-steamen Op lage temperatuur bereiden Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen) Stoomvorming door directe inspuiting
• Rekcontrole:	Nee
• Continu gebruik:	Ja
• Dampafzuiging:	Ja
• Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler:	Aan de zijkant
• USB-aansluiting:	-
• Ventilatorsnelheid:	2-traps
• Aantal gaarprogramma's:	1



- Steunrails uitneembaar

Ga verder op de volgende pagina

www.bartscher.com

Combi-steamer Silversteam 5110M



• Aantal gaarfasen:	1
• Soort roosters:	Dwarsrichting
• Aantal roosters:	5
• Afstand tussen de roosters:	74 mm
• Wateraansluiting:	3/4"
• Tijdinstelling:	van 0 tot 120 minuten
• Aantal ventilatoren:	1
• Eigenschappen:	Afgeronde bakkamer Steunrails uitneembaar Dubbeledeurbeglazing Led-verlichting in de deur Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap
• LED-indicator:	Stomen Kerntemperatuur Temperatuur Tijd
• Op aanvraag leverbaar:	-
• Controlelampje:	Aan/Uit Temperatuur
• Serie:	Silversteam
• Temperatuurregeling:	Traploos
• Binnenverlichting:	Ja
• Werkingsmodus:	Elektro
• Met reinigingssysteem:	Nee
• Materiaal:	CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing:	Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
• Formaat roosters:	1/1 GN 600 x 400 mm
• Materiaal gaarruimte:	CNS 18/10
• Inclusief:	1 rooster 1/1 GN 1 plaat 1/1 GN 1 watertoevoerslang
• Afmetingen:	B 890 x D 830 x H 675 mm
• Gewicht:	88,6 kg

CNS 18/10 °C 280

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 116626

GTIN 4015613737966

Combi-steamer Silversteam 5110M

Ergänzungsprodukte

Onderstel Silversteam 110

CNS 18/10




- Aantal roosters: 10
- Materiaal: CNS 18/10
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2
  Combistomer 1/1 GN serie Silversteam
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Belangrijke aanwijzing: -
- Kleur: Zilver

Art.-Nr 115069
GTIN 4015613602486

Onderstel Silversteam 6040

CNS 18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 10
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam
- Kleur: Zilver
- Formaat roosters: 1/1 GN
  600 x 400 mm
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 115079
GTIN 4015613682051

Kerntemperatuurmeterset 1KA

STAINLESS STEEL



- Ontworpen voor: Combi-steamer serie Silversteam
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aantal meetpunten: 1
- Lengte kabel: 1,8 m
- Set bestaande uit: 1 kerntemperatuurvoeler
  1 houder

Art.-Nr 116009
GTIN 4015613595139

Pompset voor Combi-steamer



- Materiaal: Kunststof
  Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 116011
GTIN 4015613595146

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer Silversteam 5110M

Ergänzungsprodukte

Handdouche v. Combi-steamer




- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Belangrijke aanwijzing: -
- Wateraansluiting: 1/2"
- Materiaal: Kunststof
  Metaal

Art.-Nr 116005
GTIN 4015613587189

Aansluitkit Silversteam

STAINLESS STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Elektrische combistomer 1/1 GN serie Silversteam
- Combinatiemogelijkheden: 5 x 1/1 GN op 5 x 1/1 GN
  5 x 1/1 GN op 7 x 1/1 GN
- Belangrijke aanwijzing: -
- Framemaat: B 876 x D 622 x H 114 mm

Art.-Nr 116012
GTIN 4015613607078

Onderstel Silversteam 2-110

CNS



- Aantal roosters: 6
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2
  Combistomer 1/1 GN serie Silversteam
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Belangrijke aanwijzing: -
- Kleur: Zilver

Art.-Nr 115071
GTIN 4015613617589

Bakblik 1/1GN, 20 mm

CNS 18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr A101185
GTIN 4015613271729

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer Silversteam 5110M

Ergänzungsprodukte

GN-bak, 1/1, D65



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A121065
GTIN 4016098162755


GN-bak, 1/1, D100, geperforeerd



- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Met perforatie (gaatjes)
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr A101100
GTIN 4016098175236

GN-rooster 1/1 CNS



- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr A101091
GTIN 4016098175250

Grillplaat



- Gastronorm: 1/1 GN
- Uitvoering braadoppervlak: Geruit
- Met sapgoot: Ja
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 106576
GTIN 4015613660783

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer Silversteam 5110M

Ergänzungsprodukte

Smoker-Box 1160



- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Belangrijke aanwijzing: Maximale rooktemperatuur: 200 °C
- Bestaande uit: Netadapter, Smoker-Box
- Inhoud: 1,16 liter

Art.-Nr 117712
GTIN 4015613779195

Kookmand 110



- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen mand: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Inhoud: 7 liter
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr 900300
GTIN 4015613788111

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.