Bartscher
www.bartscher.com

Пароконвектомат Silversteam 5110M






▶ До 5 гастроемкостей 1/1 GN или 600 x 400мм



▶ Простое управление с помощью ручки



▶ Двойное остекление дверцы, внутренняя дверца легко открывается для чистки

Описание

Пароконвектомат Bartscher серии Silversteam с электронным управлением и 5 вставками формата 1/1 GN— идеальный партнер на любой кухне. Ручное управление обеспечивает простой контроль всех процессов приготовления.



▶ Простое регулирование отвода пара

Особенности

• Мощность:	6,3 кВт | 400 В | 50 Гц
• Подключение прибора:	3 NAC
• Диапазон температуры:	50 °C до 280 °C
• Управление:	Ручка
• Функции:	Циркулирующий воздух
	Приготовление на пару
	Комбинированное приготовление на пару
	Готовка при низких температурах
	Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
	Создание пара путем прямого впрыска
• Контрольная панель:	нет
• Режим непрерывной работы:	да
• Увлажнение:	да
• Подключение датчика температуры внутри:	Сбоку
• Подключение USB:	-
• Скорость вентилятора:	2 уровня
• Количество программ приготовления:	1



▶ Направляющие снимаются

▶ Продолжение на следующей странице

CNS 18/10 °C 280

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 116626
GTIN 4015613737966

www.bartscher.com

Пароконвектомат Silversteam 5110M



• Количество этапов приготовления:	1
• Вид вставки:	Поперек
• Количество вставок:	5
• Расстояние между вставками:	74 мм
• Подключение воды:	3/4"
• Таймер:	0 до 120 минут
• Количество вентиляторов:	1
• Свойства:	Закругленная внутренняя камера Направляющие, извлекаемые Двойное остекление дверей Светодиодное освещение в дверце Штепсельная розетка (500 Вт) для подключения вытяжки
• Светодиодная индикация:	Увлажнение Внутренняя температура Температура Время
• Поставляется по запросу:	-
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл Температура
• Серия:	Silversteam
• Регулирование температуры:	Бесступенчатое
• Внутреннее освещение:	да
• Режим работы:	Электрический
• С системой очистки:	нет
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	Начиная с жесткости воды 5° dH рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар
• Формат вставки:	1/1 GN 600 x 400 мм
• Материал рабочей камеры:	CNS 18/10
• В комплекте:	1 решетка 1/1 GN 1 противень 1/1 GN 1 шланг подачи воды
• Габариты:	Ш 890 x Г 830 x В 675 мм
• вес:	88,6 кг

CNS 18/10 °C 280

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 116626

GTIN 4015613737966

Пароконвектомат Silversteam 5110M

Дополнительные аксессуары

Подставка Silversteam 110

CNS 18/10




- Количество вставок: 10
- Материал: CNS 18/10
- Рассчитано для: Пароконвектомат формата 1/1 GN серии Silversteam2
  Пароконвектомат формата 1/1 GN серии Silversteam
- Формат вставки: 1/1 GN

Артикул 115069
GTIN 4015613602486

Подставка Silversteam 6040

CNS 18/10



- Материал: CNS 18/10
- Количество вставок: 10
- Рассчитано для: Пароконвектомат формата 1/1 GN серии Silversteam
- Цвет: Серебристый
- Формат вставки: 1/1 GN
  600 x 400 мм

Артикул 115079
GTIN 4015613682051

Комплект датчиков внутренней темпе. 1KA

STAINLESS STEEL



- Рассчитано для: Пароконвектоматов ерии Silversteam
- Материал датчика температуры: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Количество точек измерения: 1
- Длина кабеля: 1,8 м

Артикул 116009
GTIN 4015613595139

Комплект для увлажнения



- Материал: Пластик
  Металл
- Важная информация: -

Артикул 116011
GTIN 4015613595146

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Пароконвектомат Silversteam 5110M

Дополнительные аксессуары

Ручной душ E/M




- Длина шланга: 2 м
- Свойства: Запорный клапан для фиксированного подключения воды 1/2"
- В комплекте: 1 крепление
- Важная информация: -
- Подключение воды: 1/2"

Артикул 116005
GTIN 4015613587189

Соединительный комплект Silversteam

STAINLESS STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Рассчитано для: Электрический пароконвектомат 1/1 GN серии Silversteam
- Возможность комбинирования: 5 x 1/1 GN на 5 x 1/1 GN
  5 x 1/1 GN на 7 x 1/1 GN
- Важная информация: -
- Размер рамы: Ш 876 x Г 622 x В 114 мм

Артикул 116012
GTIN 4015613607078

Подставка Silversteam 2-110

CNS



- Количество вставок: 6
- Материал: Хромникелевая сталь
- Рассчитано для: Пароконвектомат формата 1/1 GN серии Silversteam2
  Пароконвектомат формата 1/1 GN серии Silversteam
- Формат вставки: 1/1 GN

Артикул 115071
GTIN 4015613617589

Противень 1/1 GN, 20 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 20 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101185
GTIN 4015613271729

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Пароконвектомат Silversteam 5110M

Дополнительные аксессуары

Гастроемкость 1/1 GN, T65



- Объем: 9 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 65 мм

Артикул A121065
GTIN 4016098162755


Гастроемкость 1/1 GN, T100, перф.



- Объем: 14 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: С перфорацией
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A101100
GTIN 4016098175236

Решётка 1/1 GN, CNS



- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Формат GN: 1/1 GN
- Стандарт: EN 631
- Серия: Top Line
- Габариты: Ш 325 x Г 530 x В 10 мм
- вес: 0,95 кг

Артикул A101091
GTIN 4016098175250

Противень для гриля 5300



- Формат GN: 1/1 GN
- Модель поверхности для жарки: Поделено на ромбы

- С желобом для сока: да
- Материал: Алюминиевое литье
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 15 мм

Артикул 106576
GTIN 4015613660783

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Пароконвектомат Silversteam 5110M

Дополнительные аксессуары

Коптильня для пароконвектомата 1160



- Материал: Нержавеющая сталь
- Модель: С нагревательной спиралью
- Рассчитано для: Пароконвектоматы
- Важная информация: Максимальная температура копчения: 200 °C
- Состоит из: Блок живлення
  Коптильна коробка

Артикул 117712
GTIN 4015613779195

Корзина для жарки 110



- Формат GN: 1/1 GN
- Размер корзины: Ш 490 x Г 275 x В 50 мм
- Объем: 7 л
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 536 x Г 326 x В 61 мм
- вес: 1,1 кг

Артикул 900300
GTIN 4015613788111

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.