

## Combi-steamer Silversteam2 10110M



### Beschrijving

De ideale partner in iedere keuken: Bartscher combi-steamer van de serie Silverstream2 met 10 roosters in het 1/1 GN formaat. Garen met circulatielucht, garen met stoom, combistomen of garen op lage temperatuur - de handmatige bediening maakt een ongecompliceerde, op behoeften gebaseerde regeling van alle gaarprocessen mogelijk - optioneel met of zonder kern-temperatuurvoeler.

### Kenmerken

- |                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| • Vermogen:                   | 12.6 kW   400 V   50 Hz                                |
| • Apparaataansluiting:        | 3 NAC                                                  |
| • Materiaal gaarruimte:       | CNS 18/10                                              |
| • Formaat roosters:           | 1/1 GN                                                 |
|                               | 600 x 400 mm                                           |
| • Soort roosters:             | Dwarsrichting                                          |
| • Aantal roosters:            | 10                                                     |
| • Afstand tussen de roosters: | 74 mm                                                  |
| • Functies:                   | Stoomvorming door directe insputting                   |
|                               | Stomen                                                 |
|                               | Combi-steamen                                          |
|                               | Op lage temperatuur bereiden                           |
|                               | Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen) |
|                               | Convectie                                              |
| • Kookmodus:                  | -                                                      |
| • Rekcontrole:                | Nee                                                    |
| • Met reinigingssysteem:      | Nee                                                    |

► Ga verder op de volgende pagina



- Tot 10 x 1/1 GN
- Eenvoudige knielbediening



- Dubbele deurbeglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen



- Kookveldaftuiging eenvoudig te regelen



- Draagrails uitneembaar



- Ventilatorsnelheid in 2 stappen regelbaar

## Combi-steamer Silversteam2 10110M

- Aantal gaarprogramma's: 1
- Aantal gaarfasen: 1
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 280 °C
- Temperatuurregeling: Traploos
- Aantal ventilatoren: 2
- Ventilatorsnelheid: 2-traps
- Tijdstelling: van 0 tot 120 minuten
- Continu gebruik: Ja
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler: Aan de zijkant
- USB-aansluiting: -
- Dampafzuiging: Ja
- Wateraansluiting: 3/4"
- Binnenverlichting: Ja
- LED-indicator: Stomen  
Kerntemperatuur  
Temperatuur  
Tijd
- Besturing: Toggle
- Controlelampje: Aan/Uit  
Temperatuur
- Serie: Silversteam2
- Werkingsmodus: Elektro
- Eigenschappen: Afgeronde gaarruimte  
Steenrails uitneembaar  
Dubbeledeurbeglazing  
Led-verlichting in de deur  
Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap
- Inclusief: 1 rooster 1/1 GN  
1 plaat 1/1 GN  
1 watertoevoerslang
- Op aanvraag leverbaar: -
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
- Afmetingen: B 905 x D 840 x H 1.055 mm
- Gewicht: 120 kg



## Combi-steamer Silversteam2 10110M

### Ergänzungsprodukte

#### Afzuigkap Silversteam2



- Aantal ventilatormotoren/luchtuitleten: 1
- Regeling ventilator: Toggle  
Handmatig  
Traploos
- Motorvermogen: 383 W
- Aan/Uit-schakelaar: Ja

Art.-Nr 116116  
GTIN 4015613866710

#### Pompset voor Combi-steamer



- Set bestaande uit: 1 kunststof jerrycan (5 liter)  
1 pomp  
1 verbindingsslang: jerrycan - pomp (150 cm)  
1 jerrycan: pomp - stoompijp (80 cm)  
Installatiemateriaal
- Materiaal: Kunststof  
Metaal

Art.-Nr 116011  
GTIN 4015613595146

#### Onderstel Silversteam 2-110



- Aantal roosters: 6
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 400 mm tot 450 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2  
Combistomer 1/1 GN serie Silversteam

Art.-Nr 115071  
GTIN 4015613617589

#### Steunrails 6040 SST2-10110



- Ontworpen voor: Combistomer 10 x 1/1 GN serie Silversteam2
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters: 96 mm
- Aantal roosters: 8
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 385 x D 698 x H 40 mm

Art.-Nr 117153  
GTIN 4015613866680

## Combi-steamer Silversteam2 10110M

### Ergänzungsprodukte

#### Onderstel Silversteam 110

CNS  
18/10



- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 741 mm tot 790 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2  
Combistomer 1/1 GN serie Silversteam

Art.-Nr 115069  
GTIN 4015613602486

#### Bakblik 1/1GN, 20 mm

CNS  
18/10



- Inhoud: 3.5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm

Art.-Nr A101185  
GTIN 4015613271729

#### Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426  
GTIN 4015613734743

#### Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280  
GTIN 4015613773353

## Combi-steamer Silversteam2 10110M

### Ergänzungsprodukte

#### GN-bak, 1/1, D200

CNS  
18/10



- Inhoud: 28 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 200 mm

Art.-Nr A121200  
GTIN 4015613271071

#### Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm

Art.-Nr A500511  
GTIN 4015613735474

#### GN-bak, 1/1, D20

CNS  
18/10



- Inhoud: 3.4 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 20 mm

Art.-Nr A121025  
GTIN 4016098166722

#### Bakpapier 1/1 GN



- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Geschikt voor GN: Ja
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 1 mm

Art.-Nr 150687  
GTIN 4015613711423

## Combi-steamer Silversteam2 10110M

### Ergänzungsprodukte

#### GN-bakken, 1/1 GN, T65, Basic Line

CNS



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 65 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 711065  
GTIN 4015613695587

#### Grillplaat 5300



- Gastronorm: 1/1 GN
- Uitvoering braadoppervlak: Geruit
- Met sapgoot: Ja
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 106576  
GTIN 4015613660783

#### Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C

Art.-Nr 109847  
GTIN 4015613743899

#### Smoker-Box 1160



STAINLESS  
STEEL



- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Bestaande uit: Netadapter  
Smoker-Box
- Inhoud: 1.16 liter
- Afmetingen Smoker-Box: B 125 x D 470 x H 75 mm
- Geschikt brandmateriaal: Standaard Smoker-materialen

Art.-Nr 117712  
GTIN 4015613779195

## Combi-steamer Silversteam2 10110M

### Ergänzungsprodukte

#### Handdouche v. Combi-steamer



- Wateraansluiting: 1/2"
- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Materiaal: Kunststof  
Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 116005  
GTIN 4015613587189

#### Condensatiekap Silversteam2




- Aantal ventilatormotoren/luchtuitlaten: 1
- Regeling ventilator: Toggle  
Handmatig  
Traploos
- Motorvermogen: 383 W
- Aan/Uit-schakelaar: Ja

Art.-Nr 116119  
GTIN 4015613866727

#### Onderstel Silversteam2 6040

CNS  
18/10



- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN  
600 x 400 mm
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 740 mm tot 790 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2

Art.-Nr 115089  
GTIN 4015613877730

#### Kerntemperatuurmeterset SST2-M1P




- Set bestaande uit: 1 houder  
1 kerntemperatuurvoeler
- Ontworpen voor: Handmatige elektrische combistomer serie Silversteam2
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 80 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 3 mm

Art.-Nr 116108  
GTIN 4015613868523

## Combi-steamer Silversteam2 10110M

### Ergänzungsprodukte

#### Geperforeerde plaat 1/1-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100427  
GTIN 4015613734750

#### Bakplaat 600x400-ALB



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 2 mm
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C

Art.-Nr 100439  
GTIN 4015613863511

#### Geperforeerde plaat 600x400-ALB




- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 2 mm
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C

Art.-Nr 100438  
GTIN 4015613863504

#### GN-rooster 1/1 CNS

CNS  
18/10



- Serie: Top Line
- Norm: EN 631
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,94 kg

Art.-Nr A101091  
GTIN 4016098175250

## Combi-steamer Silversteam2 10110M

### Ergänzungsprodukte

#### Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken  
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)  
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278  
GTIN 4015613773346

#### GN-bak, 1/1, D65



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A121065  
GTIN 4016098162755

#### Grillhandschoenen 425



Art.-Nr A500514  
GTIN 4015613822433

#### GN-bakken, 1/1 GN, T100, Basic Line



- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 100 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 711100  
GTIN 4015613695594

## Combi-steamer Silversteam2 10110M

### Ergänzungsprodukte

#### Kookmand 110



- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen mand: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Inhoud: 7 liter
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr 900300  
GTIN 4015613788111

#### GN-bakken, 1/1 GN, D20, Basic Line



- Inhoud: 3.4 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 711020  
GTIN 4015613695556


#### Geperforeerde plaat 1/1-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconecoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100428  
GTIN 4015613734767

#### Omkeerbare grillplaat EGR60400



- Eigenschappen: Aan beide kanten te gebruiken
- Uitvoering: Hoekig  
1 kant geribbeld  
1 kant glad
- Materiaal: Gegoten aluminium  
Gecoat
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 100437  
GTIN 4015613863481