

Steunrails 6040 SST2-5110



- ▶ 1 paar steunrails
- ✓ Passend bij de stoomdampers 5 x 1/1 GN van de serie Silversteam2



- ▶ Aantal inschuifelementen: 4
- ▶ Formaat inschuifelementen: 600 x 400 mm
- ✓ Afstand tussen de inschuifelementen: 90 mm

Beschrijving

De perfecte oplossing voor de bereiding van bakkerijproducten in de combistomers 5 x 1/1 GN van de serie Silversteam2: het paar steunrails maakt het gebruik mogelijk van roosters en platen in het bakkerijnorm-formaat 600 x 400 mm en biedt een extra grote inschuifhoogte van 90 mm.

Kenmerken

• Ontworpen voor:	Combistomer 5 x 1/1 GN serie Silversteam2
• Formaat roosters:	600 x 400 mm
• Afstand tussen de roosters:	90 mm
• Aantal roosters:	4
• Materiaal:	CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 385 x D 38 x H 300 mm
• Gewicht:	1,97 kg

Steunrails 6040 SST2-5110

Ergänzungsprodukte

Bakplaat 600x400-AL



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100412
GTIN 4015613734699

Bakplaat 600x400-ALB



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 2 mm
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C

Art.-Nr 100439
GTIN 4015613863511


Geperforeerde plaat 600x400-ALB



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 2 mm
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C

Art.-Nr 100438
GTIN 4015613863504

Rooster 600 x 400, edelstaal



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 10 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr 133264
GTIN 4015613638355

Steunrails 6040 SST2-5110

Ergänzungsprodukte

Vetpan 600 x 400



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 605 x D 405 x H 45 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 525782
GTIN 4015613658414

Geperforeerde plaat 600x400-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconecoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100416
GTIN 4015613734712

Geperforeerde plaat 600x400-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconecoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100413
GTIN 4015613734705