Bartscher
www.bartscher.com

Combi-steamer Silversteam2 5230DRS






- Tot 5 x 2/3 GN
- Elektronische besturing met 600 programma's (300 voorgeïnstalleerd, 300 programmeerbaar), per programma tot 9 gaarfasen



- Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma



- Rack-control
  - ✓Voor een programmaselectie per slot
- Cooldown in gaarfase



- Dubbele deurbeglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen
- Kookveldafzuiging eenvoudig te regelen
- Draagrails uitneembaar

Beschrijving

De Bartscher combisteamer Silverstream2 met 5 slots in 2/3 GN-formaat overtuigt door zijn geïntegreerd reinigingssysteem. Met of zonder kerntemperatuurvoeler - de elektronische bediening maakt een op behoeften gebaseerde regeling van alle gaarprocessen mogelijk. Met de rack-controlefunctie kunnen verschillende gerechten met verschillende tijden worden bereid.

Kenmerken

• Vermogen:	3.3 kW | 230 V | 50 Hz
• Apparaataansluiting:	Gereed voor aansluiting
• Materiaal gaarruimte:	CNS 18/10
• Formaat roosters:	2/3 GN
• Soort roosters:	Dwarsrichting
• Aantal roosters:	5
• Afstand tussen de roosters:	74 mm
• Functies:	Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma
	Stoomvorming door directe inspuiting
	Stomen
	Delta-T-garen
	Combi-steamen
	Op lage temperatuur bereiden
	Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
	Convectie
	Cooldown in gaarfase
	Handmatig stomen

▶ Ga verder op de volgende pagina

www.bartscher.com

Combi-steamer Silversteam2 5230DRS



• Kookmodus:	Handmatig One touch receptselectie Recepttuner
• Rekcontrole:	Ja
• Met reinigingssysteem:	Ja
• Aantal gaarprogramma's:	300 voorgeïnstalleerd 300 programmeerbaar
• Aantal gaarfasen:	9
• Temperatuurbereik:	50 °C tot 300 °C
• Temperatuurregeling:	In stappen van 1 °C
• Aantal ventilatoren:	1
• Ventilatorsnelheid:	3-traps
• Tijdinstelling:	van 0 tot 5999 minuten
• Continu gebruik:	Ja
• Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler:	Voorkant, onder
• USB-aansluiting:	Voorkant, onder
• Dampafzuiging:	Ja
• Wateraansluiting:	3/4"
• Binnenverlichting:	Ja
• LED-indicator:	Stomen Delta-T-garen Gaarfasen Kerntemperatuur Ventilatorsnelheid Programma Temperatuur Tijd
• Besturing:	Touch
• Controlelampje:	-
• Serie:	Silversteam2
• Werkingsmodus:	Elektro
• Eigenschappen:	Afgeronde gaarruimte Steunrails uitneembaar Dubbeledeurbeglazing Led-verlichting in de deur
• Inclusief:	1 rooster 2/3 GN 1 plaat 2/3 GN 1 watertoevoerslang 1 toevoerslang voor reinigingsmiddel
• Op aanvraag leverbaar:	-
• Materiaal:	CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing:	Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
• Afmetingen:	B 640 x D 775 x H 680 mm
• Gewicht:	61,2 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer Silversteam2 5230DRS

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
  Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
  Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

GN-bak, 2/3, D65, geperforeerd

CNS 18/10



- Inhoud: 5.5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Met perforatie (gaatjes)
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A103065
GTIN 4015613278940

Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C

Art.-Nr 109847
GTIN 4015613743899

GN-bak, 2/3, D100

CNS 18/10



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr A125100
GTIN 4015613271224

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer Silversteam2 5230DRS

Ergänzungsprodukte

GN-bakken, 2/3 GN, T65, Basic Line

CNS



- Inhoud: 5.5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 65 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 723065
GTIN 4015613695648

Drukregelaar



- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Materiaal: Messing
  Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 533051
GTIN 4015613468617

Combi-steamerreiniger RS-5L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Inhoud: 5 kg
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Nee

Art.-Nr 116299V
GTIN 4015613813042

Pompset voor Combi-steamer



- Set bestaande uit: 1 kunststof jerrycan (5 liter)
  1 pomp
  1 verbindingsslang: jerrycan - pomp (150 cm)
  1 jerrycan: pomp - stoompijp (80 cm)
  Installatiemateriaal
- Materiaal: Kunststof
  Metaal

Art.-Nr 116011
GTIN 4015613595146

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer Silversteam2 5230DRS

Ergänzungsprodukte

Kerntemperatuurmeterset SST2-D4P



- Set bestaande uit: 1 houder, 1 kerntemperatuurvoeler
- Ontworpen voor: Digitale elektrische combistomer serie Silvers-team2
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 90 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 4 mm

Art.-Nr 116113
GTIN 4015613877747

Bakpapier 1/1 GN



- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Geschikt voor GN: Ja
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 325.000 x D 530.000 x H 30 mm

Art.-Nr 150726V1
GTIN 6414300022534

Geperforeerde plaat 2/3-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100417
GTIN 4015613734729

Onderstel Silversteam 230

CNS 18/10



- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 2/3 GN serie Silversteam2, Combistomer 2/3 GN serie Silversteam
- Onderste schap: Ja
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr 115075
GTIN 4015613610641

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer Silversteam2 5230DRS

Ergänzungsprodukte

Grillhandschoenen 425



Art.-Nr A500514
GTIN 4015613822433

Intensieve krachtreiniger F1L




- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

GN-rooster 2/3

CNS 18/10



- Serie: Top Line
- Norm: EN 631
- Gastronorm: 2/3 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 325 x D 355 x H 9 mm
- Gewicht: 0,74 kg

Art.-Nr 134091
GTIN 4015613890319

GN-bak, 2/3, D65

CNS 18/10



- Inhoud: 5.5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A125065
GTIN 4015613271217

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer Silversteam2 5230DRS

Ergänzungsprodukte

GN-bakken, 2/3 GN, T100, Basic Line

CNS



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr 723100
GTIN 4015613695655

GN-bakken, 2/3 GN, T20, Basic Line

CNS



- Inhoud: 2.3 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 723020
GTIN 4015613695624

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Smoker-Box 1160

STAINLESS STEEL



- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Bestaande uit: Netadapter
Smoker-Box
- Inhoud: 1.16 liter
- Afmetingen Smoker-Box: B 125 x D 470 x H 75 mm
- Geschikt brandmateriaal: Standaard Smoker-materialen

Art.-Nr 117712
GTIN 4015613779195

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer Silversteam2 5230DRS

Ergänzungsprodukte

Combi-steamerreiniger F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 13
- HACCP-conform: Ja

Art.-Nr 173279
GTIN 4015613767925

Handdouche v. Combi-steamer



- Wateraansluiting: 1/2"
- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Materiaal: Kunststof
  Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 116005
GTIN 4015613587189

GN-bakblik 2/3

CNS 18/10



- Inhoud: 2.3 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm

Art.-Nr A101195
GTIN 4015613271781

Kerntemperatuurmeterset SST2-D1P



- Set bestaande uit: 1 houder
  1 kerntemperatuurvoeler
- Ontworpen voor: Digitale elektrische combistomer serie Silversteam2
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 80 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 3 mm

Art.-Nr 116109
GTIN 4015613866697

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer Silversteam2 5230DRS

Ergänzungsprodukte

Geperforeerde plaat 2/3-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100425
GTIN 4015613734736

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.