Bartscher
www.bartscher.com

Kombidämpfer Silversteam2 7110DRS





- Bis zu 7 x 1/1 GN
- Elektronische Steuerung mit 600 Programmen (300 vorinstalliert, 300 programmierbar), je Programm bis zu 9 Garphasen



- Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm



- Rack-Control
  - ✓ Für eine Programmauswahl je Einschub
- Cooldown in Garphase



- Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen
- Wrasenabzug einfach zu regulieren
- Auflageschienen herausnehmbar

Beschreibung

Der Bartscher Kombidämpfer Silversteam2 mit 7 Einschüben im 1/1 GN Format überzeugt durch sein integriertes Reinigungssystem. Ob mit oder ohne Kerntemperaturfühler – die elektronische Bedienung ermöglicht eine bedarfsgerechte Steuerung aller Garvorgänge. Mit der Rack-Control-Funktion können verschiedene Speisen zu unterschiedlichen Zeiten zubereitet werden.

Features

• Anschlusswert:	9.6 kW | 400 V | 50 Hz
• Geräteanschluss:	3 NAC
• Material Garraum:	CNS 18/10
• Format Einschübe:	1/1 GN 600 x 400 mm
• Art der Einschübe:	Quer
• Anzahl Einschübe:	7
• Abstand zwischen den Einschüben:	74 mm

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Art.-Nr. 117176
GTIN 4015613865065

Bartscher
www.bartscher.com

Kombidämpfer Silversteam2 7110DRS




- Funktionen: Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm; Dampferzeugung durch Direkteinspritzung; Dämpfen; Delta-T-Garen; Kombidämpfen; Niedertemperaturgaren; Reversierender Motorlauf (Lüfterräder); Umluft; Cooldown in Garphase; Manuelle Beschwadung
- Kochmodus: Manuell; One-Touch Rezeptauswahl; Rezept-Tuner
- Rack-Control: Ja
- Mit Reinigungssystem: Ja
- Anzahl Garprogramme: 300 vorinstalliert; 300 programmierbar
- Anzahl Garphasen: 9
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Temperaturregelung: in 1 °C-Schritten
- Anzahl Lüfter: 2
- Lüftergeschwindigkeit: 3 Stufen
- Zeiteinstellung: 0 bis 5999 Minuten
- Dauerbetrieb: Ja
- Kerntemperaturfühler-Anschluss: Front, unten
- USB-Anschluss: Front, unten
- Wrasenabzug: Ja
- Wasseranschluss: 3/4"
- Innenbeleuchtung: Ja
- LED-Anzeige: Beschwadung; Delta-T-Garen; Garphasen; Kerntemperatur; Lüftergeschwindigkeit; Programm; Temperatur; Zeit
- Steuerung: Touch
- Kontrollleuchte: -
- Serie: Silversteam2
- Betriebsart: Elektro
- Eigenschaften: Abgerundeter Garraum; Auflageschienen herausnehmbar; Doppeltürverglasung; LED-Beleuchtung in der Tür; Steckdose (500 W) für den Anschluss einer Dunstabzugshaube
- Inklusive: 1 Rost 1/1 GN; 1 Blech 1/1 GN; 1 Wasserzulaufschlauch; 1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel
- Auf Anfrage lieferbar: -
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
- Maße: B 905 x T 840 x H 860 mm
- Gewicht: 109 kg

Kombidämpfer Silversteam2 7110DRS

Ergänzungsprodukte

Untergestell Silversteam2 6040

CNS 18/10



- Anzahl Einschübe: 10
- Format Einschübe: 1/1 GN 600 x 400 mm
- Art der Einschübe: Längs
- Höhenverstellbar: 740 mm bis 790 mm
- Farbe: Silber
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 1/1 GN Serie Silversteam2

Art.-Nr. 115089
GTIN 4015613877730

Kombidämpferreiniger F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 13
- HACCP-konform: Ja

Art.-Nr. 173279
GTIN 4015613767925

Kochpergament 1/1 GN



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (500 Bögen)
- GN-fähig: Ja
- Format je Bogen: 1/1 GN, B 530 x T 325 mm
- Hitzebeständig bis: 220 °C
- Material: Papier
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 530 x T 325 x H 1 mm

Art.-Nr. 150687
GTIN 4015613711423

GN-Behälter 1/1, T20

CNS 18/10



- Inhalt: 3.4 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 20 mm

Art.-Nr. A121025
GTIN 4016098166722

Technische Änderungen vorbehalten.

Kombidämpfer Silversteam2 7110DRS

Ergänzungsprodukte

Dunstabzugshaube Silversteam2



- Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1
- Regulierung Gebläse: Knebel, Manuell, Stufenlos
- Motorleistung: 383 W
- Ein-/Ausschalter: Ja

Art.-Nr. 116116
GTIN 4015613866710

Grillplatte 5300



- Gastronorm: 1/1 GN
- Ausführung Bratfläche: Rautiert
- Mit Saftrinne: Ja
- Material: Aluminiumguss
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 530 x T 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr. 106576
GTIN 4015613660783

Wasserfiltersystem K3600L



- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruck: 3 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C

Art.-Nr. 109847
GTIN 4015613743899

GN-Behälter, 1/1 GN,T65, Basic Line



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr. 711065
GTIN 4015613695587

Technische Änderungen vorbehalten.

Kombidämpfer Silversteam2 7110DRS

Ergänzungsprodukte


Auflageschienen 6040 SST2-7110



• Ausgelegt für:	Kombidämpfer 7 x 1/1 GN Serie Silversteam2
• Format Einschübe:	600 x 400 mm
• Abstand zwischen den Einschüben:	100 mm
• Anzahl Einschübe:	5
• Material:	CNS 18/10
• Wichtiger Hinweis:	-

Art.-Nr. 117152
GTIN 4015613866673

Lochblech 1/1-AL



• Durchmesser Lochung:	3 mm
• Gastronorm:	1/1 GN
• Lochung:	Ja
• Materialstärke:	1.5 mm
• Rand:	4 Seiten, Umschlag
• Silikonbeschichtung:	Nein
• Temperaturbeständig bis:	260 °C

Art.-Nr. 100427
GTIN 4015613734750

Backblech 600x400-ALB



• Bäckereinorm:	600 x 400 mm
• Lochung:	Nein
• Materialstärke:	2 mm
• Rand:	4 Seiten
• Silikonbeschichtung:	Nein
• Temperaturbeständig bis:	280 °C

Art.-Nr. 100439
GTIN 4015613863511

Druckminderer



• Wasserdruck:	1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
• Anschluss:	3/4"
• Betriebstemperatur max.:	65 °C
• Eingangsdruck max.:	16 bar
• Material:	Messing Verchromt
• Wichtiger Hinweis:	-

Art.-Nr. 533051
GTIN 4015613468617

Technische Änderungen vorbehalten.

Kombidämpfer Silversteam2 7110DRS

Ergänzungsprodukte

Kerntemperaturfühler-Set SST2-D4P



- Set bestehend aus: 1 Halterung
  1 Kerntemperaturfühler
- Ausgelegt für: Digitale Elektro-Kombidämpfer Serie Silvers-team2
- Material Temperaturfühler: Chromnickelstahl
- Einstechtiefe: 90 mm
- Durchmesser Temperaturfühler: 4 mm

Art.-Nr. 116113
GTIN 4015613877747

Backblech 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Lochung: Nein
- Materialstärke: 1.5 mm
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 100426
GTIN 4015613734743

Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173280
GTIN 4015613773353

Kombidämpfer-Beschwadungskit



- Set bestehend aus: 1 Kunststoffkanister (5 Liter)
  1 Pumpe
  1 Verbindungsschlauch: Kanister - Pumpe (150 cm)
  1 Verbindungsschlauch: Pumpe - Beschwa-dungsrohr (80 cm)
  Installationsmaterial

Art.-Nr. 116011
GTIN 4015613595146

Technische Änderungen vorbehalten.

Kombidämpfer Silversteam2 7110DRS

Ergänzungsprodukte

Untergestell Silversteam 2-110

CNS 18/10



- Anzahl Einschübe: 6
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Art der Einschübe: Längs
- Höhenverstellbar: 400 mm bis 450 mm
- Farbe: Silber
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 1/1 GN Serie Silversteam2
  Kombidämpfer 1/1 GN Serie Silversteam

Art.-Nr. 115071
GTIN 4015613617589

Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammschutz
  Mit Aufhänger
  Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm

Art.-Nr. A500511
GTIN 4015613735474

GN-Behälter, 1/1, T200

CNS 18/10



- Inhalt: 28 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 200 mm

Art.-Nr. A121200
GTIN 4015613271071

Untergestell Silversteam 110

CNS 18/10



- Anzahl Einschübe: 10
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Art der Einschübe: Längs
- Höhenverstellbar: 741 mm bis 790 mm
- Farbe: Silber
- Ausgelegt für: Kombidämpfer 1/1 GN Serie Silversteam2
  Kombidämpfer 1/1 GN Serie Silversteam

Art.-Nr. 115069
GTIN 4015613602486

Technische Änderungen vorbehalten.

Kombidämpfer Silversteam2 7110DRS

Ergänzungsprodukte

Kochpergament 1/1 GN



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (500 Bögen)
- GN-fähig: Ja
- Format je Bogen: 1/1 GN, B 530 x T 325 mm
- Hitzebeständig bis: 220 °C
- Material: Papier
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 325.000 x T 530.000 x H 30 mm

Art.-Nr. 150726V1
GTIN 6414300022534

GN-Behälter, 1/1GN,T100, Basic Line


CNS



- Inhalt: 14 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 100 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr. 711100
GTIN 4015613695594

Kondensationshaube Silversteam2



- Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1
- Regulierung Gebläse: Knebel, Manuell, Stufenlos
- Motorleistung: 383 W
- Ein-/Ausschalter: Ja

Art.-Nr. 116119
GTIN 4015613866727

Grillhandschuhe 425




Art.-Nr. A500514
GTIN 4015613822433

Kombidämpfer Silversteam2 7110DRS

Ergänzungsprodukte

Wende-Grillplatte EGR60400



- Eigenschaften: Beidseitig nutzbar
- Ausführung: Eckig
  1 Seite gerillt
  1 Seite glatt
- Material: Aluguss
  Beschichtet
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 100437
GTIN 4015613863481

GN-Behälter, 1/1 GN, T20, Basic Line

CNS



- Inhalt: 3.4 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr. 711020
GTIN 4015613695556

Kombidämpfer-Handbrause



- Wasseranschluss: 1/2"
- Länge Schlauch: 2 m
- Eigenschaften: Absperrventil für Festwasseranschluss 1/2"
- Inklusive: 1 Halterung
- Material: Kunststoff
  Metall
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 116005
GTIN 4015613587189

Garkorb 110

STAINLESS STEEL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Maße Korb: B 490 x T 275 x H 50 mm
- Inhalt: 7 Liter
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 536 x T 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr. 900300
GTIN 4015613788111

Technische Änderungen vorbehalten.

Kombidämpfer Silversteam2 7110DRS

Ergänzungsprodukte

Lochblech 600x400-ALB



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Lochung: Ja
- Materialstärke: 2 mm
- Rand: 4 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 280 °C

Art.-Nr. 100438
GTIN 4015613863504


Smoker-Box 1160



- Ausführung: Mit Heizspirale
- Ausgelegt für: Kombidämpfer
- Bestehend aus: Netzteil
  Smoker-Box
- Fassungsvermögen: 1.16 Liter
- Maße Smoker-Box: B 125 x T 470 x H 75 mm
- Geeignetes Brennmaterial: Handelsübliche Smoker-Materialien

Art.-Nr. 117712
GTIN 4015613779195


Verbindungskit Silversteam2



- Ausgelegt für: Elektro-Kombidämpfer 1/1 GN Serie Silversteam2
- Kombinationsmöglichkeiten: 5 x 1/1 GN auf 5 x 1/1 GN
  5 x 1/1 GN auf 7 x 1/1 GN
- Maße Rahmen: B 905 x T 620 x H 115 mm

Art.-Nr. 116112
GTIN 4015613866703

Lochblech 1/1-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Lochung: Ja
- Materialstärke: 1.5 mm
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100428
GTIN 4015613734767

Technische Änderungen vorbehalten.

Kombidämpfer Silversteam2 7110DRS

Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Manuelle Reinigung stark verschmutzter Oberflächen
  Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
  Herde, Dunstabzugshauben, Kippbratpfannen etc.

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613773346

Kerntemperaturfühler-Set SST2-D1P



- Set bestehend aus: 1 Halterung
  1 Kerntemperaturfühler
- Ausgelegt für: Digitale Elektro-Kombidämpfer Serie Silversteam2
- Material Temperaturfühler: Chromnickelstahl
- Einstechtiefe: 80 mm
- Durchmesser Temperaturfühler: 3 mm

Art.-Nr. 116109
GTIN 4015613866697

Blech 1/1GN, 20 mm

CNS 18/10




- Inhalt: 3.5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 20 mm

Art.-Nr. A101185
GTIN 4015613271729

GN Rost 1/1, CNS

CNS 18/10



- Serie: Top Line
- Norm: EN 631
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 325 x T 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,94 kg

Art.-Nr. A101091
GTIN 4016098175250

Technische Änderungen vorbehalten.

Kombidämpfer Silversteam2 7110DRS

Ergänzungsprodukte

GN-Behälter, 1/1, T65



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A121065
GTIN 4016098162755

Kombidämpferreiniger RS-5L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem
- Inhalt: 5 kg
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Nein

Art.-Nr. 116299V
GTIN 4015613813042

Technische Änderungen vorbehalten.