

## Combi-steamer Silversteam2 P-5230DRS



### Beschrijving

Meer efficiëntie en tijdsbesparing met de combi-steamer Silversteam2 P 5 x 2/3 GN door het extra vermogen. Volledige bezette gaarruimtes zijn dankzij een hoog vermogen en de rack-controlefunctie geen probleem. Gereduceerde gaartijden, snellere opwarmtijden, een eenvoudige hantering en het reinigingssysteem spreken gewoon voor zich.

### Kenmerken

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Vermogen:                   | 4.8 kW   400 V   50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • Apparaataansluiting:        | 3 NAC                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • Materiaal gaarruimte:       | CNS 18/10                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • Formaat roosters:           | 2/3 GN                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • Soort roosters:             | Dwarsrichting                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • Aantal roosters:            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • Afstand tussen de roosters: | 74 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • Functies:                   | Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma<br>Stoomvorming door directe inspuiting<br>Stomen<br>Delta-T-garen<br>Combi-steamen<br>Op lage temperatuur bereiden<br>Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)<br>Convectie<br>Cooldown in gaarfase<br>Handmatig stomen |

► Ga verder op de volgende pagina



- Combisteamer Silversteam2 P
- ✓ Met hoog vermogen
- ✓ Tot 5 x 2/3 GN



- Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma



- Rack-control
- ✓ Voor een programmaselectie per slot
- Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
- Gereduceerde kooktijden tot 30 %
- Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes



- Elektronische besturing met 600 programma's (300 voorgeïnstalleerd, 300 programmeerbaar), per programma tot 9 gaarfases
- Cooldown in gaarfase

## Combi-steamer Silversteam2 P-5230DRS

- Kookmodus: Handmatig  
One touch receptselectie  
Recepttuner
- Rekcontrole: Ja
- Met reinigingssysteem: Ja
- Aantal gaarprogramma's: 300 voorgeïnstalleerd  
300 programmeerbaar
- Aantal gaarfasen: 9
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Temperatuurregeling: In stappen van 1 °C
- Aantal ventilatoren: 1
- Ventilatorsnelheid: 3-traps
- Tijdstelling: van 0 tot 5999 minuten
- Continu gebruik: Ja
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler: Voorkant, onder
- USB-aansluiting: Voorkant, onder
- Dampafzuiging: Ja
- Wateraansluiting: 3/4"
- Binnenverlichting: Ja
- LED-indicator: Stomen  
Delta-T-garen  
Gaarfasen  
Kerntemperatuur  
Ventilatorsnelheid  
Programma  
Temperatuur  
Tijd  
Touch
- Besturing: -
- Controlelampje: -
- Serie: Silversteam2
- Werkingssysteem: Elektro
- Eigenschappen: Afgeronde gaarruimte  
Steunrails uitneembaar  
Dubbeledeurbeglazing  
Led-verlichting in de deur  
Snellere opwarm- en weer opwarmtijden  
Gereduceerde kooktijden met tot 30 %  
Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes
- Inclusief: 1 rooster 2/3 GN  
1 plaat 2/3 GN  
1 watertoevoerslang  
1 toevoerslang voor reinigingsmiddel
- Op aanvraag leverbaar: -
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
- Afmetingen: B 640 x D 775 x H 680 mm
- Gewicht: 61,2 kg



## Combi-steamer Silversteam2 P-5230DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Combi-steamerreiniger F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 13
- HACCP-conform: Ja

Art.-Nr 173279  
GTIN 4015613767925

#### Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken  
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: Fornoizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.  
6 x 1 liter

Art.-Nr 173278  
GTIN 4015613773346

#### Geperforeerde plaat 2/3-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100425  
GTIN 4015613734736

#### Grillhandschoenen 425



Art.-Nr A500514  
GTIN 4015613822433

## Combi-steamer Silversteam2 P-5230DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm

Art.-Nr A500511  
GTIN 4015613735474

#### Combi-steamerreiniger RS-5L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Inhoud: 5 kg
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Nee

Art.-Nr 116299V  
GTIN 4015613813042

#### Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C

Art.-Nr 109847  
GTIN 4015613743899

#### GN-bak, 2/3, D65

CNS  
18/10



- Inhoud: 5.5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A125065  
GTIN 4015613271217

## Combi-steamer Silversteam2 P-5230DRS

### Ergänzungsprodukte

#### GN-bak, 2/3, D65, geperforeerd

CNS  
18/10




- Inhoud: 5.5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Met perforatie (gaatjes)
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A103065  
GTIN 4015613278940

#### GN-rooster 2/3

CNS  
18/10



- Serie: Top Line
- Norm: EN 631
- Gastronorm: 2/3 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 325 x D 355 x H 9 mm
- Gewicht: 0,74 kg

Art.-Nr 134091  
GTIN 4015613890319

#### GN-bak, 2/3, D100

CNS  
18/10




- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr A125100  
GTIN 4015613271224

#### GN-bakblik 2/3

CNS  
18/10



- Inhoud: 2.3 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm

Art.-Nr A101195  
GTIN 4015613271781

## Combi-steamer Silversteam2 P-5230DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Geperforeerde plaat 2/3-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100417  
GTIN 4015613734729

#### Smoker-Box 1160



STAINLESS  
STEEL



- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Bestaande uit: Netadapter  
Smoker-Box
- Inhoud: 1.16 liter
- Afmetingen Smoker-Box: B 125 x D 470 x H 75 mm
- Geschikt brandmateriaal: Standaard Smoker-materialen

Art.-Nr 117712  
GTIN 4015613779195

#### GN-bakken, 2/3 GN, T20, Basic Line

CNS



- Inhoud: 2.3 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 723020  
GTIN 4015613695624

#### GN-bakken, 2/3 GN, T65, Basic Line

CNS



- Inhoud: 5.5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 65 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 723065  
GTIN 4015613695648

## Combi-steamer Silversteam2 P-5230DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280  
GTIN 4015613773353

#### GN-bakken, 2/3 GN, T100, Basic Line

CNS



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr 723100  
GTIN 4015613695655

#### Kerntemperatuurmeterset SST2-D1P



- Set bestaande uit: 1 houder  
1 kerntemperatuurvoeler
- Ontworpen voor: Digitale elektrische combistomer serie Silvers-team2
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 80 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 3 mm

Art.-Nr 116109  
GTIN 4015613866697

#### Kerntemperatuurmeterset SST2-D4P



- Set bestaande uit: 1 houder  
1 kerntemperatuurvoeler
- Ontworpen voor: Digitale elektrische combistomer serie Silvers-team2
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 90 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 4 mm

Art.-Nr 116113  
GTIN 4015613877747

## Combi-steamer Silversteam2 P-5230DRS

### Ergänzungsprodukte

#### Handdouche v. Combi-steamer



- Wateraansluiting: 1/2"
- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Materiaal: Kunststof  
Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 116005  
GTIN 4015613587189

#### Pompset voor Combi-steamer



- Set bestaande uit: 1 kunststof jerrycan (5 liter)  
1 pomp  
1 verbindingsslang: jerrycan - pomp (150 cm)  
1 jerrycan: pomp - stoompijp (80 cm)  
Installatiemateriaal
- Materiaal: Kunststof  
Metaal

Art.-Nr 116011  
GTIN 4015613595146

#### Onderstel Silversteam 230

CNS  
18/10



- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 2/3 GN serie Silversteam2  
Combistomer 2/3 GN serie Silversteam
- Onderste schap: Ja
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr 115075  
GTIN 4015613610641