

Combi-steamer Silversteam2 P-10110DRS



Beschrijving

Meer efficiëntie en tijdsbesparing met de combi-steamer Silversteam2 P 10 x 1/1 GN door het extra vermogen. Volledige bezette gaarruimtes zijn dankzij een hoog vermogen en de rack-controlefunctie geen probleem. Gereduceerde gaartijden, snellere opwarmtijden, een eenvoudige hantering en het reinigingssysteem spreken gewoon voor zich.

Kenmerken

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| • Vermogen: | 17.4 kW 400 V 50 Hz |
| • Apparaataansluiting: | 3 NAC |
| • Materiaal gaarruimte: | CNS 18/10 |
| • Formaat roosters: | 1/1 GN |
| | 600 x 400 mm |
| • Soort roosters: | Dwarsrichting |
| • Aantal roosters: | 10 |
| • Afstand tussen de roosters: | 74 mm |



- ▶ Combisteamer Silversteam P
- ✓ Met hoog vermogen
- ✓ Tot 10 x 1/1 GN



- ▶ Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma



- ▶ Rack-control
- ✓ Voor een programmaselectie per slot
- ▶ Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
- ▶ Gereduceerde kooktijden tot 28 %
- ▶ Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes



- ▶ Elektronische besturing met 600 programma's (300 voorgeïnstalleerd, 300 programmeerbaar), per programma tot 9 gaarfases
- ▶ Cooldown in gaarfase

▶ Ga verder op de volgende pagina

Combi-steamer Silversteam2 P-10110DRS

- Functies:
 - Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma
 - Stoomvorming door directe insputting
 - Stomen
 - Delta-T-garen
 - Combi-steamen
 - Op lage temperatuur bereiden
 - Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
 - Convectie
 - Cooldown in gaarfase
 - Handmatig stomen
- Kookmodus:
 - Handmatig
 - One touch receptselectie
 - Recepttuner
- Rekcontrole:
 - Ja
- Met reinigingssysteem:
 - Ja
- Aantal gaarprogramma's:
 - 300 voorgeïnstalleerd
 - 300 programmeerbaar
- Aantal gaarfasen:
 - 9
- Temperatuurbereik:
 - 50 °C tot 300 °C
- Temperatuurregeling:
 - In stappen van 1 °C
- Aantal ventilatoren:
 - 3
- Ventilatorsnelheid:
 - 3-traps
- Tijdstelling:
 - van 0 tot 5999 minuten
- Continu gebruik:
 - Ja
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler:
 - Voorkant, onder
- USB-aansluiting:
 - Voorkant, onder
- Dampafzuiging:
 - Ja
- Wateraansluiting:
 - 3/4"
- Binnenverlichting:
 - Ja
- LED-indicator:
 - Stomen
 - Delta-T-garen
 - Gaarfasen
 - Kerntemperatuur
 - Ventilatorsnelheid
 - Programma
 - Temperatuur
 - Tijd
- Besturing:
 - Touch
- Controlelampje:
 -
- Serie:
 - Silversteam2
- Werkingsmodus:
 - Elektro
- Eigenschappen:
 - Afgeronde gaarruimte
 - Steunrails uitneembaar
 - Dubbeledeurbeglazing
 - Led-verlichting in de deur
 - Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap
 - Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
 - Gereduceerde kooktijden met tot 28 %
 - Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes
 - Betere luchtcirculatie door extra motor
- Inclusief:
 - 1 rooster 1/1 GN
 - 1 plaat 1/1 GN
 - 1 watertoevoerslang
 - 1 toevoerslang voor reinigingsmiddel
- Op aanvraag leverbaar:
 -
- Materiaal:
 - CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing:
 - Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
- Afmetingen:
 - B 905 x D 840 x H 1.055 mm
- Gewicht:
 - 123 kg



Combi-steamer Silversteam2 P-10110DRS

Ergänzungsprodukte

GN-bak, 1/1, D65

CNS
18/10



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A121065
GTIN 4016098162755

Combi-steamerreiniger RS-5L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Inhoud: 5 kg
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Nee

Art.-Nr 116299V
GTIN 4015613813042

GN-bakken, 1/1 GN, T100, Basic Line

CNS



- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 100 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 711100
GTIN 4015613695594

Grillhandschoenen 425




Art.-Nr A500514
GTIN 4015613822433

Combi-steamer Silversteam2 P-10110DRS

Ergänzungsprodukte

Omkeerbare grillplaat EGR60400



- Eigenschappen: Aan beide kanten te gebruiken
- Uitvoering: Hoekig
1 kant geribbeld
1 kant glad
- Materiaal: Gegoten aluminium
Gecoat
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 100437
GTIN 4015613863481

GN-bakken, 1/1 GN, D20, Basic Line

CNS



- Inhoud: 3.4 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 711020
GTIN 4015613695556

Kookmand 110

STAINLESS
STEEL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen mand: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Inhoud: 7 liter
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr 900300
GTIN 4015613788111

Geperforeerde plaat 600x400-ALB



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 2 mm
- Rand: 4 zijden
- Siliconcoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C

Art.-Nr 100438
GTIN 4015613863504

Combi-steamer Silversteam2 P-10110DRS

Ergänzungsprodukte


Smoker-Box 1160



- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Bestaande uit: Netadapter
Smoker-Box
- Inhoud: 1.16 liter
- Afmetingen Smoker-Box: B 125 x D 470 x H 75 mm
- Geschikt brandmateriaal: Standaard Smoker-materialen

Art.-Nr 117712
GTIN 4015613779195

Geperforeerde plaat 1/1-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconecoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100428
GTIN 4015613734767


Onderstel Silversteam 110



- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 741 mm tot 790 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2
Combistomer 1/1 GN serie Silversteam

Art.-Nr 115069
GTIN 4015613602486

GN-rooster 1/1 CNS



- Serie: Top Line
- Norm: EN 631
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,94 kg

Art.-Nr A101091
GTIN 4016098175250

Combi-steamer Silversteam2 P-10110DRS

Ergänzungsprodukte

Afzuigkap Silversteam2



- Aantal ventilatormotoren/luchtuitlaten: 1
- Regeling ventilator: Toggle Handmatig Traploos
- Motorvermogen: 383 W
- Aan/Uit-schakelaar: Ja

Art.-Nr 116116
GTIN 4015613866710

Steunrails 6040 SST2-10110



- Ontworpen voor: Combistomer 10 x 1/1 GN serie Silversteam2
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters: 96 mm
- Aantal roosters: 8
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 385 x D 698 x H 40 mm

Art.-Nr 117153
GTIN 4015613866680


Kerntemperatuurmeterset SST2-D1P



- Set bestaande uit: 1 houder
1 kerntemperatuurvoeler
- Ontworpen voor: Digitale elektrische combistomer serie Silversteam2
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 80 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 3 mm

Art.-Nr 116109
GTIN 4015613866697

Onderstel Silversteam2 6040



- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN 600 x 400 mm
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 740 mm tot 790 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2

Art.-Nr 115089
GTIN 4015613877730

Combi-steamer Silversteam2 P-10110DRS

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

Bakblik 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Inhoud: 3.5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm

Art.-Nr A101185
GTIN 4015613271729

Pompset voor Combi-steamer



- Set bestaande uit: 1 kunststof jerrycan (5 liter)
1 pomp
1 verbindingsslang: jerrycan - pomp (150 cm)
1 jerrycan: pomp - stoompijp (80 cm)
Installatiemateriaal
- Materiaal: Kunststof
Metaal

Art.-Nr 116011
GTIN 4015613595146

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Combi-steamer Silversteam2 P-10110DRS

Ergänzungsprodukte

GN-bak, 1/1, D200

CNS
18/10



- Inhoud: 28 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 200 mm

Art.-Nr A121200
GTIN 4015613271071

Bakpapier 1/1 GN



- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Geschikt voor GN: Ja
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 1 mm

Art.-Nr 150687
GTIN 4015613711423

GN-bak, 1/1, D20

CNS
18/10



- Inhoud: 3.4 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 20 mm

Art.-Nr A121025
GTIN 4016098166722

Grillplaat 5300



- Gastronorm: 1/1 GN
- Uitvoering braadoppervlak: Geruit
- Met sapgoot: Ja
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 106576
GTIN 4015613660783

Combi-steamer Silversteam2 P-10110DRS

Ergänzungsprodukte

Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C

Art.-Nr 109847
GTIN 4015613743899


GN-bakken, 1/1 GN, T65, Basic Line



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 65 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 711065
GTIN 4015613695587

Geperforeerde plaat 1/1-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100427
GTIN 4015613734750

Bakplaat 600x400-ALB



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 2 mm
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C

Art.-Nr 100439
GTIN 4015613863511

Combi-steamer Silversteam2 P-10110DRS

Ergänzungsprodukte

Drukregelaar



- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Materiaal: Messing
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 533051
GTIN 4015613468617

Combi-steamerreiniger F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 13
- HACCP-conform: Ja

Art.-Nr 173279
GTIN 4015613767925

Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426
GTIN 4015613734743

Condensatiekap Silversteam2



- Aantal ventilatormotoren/luchtuitt- 1
laten:
- Regeling ventilator: Toggle
Handmatig
Traploos
- Motorvermogen: 383 W
- Aan/Uit-schakelaar: Ja

Art.-Nr 116119
GTIN 4015613866727

Combi-steamer Silversteam2 P-10110DRS

Ergänzungsprodukte

Handdouche v. Combi-steamer



- Wateraansluiting: 1/2"
- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Materiaal: Kunststof
Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 116005
GTIN 4015613587189

Kerntemperatuurmeterset SST2-D4P



- Set bestaande uit: 1 houder
1 kerntemperatuurvoeler
- Ontworpen voor: Digitale elektrische combistomer serie Silversteam2
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 90 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 4 mm

Art.-Nr 116113
GTIN 4015613877747

Onderstel Silversteam 2-110

CNS



- Aantal roosters: 6
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 400 mm tot 450 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2
Combistomer 1/1 GN serie Silversteam

Art.-Nr 115071
GTIN 4015613617589

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353