Bartscher
www.bartscher.com

Combi-steamer T 10110RS





▶ Tot 10 x 1/1 GN of 600 x 400 mm



▶ Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma



▶ Elektronische besturing met 99 programma's, per programma tot 9 kookstanden

Beschrijving

De combi-steamer serie T staat voor de eenvoudigste bereiding. Of het nu gaat om voorgeïnstalleerde of zelfgeconfigureerde kookprogramma's - de touch-bediening met intuïtieve bediening biedt onbeperkte mogelijkheden. Het complete pakket wordt gecompleteerd door de USB-aansluiting en het reinigingssysteem.




▶ Dubbele deurbeglazing

✓ Binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen

Kenmerken

• Vermogen:	12.6 kW | 400 V | 50 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Materiaal gaarruimte:	Roestvrij staal
• Formaat roosters:	1/1 GN 600 x 400 mm
• Soort roosters:	Dwarsrichting
• Aantal roosters:	10
• Afstand tussen de roosters:	75 mm
• Functies:	Convectie Stomen Combi-steamen Op lage temperatuur bereiden Delta-T-garen Stoomvorming door directe inspuiting Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen) Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma
• Rekcontrole:	Nee



▶ Dampafzuiging eenvoudig te regelen

▶ Steunrails uitneembaar

▶ Ga verder op de volgende pagina

STAINLESS STEEL
°C 300
Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 117512
GTIN 4015613713359

Bartscher
www.bartscher.com

Combi-steamer T 10110RS



• Met reinigingssysteem:	Ja
• Aantal gaarprogramma's:	99
• Aantal gaarfasen:	9
• Temperatuurbereik:	50 °C tot 300 °C
• Temperatuurregeling:	Traploos
• Aantal ventilatoren:	2
• Ventilatorsnelheid:	3-traps
• Tijdinstelling:	van 0 tot 599 minuten
• Continu gebruik:	Ja
• Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler:	Aan de zijkant
• USB-aansluiting:	Aan de zijkant
• Dampafzuiging:	Ja
• Wateraansluiting:	3/4"
• Binnenverlichting:	Ja
• LED-indicator:	-
• Besturing:	Touch Draairegelaar
• Controlelampje:	-
• Serie:	T
• Werkingsmodus:	Elektro
• Eigenschappen:	Dubbeledeurbeglazing Steunrails uitneembaar Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap
• Inclusief:	1 rooster 1/1 GN 1 plaat 1/1 GN 1 PVC afvoerbuis 1 watertoevoerslang 1 toevoerslang voor reinigingsmiddel
• Op aanvraag leverbaar:	Model met een frequentie van 60 Hz
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing:	Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
• Afmetingen:	B 875 x D 830 x H 1.050 mm
• Gewicht:	122,2 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 117512
GTIN 4015613713359

Combi-steamer T 10110RS

Ergänzungsprodukte

GN-bak, 1/1, D150, geperforeerd



- Inhoud: 21 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Met perforatie (gaatjes)
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 150 mm

Art.-Nr A101150
GTIN 4016098175243

Bakfolie-set 60x40



- Set bestaande uit: 1 bakfolie
  1 geperforeerde plaat 600 x 400, perforatie: Ø 5 mm
  2 bevestigingsrails
- Ontworpen voor: 1.500 - 2.000 bakprocessen
  Bakovens, heteluchtovens, combi-steamers
  Inschuifelementen 600 x 400 mm

Art.-Nr 100326
GTIN 4015613711386

Geperforeerde plaat 600x400-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100413
GTIN 4015613734705

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
  Met hanger
  Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer T 10110RS

Ergänzungsprodukte

Ovenwanten 300



- Eigenschappen: Met vlambescherming, Met hanger, Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 300 mm

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467

Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming, Met hanger, Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 600 mm

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498


Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming, Met hanger, Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 420 mm

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Geperforeerde plaat 1/1-AL




- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100427
GTIN 4015613734750

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer T 10110RS
Ergänzungsprodukte

Geperforeerde plaat 1/1-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100428
GTIN 4015613734767

Bakplaat 600x400-AL



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100412
GTIN 4015613734699

Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426
GTIN 4015613734743

Onderstel Silversteam 2-110

CNS



- Aantal roosters: 6
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 400 mm tot 450 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2
  Combistomer 1/1 GN serie Silversteam

Art.-Nr 115071
GTIN 4015613617589

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer T 10110RS

Ergänzungsprodukte

Grillplaat 5300




- Gastronorm: 1/1 GN
- Uitvoering braadoppervlak: Geruit
- Met sapgoot: Ja
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 106576
GTIN 4015613660783

Onderstel Silversteam 6040

CNS 18/10




- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN 600 x 400 mm
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 745 mm tot 790 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam

Art.-Nr 115079
GTIN 4015613682051

Aansluitkit Silversteam

STAINLESS STEEL



- Ontworpen voor: Elektrische combistomer 1/1 GN serie Silversteam
- Combinatiemogelijkheden: 5 x 1/1 GN op 5 x 1/1 GN
  5 x 1/1 GN op 7 x 1/1 GN
- Framemaat: B 876 x D 622 x H 114 mm

Art.-Nr 116012
GTIN 4015613607078

Geleiders 10x 600x400, paar

CNS 18/10



- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Aantal roosters: 10
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 725 x D 390 x H 60 mm
- Gewicht: 4,15 kg

Art.-Nr 116003
GTIN 4015613583488

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer T 10110RS
Ergänzungsprodukte

Onderstel Silversteam 110

CNS 18/10



- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 741 mm tot 790 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2
  Combistomer 1/1 GN serie Silversteam

Art.-Nr 115069
GTIN 4015613602486

Toasttang 100

STAINLESS STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 101 x D 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr A151301
GTIN 4015613753119

Bakpapier 1/1 GN



- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Geschikt voor GN: Ja
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 1 mm

Art.-Nr 150687
GTIN 4015613711423

Handdouche v. Combi-steamer



- Wateraansluiting: 1/2"
- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Materiaal: Kunststof
  Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 116005
GTIN 4015613587189

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer T 10110RS

Ergänzungsprodukte

Geperforeerde plaat 600x400-SI



• Diameter perforatie:	3 mm
• Bakkerijnorm:	600 x 400 mm
• Perforatie:	Ja
• Materiaaldikte:	1.5 mm
• Rand:	3 zijden
• Siliconencoating:	Ja
• Temperatuurbestendig tot:	260 °C

Art.-Nr 100416
GTIN 4015613734712

Pompset voor Combi-steamer



• Set bestaande uit:	1 kunststof jerrycan (5 liter) 1 pomp 1 verbindingsslang: jerrycan - pomp (150 cm) 1 jerrycan: pomp - stoompijp (80 cm) Installatiemateriaal
• Materiaal:	Kunststof Metaal

Art.-Nr 116011
GTIN 4015613595146

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.