Bartscher
www.bartscher.com

Combi-steamer Silversteam P-7110D






- Combisteamer Silversteam P
  - ✓ Met hoog vermogen
  - ✓ Tot 7 x 1/1 GN of 600 x 400 mm



- Rekcontrole
  - ✓ Voor een programmaselectie per slot

- Voordelen van de serie Silversteam
  - ✓ Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
  - ✓ Gereduceerde kooktijden tot 23 %
  - ✓ Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes

- Elektronische besturing met 99 programma's, per programma tot 8 kookstanden



- Deur met dubbele beglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen

- Dampafzuiging eenvoudig te regelen
- Steunrails uitneembaar
- Ventilatorsnelheid in 3 stappen regelbaar

Beschrijving

Meer efficiëntie en tijdsbeparing met de combisteamer Silverstream P 7 x 1/1 GN door het extra aan vermogen. Vol bezette kookruimtes zijn dankzij het hoge vermogen en de rack-control-functie geen probleem. Gereduceerde kooktijden, snellere opwarmtijden en een eenvoudige hantering en het reinigingssysteem spreken gewoon voor zich.

Kenmerken

• Vermogen:	12,6 kW | 400 V | 50 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Temperatuurbereik:	50 °C tot 300 °C
• Besturing:	Touch
• Functies:	Convectie Stomen Combi-steamen Op lage temperatuur bereiden Delta-T-garen Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen) Stoomvorming door directe inspuiting
• Rekcontrole:	Ja
• Continu gebruik:	Ja
• Dampafzuiging:	Ja
• Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler:	Aan de zijkant
• USB-aansluiting:	Aan de zijkant
• Ventilatorsnelheid:	3-traps

▶ Ga verder op de volgende pagina

Bartscher
www.bartscher.com

Combi-steamer Silversteam P-7110D



• Aantal gaarprogramma's:	99
• Aantal gaarfasen:	8
• Soort roosters:	Dwarsrichting
• Aantal roosters:	7
• Afstand tussen de roosters:	74 mm
• Wateraansluiting:	3/4"
• Tijdinstelling:	van 0 tot 599 minuten
• Aantal ventilatoren:	2
• Eigenschappen:	Afgeronde bakkamer Steunrails uitneembaar Dubbeledeurbeglazing Led-verlichting in de deur Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap Snellere opwarm- en weer opwarmtijden Gereduceerde kooktijden met tot 23 % Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes
• LED-indicator:	Stomen Delta-T-garen Gaarfasen Kerntemperatuur Ventilatorsnelheid Programma Temperatuur Tijd
• Op aanvraag leverbaar:	-
• Controlelampje:	-
• Serie:	Silversteam
• Temperatuurregeling:	Traploos
• Binnenverlichting:	Ja
• Formaat roosters:	1/1 GN 600 x 400 mm
• Werkingsmodus:	Elektro
• Met reinigingssysteem:	Nee
• Materiaal:	CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing:	Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
• Materiaal gaarruimte:	CNS 18/10
• Inclusief:	1 rooster 1/1 GN 1 plaat 1/1 GN 1 watertoevoerslang
• Afmetingen:	B 890 x D 830 x H 865 mm
• Gewicht:	107 kg

CNS 18/10 °C 300

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 117652
GTIN 4015613762081

Combi-steamer Silversteam P-7110D

Ergänzungsprodukte

Onderstel Silversteam 110

CNS 18/10




- Aantal roosters: 10
- Kleur: Zilver
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Onderste schap: Nee
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 115069
GTIN 4015613602486

Onderstel Silversteam 6040

CNS 18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Kleur: Zilver
- Soort roosters: Lengterichting
- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN 600 x 400 mm
- Onderste schap: Nee

Art.-Nr 115079
GTIN 4015613682051

Kerntemperatuurmeterset 1KA

STAINLESS STEEL



- Set bestaande uit: 1 kerntemperatuurvoeler, 1 houder
- Lengte kabel: 1,8
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Ontworpen voor: Combi-steamer serie Silversteam
- Afmetingen: B 180 x D 265 x H 25 mm

Art.-Nr 116009
GTIN 4015613595139

Pompset voor Combi-steamer



- Materiaal: Kunststof, Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 116011
GTIN 4015613595146

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer Silversteam P-7110D

Ergänzungsprodukte

Handdouche v. Combi-steamer




- Lengte slang: 2
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Belangrijke aanwijzing: -
- Wateraansluiting: 1/2"
- Materiaal: Kunststof
  Metaal

Art.-Nr 116005
GTIN 4015613587189

Aansluitkit Silversteam

STAINLESS STEEL



- Set bestaande uit: 1 frame
  1 buis en bevestigingsplaat voor dampafzuiging
  1 verbindingsslang
  4 voeten
  Bevestigingsklemmen
  Schroeven

Art.-Nr 116012
GTIN 4015613607078

Afzuigkap Silversteam

CNS



- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Motorvermogen: 100 m3/h tot 540 m3/h
- Belangrijke aanwijzing: -
- Montagewijze: Boven in apparaat
- Regeling ventilator: Traploos

Art.-Nr 116016
GTIN 4015613620503

Onderstel Silversteam 2-110

CNS



- Soort roosters: Lengterichting
- Aantal roosters: 6
- Hoogte verstelbaar: 400 mm tot 450 mm
- Kleur: Zilver
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Onderste schap: Nee
- Materiaal: Chroomnikkelstaal

Art.-Nr 115071
GTIN 4015613617589

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer Silversteam P-7110D

Ergänzungsprodukte

Bakblik 1/1GN, 20 mm



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr A101185
GTIN 4015613271729

GN-bak, 1/1, D65



- Inhoud: 9
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A121065
GTIN 4016098162755


GN-bak, 1/1, D100, geperforeerd



- Inhoud: 14
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Met perforatie (gaatjes)
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr A101100
GTIN 4016098175236

GN-rooster 1/1 CNS



- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr A101091
GTIN 4016098175250

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Combi-steamer Silversteam P-7110D

Ergänzungsprodukte

Grillplaat



• Gastronorm:	1/1 GN
• Uitvoering braadoppervlak:	Geruit
• Met sapgoot:	Ja
• Materiaal:	Gegoten aluminium
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 530 x D 325 x H 15 mm
• Gewicht:	2,8 kg

Art.-Nr 106576
GTIN 4015613660783

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.