www.bartscher.com

Пароконвектомат Silversteam P-10110DRS



Описание

Максимальная эффективность и экономия времени с пароконвектоматом Silversteam P на 10 гастроемкостей 1/1 GN за счет увеличения мощности. Готовка при максимальном наполнении готовочных отсеков не представляет проблем благодаря высокой производительности и функции Rack Control для приготовления блюд на разных уровнях. Сокращенное время приготовления, более быстрый нагрев, простота использования и система очистки впечатлят любого пользователя.

Особенности


• Мощность:	17,4 кВт | 400 В | 50 Гц
• Подключение приборов:	3 NAC
• Диапазон температуры:	50 °C до 300 °C
• Управление:	Сенсорное
• Функции:	Циркулирующий воздух Приготовление на пару Комбинированное приготовление на пару Готовка при низких температурах Готовка дельта-T Обратный ход двигателя (колеса вентилятора) Создание пара путем прямого впрыска Автоматическая 3-уровневая система очистки с программой сушки
• Контрольная панель:	да
• Режим непрерывной работы:	да
• Увлажнение:	да
• Подключение датчика температуры внутри:	Сбоку
• Подключение USB:	Сбоку

▶ Продолжение на следующей странице

▶ Пароконвектомат Silversteam P

✓ С увеличенной мощностью

✓ До 10 гастроемкостей 1/1 GN или 600 x 400 мм



▶ Автоматическая 3-уровневая система очистки с программой сушки



▶ Контрольная панель

✓ Отдельная программа для каждой вставки

▶ Преимущества серии Silversteam


✓ Более быстрый нагрев и подогрев

✓ Уменьшенное на 28 % время приготовления

✓ Наилучшим образом проявляет себя при сильно заполненных готовочных отсеках

✓ Улучшенная циркуляция воздуха благодаря дополнительному двигателю

▶ Электронное управление с 99 программами, каждая программа до 8 этапов готовки



▶ Двойное остекление дверцы, внутренняя дверца легко открывается для чистки

CNS 18/10 | °C 300

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 117671

GTIN 4015613762111

Bartscher
www.bartscher.com

Пароконвектомат Silversteam P-10110DRS



• Скорость вентилятора:	3 уровня
• Количество программ приготовления:	99
• Количество этапов приготовления:	8
• Вид вставки:	Поперек
• Количество вставок:	10
• Расстояние между вставками:	74 мм
• Подключение воды:	3/4"
• Таймер:	0 до 599 минут
• Количество вентиляторов:	3
• Свойства:	Закругленная внутренняя камера Направляющие, извлекаемые Двойное остекление дверей Светодиодное освещение в дверце Штепсельная розетка (500 Вт) для подключения вытяжки Более быстрый первичный и повторный нагрев Уменьшенное на 28 % время приготовления Наилучшим образом проявляет себя при сильно заполненных готовочных отсеках Улучшенная циркуляция воздуха благодаря дополнительному двигателю
• Светодиодная индикация:	Увлажнение Готовка дельта-T Этапы приготовления Внутренняя температура Скорость вентилятора Программа Температура Время
• Поставляется по запросу:	-
• Контрольная лампа:	-
• Серия:	Silversteam
• Регулирование температуры:	Бесступенчатое
• Внутреннее освещение:	да
• Формат вставки:	1/1 GN 600 x 400 мм
• Режим работы:	Электрический
• С системой очистки:	да
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	Начиная с жесткости воды 5° dH рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар
• Материал рабочей камеры:	CNS 18/10
• В комплекте:	1 решетка 1/1 GN 1 противень 1/1 GN 1 шланг подачи воды 1 шланг подачи для чист
• Габариты:	Ш 890 x Г 850 x В 1 050 мм
• вес:	129,8 кг

CNS 18/10 °C 300

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 117671

GTIN 4015613762111

Пароконвектомат Silversteam P-10110DRS

Дополнительные аксессуары

Подставка Silversteam 110

CNS 18/10




- Количество вставок: 10
- Цвет: Серебристый
- Формат вставки: 1/1 GN
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Основание: нет
- Материал: CNS 18/10

Артикул 115069
GTIN 4015613602486

Подставка Silversteam 6040

CNS 18/10



- Материал: CNS 18/10
- Цвет: Серебристый
- Вид вставки: Вдоль
- Количество вставок: 10
- Формат вставки: 1/1 GN 600 x 400 мм
- Основание: нет

Артикул 115079
GTIN 4015613682051

Направляющие 6040 SST10110

CNS 18/10



- Формат вставки: 600 x 400 мм
- Количество вставок: 8
- Важная информация: -
- Материал: CNS 18/10
- Расстояние между вставками: 96 мм
- Рассчитано для: Пароконвектоматов 10 x 1/1 GN, серии Silversteam

Артикул 117053
GTIN 4015613761954

Комплект датчиков внутренней темпе. 1KA

STAINLESS STEEL



- Комплект, состоит из: 1 датчик температуры внутри 1 крепление
- Длина кабеля: 1,8
- Материал датчика температуры: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Рассчитано для: Пароконвектоматов ерии Silversteam

Артикул 116009
GTIN 4015613595139

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Пароконвектомат Silversteam P-10110DRS

Дополнительные аксессуары

Комплект для увлажнения



- Материал: Пластик, Металл
- Важная информация: -

Артикул 116011
GTIN 4015613595146

Ручной душ E/M



- Длина шланга: 2
- Свойства: Запорный клапан для фиксированного подключения воды 1/2"
- В комплекте: 1 крепление
- Важная информация: -
- Подключение воды: 1/2"

Артикул 116005
GTIN 4015613587189

Вытяжной зонт Silversteam

CNS



- Материал: Хромникелевая сталь
- Выключатель: да
- Производительность: 100 м3/ч до 540 м3/ч
- Важная информация: -
- Вид монтажа: Вверху на устройстве
- Регулировка вентилятора: Бесступенчатое

Артикул 116016
GTIN 4015613620503

Подставка Silversteam 2-110

CNS



- Вид вставки: Вдоль
- Количество вставок: 6
- Регулировка высоты: 400 мм до 450 мм
- Цвет: Серебристый
- Формат вставки: 1/1 GN
- Основание: нет
- Материал: Хромникелевая сталь

Артикул 115071
GTIN 4015613617589

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Пароконвектомат Silversteam P-10110DRS

Дополнительные аксессуары

Противень 1/1 GN, 20 mm



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 20 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101185
GTIN 4015613271729

Гастроемкость 1/1 GN, T65



- Объем: 9
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 65 мм

Артикул A121065
GTIN 4016098162755


Гастроемкость 1/1 GN, T100, перф.



- Объем: 14
- Возможность штабелирования: да
- Модель: С перфорацией
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A101100
GTIN 4016098175236

Решётка 1/1 GN, CNS



- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Формат GN: 1/1 GN
- Стандарт: EN 631
- Серия: Top Line
- Габариты: Ш 325 x Г 530 x В 10 мм
- вес: 0,95 кг

Артикул A101091
GTIN 4016098175250

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Пароконвектомат Silversteam P-10110DRS

Дополнительные аксессуары

Противень для гриля 5300



• Формат GN:	1/1 GN
• Модель поверхности для жарки:	Поделено на ромбы
• С желобом для сока:	да
• Материал:	Алюминиевое литье
• Важная информация:	-
• Габариты:	Ш 530 x Г 325 x В 15 мм

Артикул 106576
GTIN 4015613660783

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.