

## Combi-steamer Silversteam2 10110D



### Beschrijving

De ideale partner in iedere keuken: Bartscher combisteamer met 10 roosters in het 1/1 GN formaat. Met of zonder kerntemperatuurvoeler - de elektronische bediening maakt een op behoeften gebaseerde regeling van alle gaarprocessen mogelijk. Met de rack-controlefunctie kunnen verschillende gerechten met verschillende tijden worden bereid. Een geruststelling, waarbij de Silverstream2 alles voor u in het zicht heeft.

### Kenmerken

- Vermogen: 12.6 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Materiaal gaarruimte: CNS 18/10
- Formaat roosters: 1/1 GN  
600 x 400 mm
- Soort roosters: Dwarsrichting
- Aantal roosters: 10
- Afstand tussen de roosters: 74 mm
- Functies: Stoomvorming door directe insputing  
Stomen  
Delta-T-garen  
Combi-steamen  
Op lage temperatuur bereiden  
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)  
Convectie  
Cooldown in gaarfase  
Handmatig stomen

► Ga verder op de volgende pagina



- Tot 10 x 1/1 GN
- Elektronische besturing met 600 programma's (300 voorgeïnstalleerd, 300 programmeerbaar), per programma tot 9 gaarfases



- Rack-control - Voor een programmaselectie per slot
- Cooldown in gaarfase



- Dubbele deurbeglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen
- Kookveldafzuiging eenvoudig te regelen



- Draagrails uitneembaar

## Combi-steamer Silversteam2 10110D

- Kookmodus: Handmatig  
One touch receptselectie  
Recepttuner
- Rekcontrole: Ja
- Met reinigingssysteem: Nee
- Aantal gaarprogramma's: 300 voorgeïnstalleerd  
300 programmeerbaar
- Aantal gaarfasen: 9
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Temperatuurregeling: In stappen van 1 °C
- Aantal ventilatoren: 2
- Ventilatorsnelheid: 3-traps
- Tijdinstelling: van 0 tot 5999 minuten
- Continu gebruik: Ja
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler: Voorkant, onder
- USB-aansluiting: Voorkant, onder
- Dampafzuiging: Ja
- Wateraansluiting: 3/4"
- Binnenverlichting: Ja
- LED-indicator: Stomen  
Delta-T-garen  
Gaarfasen  
Kerntemperatuur  
Ventilatorsnelheid  
Programma  
Temperatuur  
Tijd
- Besturing: Touch
- Controlelampje: -
- Serie: Silversteam2
- Werkingssysteem: Elektro
- Eigenschappen: Afgeronde gaarruimte  
Steunrails uitneembaar  
Dubbeledeurbeglazing  
Led-verlichting in de deur  
Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap
- Inclusief: 1 rooster 1/1 GN  
1 plaat 1/1 GN  
1 watertoevoerslang
- Op aanvraag leverbaar: -
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikt waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
- Afmetingen: B 907 x D 775 x H 1.035 mm
- Gewicht: 121,9 kg



## Combi-steamer Silversteam2 10110D

### Ergänzungsprodukte

#### Handdouche v. Combi-steamer



- Wateraansluiting: 1/2"
- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 116005  
GTIN 4015613587189

#### Condensatiekap Silversteam2



- Aantal ventilatormotoren/luchtuitlaten: 1
- Regeling ventilator: Toggle  
Handmatig  
Traploos
- Motorvermogen: 383 W
- Aan/Uit-schakelaar: Ja

Art.-Nr 116119  
GTIN 4015613866727

#### Grillhandschoenen 425



Art.-Nr A500514  
GTIN 4015613822433

#### GN-bakken, 1/1 GN, T100, Basic Line

CNS



- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 100 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 711100  
GTIN 4015613695594

## Combi-steamer Silversteam2 10110D

### Ergänzungsprodukte

#### Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken  
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)  
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278  
GTIN 4015613773346

#### GN-bak, 1/1, D65

CNS  
18/10




- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A121065  
GTIN 4016098162755

#### GN-rooster 1/1 CNS

CNS  
18/10




- Serie: Top Line
- Norm: EN 631
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,94 kg

Art.-Nr A101091  
GTIN 4016098175250

#### Onderstel Silversteam2 6040

CNS  
18/10



- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN  
600 x 400 mm
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 740 mm tot 790 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2

Art.-Nr 115089  
GTIN 4015613877730

## Combi-steamer Silversteam2 10110D

### Ergänzungsprodukte

#### Bakblik 1/1GN, 20 mm

CNS  
18/10



- Inhoud: 3.5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm

Art.-Nr A101185  
GTIN 4015613271729

#### Kerntemperatuurmeterset SST2-D1P



- Set bestaande uit: 1 houder  
1 kerntemperatuurvoeler
- Ontworpen voor: Digitale elektrische combistomer serie Silversteam2
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 80 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 3 mm

Art.-Nr 116109  
GTIN 4015613866697


#### Geperforeerde plaat 600x400-ALB



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 2 mm
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C

Art.-Nr 100438  
GTIN 4015613863504

#### Geperforeerde plaat 1/1-SI




- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100428  
GTIN 4015613734767

## Combi-steamer Silversteam2 10110D

### Ergänzungsprodukte

#### Omkeerbare grillplaat EGR60400



- Eigenschappen: Aan beide kanten te gebruiken
- Uitvoering: Hoekig  
1 kant geribbeld  
1 kant glad
- Materiaal: Gegoten aluminium  
Gecoat
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 100437  
GTIN 4015613863481

#### Smoker-Box 1160



STAINLESS  
STEEL



- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Bestaande uit: Netadapter  
Smoker-Box
- Inhoud: 1.16 liter
- Afmetingen Smoker-Box: B 125 x D 470 x H 75 mm
- Geschikt brandmateriaal: Standaard Smoker-materialen

Art.-Nr 117712  
GTIN 4015613779195

#### Kookmand 110

STAINLESS  
STEEL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen mand: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Inhoud: 7 liter
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr 900300  
GTIN 4015613788111

#### GN-bakken, 1/1 GN, D20, Basic Line

CNS



- Inhoud: 3.4 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 711020  
GTIN 4015613695556

## Combi-steamer Silversteam2 10110D

### Ergänzungsprodukte

#### Pompset voor Combi-steamer



- Set bestaande uit:
  - 1 kunststof jerrycan (5 liter)
  - 1 pomp
  - 1 verbindingsslang: jerrycan - pomp (150 cm)
  - 1 jerrycan: pomp - stoompijp (80 cm)
  - Installatiemateriaal
- Materiaal:
  - Kunststof
  - Metaal

Art.-Nr 116011  
GTIN 4015613595146

#### Steunrails 6040 SST2-10110



- Ontworpen voor: Combistomer 10 x 1/1 GN serie Silversteam2
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters: 96 mm
- Aantal roosters: 8
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 385 x D 698 x H 40 mm

Art.-Nr 117153  
GTIN 4015613866680

#### Afzuigkap Silversteam2



STAINLESS  
STEEL



- Aantal ventilatormotoren/luchtuitlaten: 1
- Regeling ventilator:
  - Toggle
  - Handmatig
  - Traploos
- Motorvermogen: 383 W
- Aan/Uit-schakelaar: Ja

Art.-Nr 116116  
GTIN 4015613866710

#### GN-bak, 1/1, D20

CNS  
18/10



- Inhoud: 3.4 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 20 mm

Art.-Nr A121025  
GTIN 4016098166722

## Combi-steamer Silversteam2 10110D

### Ergänzungsprodukte

#### Bakpapier 1/1 GN



- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Geschikt voor GN: Ja
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 1 mm

Art.-Nr 150687  
GTIN 4015613711423

#### GN-bak, 1/1, D200

CNS  
18/10



- Inhoud: 28 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 200 mm

Art.-Nr A121200  
GTIN 4015613271071

#### Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm

Art.-Nr A500511  
GTIN 4015613735474

#### Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconecoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426  
GTIN 4015613734743

## Combi-steamer Silversteam2 10110D

### Ergänzungsprodukte

#### Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280  
GTIN 4015613773353

#### Onderstel Silversteam 2-110

CNS  
18/10



- Aantal roosters: 6
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 400 mm tot 450 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2  
Combistomer 1/1 GN serie Silversteam

Art.-Nr 115071  
GTIN 4015613617589

#### Bakplaat 600x400-ALB



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 2 mm
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C

Art.-Nr 100439  
GTIN 4015613863511

#### Kerntemperatuurmeterset SST2-D4P



- Set bestaande uit: 1 houder  
1 kerntemperatuurvoeler
- Ontworpen voor: Digitale elektrische combistomer serie Silversteam2
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 90 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 4 mm

Art.-Nr 116113  
GTIN 4015613877747

## Combi-steamer Silversteam2 10110D

### Ergänzungsprodukte

#### Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C

Art.-Nr 109847  
GTIN 4015613743899


#### Drukregelaar



- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Materiaal: Messing  
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 533051  
GTIN 4015613468617

#### Geperforeerde plaat 1/1-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100427  
GTIN 4015613734750

#### GN-bakken, 1/1 GN, T65, Basic Line

CNS



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 65 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 711065  
GTIN 4015613695587

## Combi-steamer Silversteam2 10110D

### Ergänzungsprodukte

#### Grillplaat 5300



- Gastronorm: 1/1 GN
- Uitvoering braadoppervlak: Geruit
- Met sapgoot: Ja
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 106576  
GTIN 4015613660783

#### Onderstel Silversteam 110

CNS  
18/10



- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 741 mm tot 790 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2  
Combistomer 1/1 GN serie Silversteam

Art.-Nr 115069  
GTIN 4015613602486