

Combi-steamer Gigasteam 20110DRS



- ▶ Inclusief trolley voor 20 x 1/1 GN
- ✓ Lengte-inschuifelement



- ▶ Automatisch reinigingssysteem
- ✓ Automatische reiniging met vaste reinigingsmiddelen



- ▶ Elektronische besturing met 1.250 programma's (250 voorgeïnstalleerd, 1.000 programmeerbaar), per programma tot 9 gaarfasen



- ▶ Cooldown in garingsfase



- ▶ Deur met driedubbele beglazing
- ▶ Kookveldafzuiging eenvoudig te regelen

Beschrijving

Maximaal garen op minimale ruimte: de combistomer met trolley voor 20 GN-bakken 1/1 GN is speciaal bestemd voor de productie van grote hoeveelheden – De perfecte partner bij de voorbereiding van gerechten voor de gemeenschapsverzorging en in grootkeukens. Met overtuigende volledige uitrusting: 4-punts-kerntemperatuurvoeler, Delta-T-garen, garen op lage temperaturen en reinigingssysteem.


Kenmerken

- Vermogen: 38,4 kW | 63 A
- 400 V | 50/60 Hz:
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Materiaal gaarruimte: CNS 18/10
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting (met trolley)
- Aantal roosters: 20
- Afstand tussen de roosters: 65 mm

▶ Ga verder op de volgende pagina

Combi-steamer Gigasteam 20110DRS

- Functies:
 - Automatisch reinigingssysteem
 - Cooldown in gaarfase
 - Stoomvorming door directe insputting
 - Stoomvorming via boiler
 - Stomen
 - Delta-T-garen
 - Combi-steamen
 - Handmatig stomen
 - Op lage temperatuur bereiden
 - Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
 - Convectie
 - HACCP-gegevensopslag
- Kookmodus:
 - Handmatig
 - Receptkeuze
 - Nee
- Rekcontrole:
 - Ja
- Met reinigingssysteem:
 - 250 voorgeïnstalleerd
 - 1.000 programmeerbaar
- Aantal gaarprogramma's:
 - 9
- Aantal gaarfasen:
 - 20 °C tot 300 °C
- Temperatuurbereik:
 - In stappen van 1 °C
- Temperatuurregeling:
 - 2
- Aantal ventilatoren:
 - 6-traps
- Ventilatorsnelheid:
 - van 0 tot 2880 minuten
- Tijdsinstelling:
 - Ja
- Continu gebruik:
 - In de binnenruimte
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler:
 - Voorkant
- USB-aansluiting:
 - Ja
- Dampafzuiging:
 - 2 x 3/4"
- Wateraansluiting:
 - Ja
- Binnenverlichting:
 - Stomen
 - Delta-T-garen
 - Gaarfasen
 - Kerntemperatuur
 - Ventilatorsnelheid
 - Programma
 - Temperatuur
 - Tijd
- LED-indicator:
 - Toggle
 - Knop
 -
 -
 - Elektrisch
 - Afgeronde gaarruimte
 - Deur met driedubbel glas
 - Gemetselde handdouche
 - Led-verlichting in de deur
 - 1 trolley 20 x 1/1 GN
 - 1 kerntemperatuurvoeler, 4-punts-meting
 - 2 water toevoerslangen
 - Montagemateriaal
 -
 - Op aanvraag leverbaar:
 - Roestvrij staal
 - Beveiliging RCD 63A met 500 mA
 - Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
 - Installatie/instructie door geautoriseerde servicepartner vereist
 - Het automatische reinigingssysteem is ontworpen voor vaste reinigingsmiddelen
 - Voor het gebruik is een bodemdiepe afvoer noodzakelijk
 - GN-bakken en -roosters niet bij de levering inbegrepen
 - B 930 x D 1.030 x H 1.870 mm
- Besturing:
 - Knop
 -
 -
- Controlelampje:
 - Elektrisch
- Serie:
 - Afgeronde gaarruimte
 - Deur met driedubbel glas
 - Gemetselde handdouche
 - Led-verlichting in de deur
- Werkingsmodus:
 - 1 trolley 20 x 1/1 GN
 - 1 kerntemperatuurvoeler, 4-punts-meting
 - 2 water toevoerslangen
 - Montagemateriaal
 -
- Eigenschappen:
 - Op aanvraag leverbaar:
 - Roestvrij staal
 - Beveiliging RCD 63A met 500 mA
 - Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
 - Installatie/instructie door geautoriseerde servicepartner vereist
 - Het automatische reinigingssysteem is ontworpen voor vaste reinigingsmiddelen
 - Voor het gebruik is een bodemdiepe afvoer noodzakelijk
 - GN-bakken en -roosters niet bij de levering inbegrepen
 - B 930 x D 1.030 x H 1.870 mm
- Inclusief:
 - Op aanvraag leverbaar:
 - Roestvrij staal
 - Beveiliging RCD 63A met 500 mA
 - Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
 - Installatie/instructie door geautoriseerde servicepartner vereist
 - Het automatische reinigingssysteem is ontworpen voor vaste reinigingsmiddelen
 - Voor het gebruik is een bodemdiepe afvoer noodzakelijk
 - GN-bakken en -roosters niet bij de levering inbegrepen
 - B 930 x D 1.030 x H 1.870 mm
- Afmetingen:
 - Op aanvraag leverbaar:
 - Roestvrij staal
 - Beveiliging RCD 63A met 500 mA
 - Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
 - Installatie/instructie door geautoriseerde servicepartner vereist
 - Het automatische reinigingssysteem is ontworpen voor vaste reinigingsmiddelen
 - Voor het gebruik is een bodemdiepe afvoer noodzakelijk
 - GN-bakken en -roosters niet bij de levering inbegrepen
 - B 930 x D 1.030 x H 1.870 mm



► Ga verder op de volgende pagina

Combi-steamer Gigasteam 20110DRS

• Gewicht: 307,5 kg



Combi-steamer Gigasteam 20110DRS

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278
GTIN 401561377334

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

GN-bak, 1/1, D200

CNS
18/10




- Inhoud: 28 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: Glanzend
- Oppervlak: 200 mm
- Diepte reservoir:

Art.-Nr A121200
GTIN 4015613271071

GN-rooster 1/1 CNS

CNS
18/10



- Serie: Top Line
- Norm: EN 631
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,94 kg

Art.-Nr A101091
GTIN 4016098175250

Combi-steamer Gigasteam 20110DRS

Ergänzungsprodukte

GN-bakken, 1/1 GN, T100, Basic Line


CNS



- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 100 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 711100
GTIN 4015613695597

Bakplaat 1/1-AL



- Gastronome: 1/1 GN
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426
GTIN 4015613734743

GN-bakken, 1/1 GN, T65, Basic Line

CNS



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 65 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 711065
GTIN 4015613695587

Bakblik 1/1GN, 20 mm

CNS 18/10



- Inhoud: 3.5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm

Art.-Nr A101185
GTIN 4015613271729

Combi-steamer Gigasteam 20110DRS

Ergänzungsprodukte

GN-bakken, 1/1 GN, D20, Basic Line


CNS



- Inhoud: 3.4 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 711020
GTIN 4015613695557

Geperforeerde plaat 1/1-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastonorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100427
GTIN 4015613734750

Smoker-Box 1160




STAINLESS
STEEL



- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamer
- Bestaande uit: Netadapter
Smoker-Box
- Inhoud: 1.16 liter
- Afmetingen Smoker-Box: B 125 x D 470 x H 75 mm
- Geschikt brandmateriaal: Standaard Smoker-materialen

Art.-Nr 117712
GTIN 4015613779195

Geperforeerde plaat 1/1-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastonorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100428
GTIN 4015613734767

Combi-steamer Gigasteam 20110DRS

Ergänzungsprodukte


Greep-houder Gigasteam 20110DRS



- Ontworpen voor: Trolley-greep van de combistomer Gigasteam 20110DRS
- Montagewijze: Alleen geschikt voor een horizontale
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: Alleen voor horizontale montage geschikt
- Afmetingen: B 360 x D 85 x H 80 mm
- Gewicht: 0,34 kg

Art.-Nr 117825
GTIN 401561387643


Grillplaat 5300



- Gastronorm: 1/1 GN
- Uitvoering braadoppervlak: Geruit
- Met saagtoot: Ja
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 106576
GTIN 4015613660783

Oprijplaat Gigasteam 20110DRS



- Uitvoering: 2 geleiderails
- Draagvermogen max.: 130 kg
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd
- Eigenschappen: Fixering aan de demper
- Materiaal: AISI 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 680 x D 960 x H 55 mm

Art.-Nr 117823
GTIN 4015613774022

Kookmand 110

STAINLESS
STEEL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen mand: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Inhoud: 7 liter
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr 900300
GTIN 4015613788111

Combi-steamer Gigasteam 20110DRS

Ergänzungsprodukte

Trolley Gigasteam 20110



- Ontworpen voor: Combi-steamer Gigasteam 20110DRS
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Aantal roosters: 20
- Afstand tussen de roosters: 65 mm
- Draagvermogen per inschuifvak, max.: 15 kg

Art.-Nr 117824
GTIN 401561387468

Bakpapier 1/1 GN



- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Geschikt voor GN: Ja
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 1 mm

Art.-Nr 150687
GTIN 4015613711423

Bordentrolley Gigasteam 50T



- Ontworpen voor: Combi-steamer Gigasteam 20110DRS
- Aantal bordenhouders: 50
- Bordgrootte: 210 tot 320 mm
- Afstand tussen de bordenhouders: 32 mm
- Draagvermogen per bordenhouder, max.: 5 kg

Art.-Nr 117822
GTIN 4015613774015

Grillhandschoenen 425



Art.-Nr A500514
GTIN 4015613822433

Combi-steamer Gigasteam 20110DRS

Ergänzungsprodukte

GN-bak, 1/1, D65

CNS
18/10




- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A121065
GTIN 401609816275

GN-bak, 1/1, D20

CNS
18/10



- Inhoud: 3,4 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 20 mm

Art.-Nr A121025
GTIN 4016098166722