

Suikerspinmachine B5000



Beschrijving

Met de suikerspinmachine B5000 kunnen zelfs kleine hoeveelheden suiker tot een luchtige en lichte suikerspin worden verwerkt. De krachtige uitvoering maakt een continue suikerspinproductie op het hoogste professionele niveau mogelijk.

Kenmerken

- Kom: Afneembaar
Binnen-Ø 500 mm
RVS
Geschikt voor de vaatwasmachine
- Bereidingstijd: 30 - 60 seconden / stuk
- Motor: Wipschakelaar
Afzonderlijk schakelbaar
- Temperatuurregeling: Wipschakelaar
Afzonderlijk schakelbaar
- Spanningsindicator: Ja
- Zekering: Ja
- Geïntegreerde lade: Ja
3 vakken
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Houten stokjes
Suiker
- Inclusief: Reserve-tandriem
Maatlepels (12 - 18 g)

► Ga verder op de volgende pagina



- Snelle bereiding
- ✓ Productietijd: 30 - 60 sec. / stuk



- Doordacht
- ✓ Temperatuur en rotatie separaat schakelbaar



- Eenvoudige reiniging: afneembare bak
- ✓ Ø binnen 500 mm
- ✓ vaatwasserbestendig



- Praktisch en opgeruimd
- ✓ 3-delige lade voor suiker, stokjes, kleuren en aroma's

Suikerspinmachine B5000

- Vermogen: 1.2 kW | 230 | 50/60 Hz
- Materiaal: Roestvrij staal
Gelakt
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 520 x D 520 x H 480 mm
- Gewicht: 11,1 kg



Suikerspinmachine B5000

Ergänzungsprodukte

Beschermkap B5000



- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| • Ontworpen voor: | Suikerspinmachine B5000 |
| • Materiaal: | Kunststof PMMA |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Afmetingen: | B 531 x D 531 x H 360 mm |
| • Gewicht: | 1,2 kg |

Art.-Nr 137202
GTIN 4015613842547