Grill kontaktowy “Panini-MDI” 1GR S

- Nowoczesny design:
  - ✓ Wysokiej jakości powłoka w kolorze czarnym
  - ✓ Elegancki jedwabno-matowy wygląd

- Grill kontaktowy z pełnym wyposażeniem
  - ✓ Prosta i cyfrowa obsługa pokrętła
  - ✓ Zakres temperatur: od 50 °C do 300 °C
  - ✓ Timer (0:10 - 9:30 minut)
  - ✓ Sygnał dźwiękowy po upływie czasu
  - ✓ Włącznik/wyłącznik

Opis

Ten solidny grill kontaktowy w kolorze matowej czerni ma rowkowaną i gładką płytę grillową, dzięki czemu oferuje maksymalną elastyczność w zakresie szerokiej gamy przygotowań.klasyczne paski grillowe z delikatnie przyrumienioną powierzchnią - dzięki optymalnej przewodności cieplnej każde danie jest równomiernie upieczone. Nowoczesne sterowanie MDI z cyfrowym wyświetlaczem temperatury i czasu umożliwia wyjątkowo intuicyjną i precyzyjną obsługę.

- Żeliwna powierzchnia grilla, rowkowana u góry, gładka u dołu
  - ✓ Wymiary górnej płyty grilla: W 340 x D 220 mm
  - ✓ Wymiary dolnej płyty grilla: W 345 x D 235 mm

- Włączający
  - ✓ 1 Szczotka do czyszczenia

Cechy

• Wymiary płyty grillowej górnej:	szer. 340 x gł. 220 mm
• Wymiary płyty grillowej dolnej:	szer. 345 x gł. 235 mm
• Kolor:	Czarny, matowy
• Materiał płyt grillowych:	Żeliwo Emaliowane
• Wersja powierzchni grillowej:	Góra ryflowana, dół gładki
• Pojemnik zbiorczy na tłuszcz:	Tak
• Zakres temperatury:	50 °C do 300 °C
• Sterowanie:	Pokrętło MDI
• Lampka kontrolna:	Nagrzewanie Wł./wył.
• Regulacja temperatury:	Elektronicznie W odstępach co 0,1 °C
• Regulowany ogranicznik górnej płyty:	Nie
• Ilość jednostek grillowych:	1
• Wyświetlacz cyfrowy:	Tak
• Timer:	Tak

▶ Dalej na następnej stronie

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 150607
GTIN 4015613867656

Grill kontaktowy “Panini-MDI” 1GR S

• Stopień ochrony:	IPX3
• Programowanie:	-
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• właściwości:	Pokrętło z wyświetlaczem cyfrowym do ustawiania temperatury i czasu Funkcja pamięci sygnał dźwiękowy po upływie czasu smażenia (0:10 - 9:30 minut)
• W zestawie:	1 szczotka do czyszczenia
• Przyłącze urządzenia:	Gotowe do podłączenia
• Moc przyłączeniowa:	2.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Materiał:	Stal szlachetna, powlekana
• Ważna wskazówka:	-
• wymiary:	szer. 410 x gł. 398 x wys. 208 mm
• waga:	19 kg

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Grill kontaktowy “Panini-MDI” 1GR S

produkty dodatkowe

pergamin do gotowania 1/2 GN

- Jednostka zamówienia: 1 karton (12 dozowników papieru, po 100 arkuszy każdy)
- Dostosowane do GN: Tak
- Format na arkusz: 1/2 GN, szer. 330 x głęb. 270 mm
- Odporność na wysoką temperaturę do: 220 °C
- Materiał: Papier

Nr art. 150678
GTIN 4015613587110

Papier pergaminowy 1/1 GN

- Jednostka zamówienia: 1 karton (500 arkuszy)
- Dostosowane do GN: Tak
- Format na arkusz: 1/1 GN, szer. 530 x gł. 325 mm
- Odporność na wysoką temperaturę do: 220 °C
- Materiał: Papier
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 150687
GTIN 4015613711423

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych