# Salamander z windą 600-2Z

▶ Salamander z 2 strefami grzewczymi

▶ Wymiary rusztu grillowego

✓ szer. 590 x gł. 320 mm

▶ Z praktyczną funkcją opuszczania;

✓ Wysokość w świetle: 65 - 210 mm

## Opis

Idealny model dla początkujących użytkowników z praktyczną funkcją opuszczania grzałki. Salamander wyróżnia się łatwą obsługą obu stref grzewczych i wydajnymi grzałkami.

## Cechy

| | |
|---|---|
| • Źródło ciepła: | Grzałka promiennikowa |
| • Ilość grzałek: | 2 |
| • Ilość stref grzewczych: | 2 |
| • Strefy grzewcze osobno regulowane: | Tak |
| • Regulowana wysokość grzałki: | Tak |
| • Wysokość w świetle: | 65 - 210 mm |
| • Zakres temperatury do: | 400 °C |
| • regulacja mocy: | Bezstopniowo<br>tryb ciągły |
| • Wymiary ruszt grillowy: | szer. 590 x gł. 320 mm |
| • Regulowana wysokość rusztu grillowego: | Nie |
| • Funkcja utrzymania temperatury: | Nie |
| • Funkcja automatycznego włączania: | Nie |
| • Ręczne ustawianie czasu: | Nie |
| • Pojemnik zbiorczy na tłuszcz: | Tak |
| • Regulacja energii: | Regulator mocy grzejnej |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Nie |

▶ Dalej na następnej stronie



Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 151512
GTIN 4015613680163

# Salamander z windą 600-2Z

| | |
|---|---|
| • Przyłącze urządzenia: | 2 NAC |
| • Sterowanie: | Pokrętło |
| • Lampka kontrolna: | Nagrzewanie<br>gotowość do pracy |
| • Właściwości: | - |
| • W zestawie: | 1 ruszt |
| • Moc przyłączeniowa: | 4 kW \| 400 V \| 50/60 Hz |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 600 x gł. 540 x wys. 530 mm |
| • waga: | 47,7 kg |


Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych
Nr art. 151512
GTIN 4015613680163

# Salamander z windą 600-2Z

## produkty dodatkowe

### Polka scienna 600x355x27, StCrNi

CNS 18/10

50 kg



- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 600 x gł. 600 mm
- Nośność maks.: 50 kg
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 600 x gł. 600 x wys. 155 mm
- waga: 5,4 kg

Nr art. 174600
GTIN 4015613434988


Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych