

## Salamander z windą 500-1Z-MDI



### Opis

Salamander z inteligentnym sterowaniem MDI spełni każde życzenie: moc grzewczą można regulować za pomocą funkcji opuszczania oraz poprzez dokładne cyfrowe ustawienie temperatury i czasu. Funkcja Memory oraz sygnał akustyczny po upływie czasu zapewniają zoptymalizowane procesy pracy. Energooszczędny tryb Eco umożliwia delikatne podgrzewanie potraw i oszczędność kosztów.

### Cechy

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| • Źródło ciepła:                         | Grzałka promiennikowa   |
| • Ilość grzałek:                         | 1                       |
| • Ilość stref grzewczych:                | 1                       |
| • Strefy grzewcze osobno regulowane:     | Nie                     |
| • Regulowana wysokość grzałki:           | Tak                     |
| • Wymiary ruszt grillowy:                | szer. 435 x gł. 320 mm  |
| • Regulowana wysokość rusztu grillowego: | Nie                     |
| • Funkcja utrzymania temperatury:        | Tak                     |
| • Funkcja automatycznego włączania:      | Nie                     |
| • Ręczne ustawianie czasu:               | Tak                     |
| • Pojemnik zbiorczy na tłuszcz:          | Tak                     |
| • Regulacja energii:                     | Elektronicznie          |
| • Wyświetlacz cyfrowy:                   | Tak                     |
| • Przyłącze urządzenia:                  | Gotowe do podłączenia   |
| • Sterowanie:                            | Pokrętło MDI            |
| • Lampka kontrolna:                      | Nagrzewanie<br>Wł./wyl. |

► Dalej na następnej stronie



- Salamander ze sterowaniem MDI
- ✓ Pokrętło z wyświetlaczem cyfrowym do wyświetlania temperatury i czasu
- ✓ Funkcja Memory



- Tryb Eco
- ✓ Energooszczędność
- ✓ Funkcja utrzymania ciepła
- Timer
- ✓ Maks. 9,5 min
- ✓ Sygnał dźwiękowy po upływie czasu



- 1 strefa grzewcza z 1 grzałką
- ✓ Grzałka z regulacją wysokości



- Wymiary rusztu grillowego:
- ✓ Szer. 435 x gł. 320 mm
- ✓ Możliwość zdjęcia

## Salamander z windą 500-1Z-MDI

- Właściwości:

Tryb Eco: oszczędność energii i wykorzystanie do podgrzewania  
Zdejmowany ruszt grillowy  
Pokrętło z wyświetlaczem cyfrowym do ustawiania temperatury i czasu

- W zestawie:
- Moc przyłączeniowa:
- Materiał:
- Ważna wskazówka:
- wymiary:
- waga:

Funkcja pamięci  
sygnał dźwiękowy po upływie czasu smażenia (0:10 - 9:30 minut)  
1 ruszt  
2.8 kW | 230 V | 50/60 Hz  
Stal szlachetna  
-  
szer. 465 x gł. 515 x wys. 535 mm  
33,8 kg



## Salamander z windą 500-1Z-MDI


### produkty dodatkowe

#### Polka ścienna 600x355x27, StCrNi

CNS

18/10

50 kg



- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 600 x gł. 600 mm
- Nośność maks.: 50 kg
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 600 x gł. 600 x wys. 155 mm
- waga: 5,4 kg

Nr art. 174600  
GTIN 4015613434988