Bartscher
www.bartscher.com

Gasfornuis BGH 600-521





- 5 gaskookplaatsen
  - ✓ Verdeling: 1 x 1 kW, 1 x 3 kW, 2 x 1,75 kW, 1 x 4 kW
  - ✓ Grootte: 4 x 230 x 270 mm, 1 x Ø 350 mm



- Elektrische multifunctionele oven
  - ✓ Volume: 104 liter
  - ✓ Gaarruimte: geëmailleerd

- Verzegeling van de gaarruimte van de oven
  - ✓ Energie-efficiënt
  - ✓ Erg goede reinigingsgeschiktheid



Beschrijving

Gasfornuis met 5 kookplaatsen in verschillende vermogens - De verschillende brandergrootten en de grote, geëmailleerde multifunctionele oven creëren de optimale basis voor de bereiding van verschillende gerechten. Met de geïntegreerde timer garandeert de oven absolute controle over het kookproces.

Kenmerken

• Energie-efficiëntieklasse:	A (EU Nr. 65 / 2014)
• Energie-efficiëntie-index:	95.3
• Energieverbruik boven-/onderwarmte:	0.94 kWh / cyclus
• Energieverbruik circulatielucht:	0.96 kWh / cyclus
• Aansluitwaarde oven:	2,5 kW | 230 V | Gereed voor aansluiting
• Frequentie:	50/60 Hz
• Aantal ovens:	1
• Soort oven:	Elektro
• Materiaal gaarruimte:	Staal Geëmailleerd
• Ovenfuncties:	Ontdooien Grill Grill + bovenwarmte Grill + bovenwarmte + ventilator Convectie Boven-/onderwarmte Onderwarmte + ventilator

- Ovenfuncties:
  - ✓ Circulatielucht
  - ✓ Grill
  - ✓ Grill + bovenwarmte
  - ✓ Grill + bovenwarmte + ventilator
  - ✓ Boven-/onderwarmte
  - ✓ Onderwarmte + ventilator
  - ✓ Ontdooien

▸ Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 1519821
GTIN 4015613843841

www.bartscher.com

Gasfornuis BGH 600-521



• Multifunctionele oven:	Ja
• Ovenvolume:	104 liter
• Aantal roosters:	4
• Afstand tussen de roosters:	35 mm 60 mm 65 mm
• Temperatuurbereik:	50 °C tot 250 °C
• Afmetingen bakoven:	B 670 x D 400 x H 340 mm
• Gastronorm:	-
• Dampafzuiging:	Ja
• Eigenschappen oven:	Ovenverlichting Dubbeledeurbeglazing Timer (5 - 55 min.)
• Hoogte verstelbaar:	850 mm tot 900 mm
• Gassoort:	Aardgas H (20 mbar) Propaanmondstukken (50 mbar) en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn bijgevoegd
• Gasbrander:	Enkelcircuit-brander Tweecircuit-brander
• Ontstekingssoort:	Elektronische eenhandsontsteking
• Waakvlam:	Nee
• Serie:	-
• Soort kookpitten:	Gas
• Aantal kookpitten:	5
• Verdeling kookpitten:	1 x 1 kW, 1 x 3 kW, 2 x 1,75 kW, 1 x 4 kW
• Grootte kookpitten:	4 x 230 x 270 mm, 1 x Ø 350 mm
• Type:	Standapparaat
• Werkingsmodus:	Elektro / gas
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Eigenschappen:	Brander thermo-elektrisch beveiligd Roestvrijstalen grepen Gasbrander met ontstekingsbeveiliging Gietijzeren roosters Opbergvak onder de oven: B 660 x D 450 x H 120 mm
• Inclusief:	1 bakblik 2 roosters
• Aansluitwaarde:	11.5 kW
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 900 x D 650 x H 920 mm
• Gewicht:	65,8 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Gasfornuis BGH 600-521

Ergänzungsprodukte

Pannenset T4

CNS 18/10



Art.-Nr A130441
GTIN 4015613403977

Pannenset T4P1

CNS



Art.-Nr A130442
GTIN 4015613417158

Ovenrooster

CNS



- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 666 x D 360 x H 19 mm
- Gewicht: 1 kg

Art.-Nr 150606
GTIN 4015613656557

Bakblik



- Materiaal: Plaatstaal
  Geëmailleerd
- Belangrijke aanwijzing: Vanwege de constructie kan de bakplaat in de Inductiefornuis 6K-EBMF uitsluitend in de onderste lade worden gebruikt
- Afmetingen: B 666 x D 376 x H 25 mm
- Gewicht: 2 kg

Art.-Nr 150958
GTIN 4015613721330

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Gasfornuis BGH 600-521

Ergänzungsprodukte

Ovenwanten 300



- Eigenschappen: Met vlambescherming, Met hanger, Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 300 mm

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming, Met hanger, Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Thermometer D3000 KTP



- Besturing: Elektronisch
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Insteekdiepte: 120 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 3.8 mm
- Uitvoering: Digitaal
- Afmetingen displayveld: B 22 x H 10 mm
- Met temperatuurvoeler: Ja

Art.-Nr 293043
GTIN 4015613664255

Anti-aanbakspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Besteleenheid: 1 doos à 6 bussen (Minimum bestelhoeveelheid 2 dozen)
- Ontworpen voor: Invetten van vormen, bakblikken, koekenpannen en wafelijzers
- Materiaal: 100 % plantaardige oliën
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 173060
GTIN 4015613498515

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Gasfornuis BGH 600-521

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
  Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
  Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming
  Met hanger
  Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 600 mm

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
  Met hanger
  Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 420 mm

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.