

Frytownica indukcyjna 2x8L Plus



Opis

Wydajna technologia indukcji zapewni idealne ustawienie i utrzymanie temperatury na stałym poziomie. Smażenie ulubionych produktów spożywczych przebiega bardzo precyzyjnie i zapewnia optymalny rezultat.

Cechy

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| • Grzałka ze stali szlachetnej: | Nie |
| • Grzałka: | Nie |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia |
| • Moc przyłączeniowa: | 2 x 3,5 kW 2 x 230 V 50-60 Hz |
| • Wymiary kosza: | szer. 190 x gł. 230 x wys. 145 mm |
| • Pojemność kosza: | 5.5 l |
| • Pojemnik zbiorczy na tłuszcz: | Nie |
| • Seria: | - |
| • Kolor: | Srebrno-szary |
| • Typ: | Urządzenie nastolne |
| • Tryb pracy: | Elektryczna (indukcja) |
| • Ilość komór: | 2 |
| • Wymiary komory: | szer. 238 x gł. 300 x wys. 205 mm |
| • Pojemność komory: | 8 l |
| • Ilość koszy: | 2 |
| • Strefa zimna: | Nie |
| • Termostat bezpieczeństwa: | Tak |

► Dalej na następnej stronie

► Wydajna technologia indukcji zapewni idealną temperaturę smażenia



► Pojemność komory: 2 x 8 litrów



► Pojemność kosza: 2 x 5,5 litra



► 2 kraniki do spuszczenia tłuszczu



- W zestawie
- ✓ 2 pokryw
 - ✓ 2 blachy perforowane

Frytownica indukcyjna 2x8L Plus

- | | |
|------------------------------|---|
| • Kran spustowy tłuszczu: | Tak |
| • Zakres temperatury: | 60 °C do 190 °C |
| • Sterowanie: | Pokrętło |
| • Lampka kontrolna: | Nagrzewanie
Utrzymanie ciepła |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Regulowana wysokość nóżek: | Nie |
| • Właściwości: | miedziany element grzejny |
| • W zestawie: | 2 pokrywy
2 blachy perforowane |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Ważna wskazówka: | Wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające |
| • wymiary: | szer. 580 x gł. 590 x wys. 425 mm |
| • waga: | 23 kg |



Frytownica indukcyjna 2x8L Plus produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339

Kosz do frytownicy indukcyjnej 8L Plus

STAINLESS
STEEL



- Wymiary kosza: szer. 190 x gł. 230 x wys. 145 mm
- Pojemność: 5.5 l
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 194 x gł. 475 x wys. 215 mm
- waga: 0,81 kg

Nr art. 165122
GTIN 4015613742106

Filtr do oleju do frytownic TK60



CNS
18/10



- Wielkość przepływu: 60 litrów / min
- Czas cyklu: 4.5 min.
- Przystosowane do: Zbiorników o pojemności do 20 litrów
- Pojemność cząsteczkowa: 1.7 l
- Zakres temperatury do: 200 °C
- Możliwość przenoszenia: Tak
- Zasilanie akumulatorowe: Nie

Nr art. 162655
GTIN 4015613870793