Bartscher
www.bartscher.com

Kaffeevollautomat KV1 Comfort





- Leistung max.: 60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
- Inhalt Restebehälter: ca. 35 Tassen



- 23 Programme, voreingestellt, individuell überschreibbar
- Tassenzähler
- Heißwasserfunktion
- Heiße-Milch-Funktion
- Entkalkungssignal



- Auslauf höhenverstellbar



- Milchaufschäumer

- Nutzbar über Festwasseranschluss und Wassertank
  - ✓ Inhalt: 6 L, abnehmbar

- Auch für hochfrequentierten Gebrauch geeignet

Beschreibung

Mit bis zu 23 individuell programmierbaren Kaffee-Variationen, einem Festwasseranschluss und einem 6 Liter Wassertank bietet die clevere Variante des KV1 höchsten Kaffeegenuss bei einfacher, intuitiver Touch-Bedienung. Das individuell bespielbare 7-Zoll-Werbedisplay lädt in Kombination mit dem eleganten Design ganz automatisch zu einem frisch gebrühten Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato und Co.

Features

• Betriebssystem:	Android
• Videoanzeige:	Individuell bespielbar über USB Bis zu 10 Videos speicherbar Während der Kaffeezubereitung und in Pausenzeiten 1 Video für alle Vorgänge auswählbar
• Farbe:	Schwarz Silber
• Brühgruppe(n):	1
• Mindest-Aufbrühmenge:	25 ml
• Ausgelegt für:	80 Tassen / Tag
• Leistung max.:	40 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf) 60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
• Anzahl Bohnenbehälter:	1
• Inhalt Bohnenbehälter:	1.000 g
• Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar:	Nein
• Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar:	Nein
• Tassenzähler:	Pro Programm und insgesamt

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Kaffeevollautomat KV1 Comfort



• Entkalkungssignal:	Ja
• Füllstandsanzeige:	Ja Beleuchtet
• Steuerung:	Touch
• IoT-fähig:	-
• Einstellmöglichkeiten:	Mahlgrad 5-stufig Kaffeedosierung Wassermenge Wassertemperatur Milchmenge Videoanzeige
• Wasserversorgung:	3 Optionen Wassertank Festwasseranschluss Wasserzufuhr über externen Behälter
• Wasseranschluss:	Festwasseranschluss 1/2"
• Inhalt Wassertank:	6 Liter
• Wassertank abnehmbar:	Ja
• Milchbehälter:	Nein
• Milchzufuhr:	Extern über Schlauch
• Programme:	23, voreingestellt, individuell überschreibbar Programmierung passwortgeschützt
• Heißwasserfunktion:	Ja
• Heiße-Milch-Funktion:	Ja
• Mahlwerk:	Kegelmahlwerk
• Material Mahlwerk:	Stahl
• Drucksystem:	Kolbendruck
• Pumpendruck:	19 bar
• USB-Anschluss:	Ja
• Milchaufschäumer:	Ja
• Reinigungsprogramm:	Ja
• Display-Anzeige:	Programme Status Lautstärke Wartungsinfo Fehlermeldungen Größe: 7 Zoll
• Automatische Abschaltung:	Ja
• Inhalt Restebehälter:	Ca. 35 Tassen
• Restebehälter spülmaschinengeeignet:	Ja
• Kaffeepulver-Option:	Tassenweise Manuell 5 - 14 g
• 2-Tassen-Funktion:	Ja
• Ausführung:	Vollautomat
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Kontrollleuchte:	-
• Eigenschaften:	Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf (in Verbindung mit dem Trester-Auswurfschacht KV1 – optional erhältlich) Kaffee- und Milchschaumzubereitung parallel möglich Speicher der Reinigungszyklen
• Inklusive:	2 Milchschläuche, 50 cm 1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm 1 Wasserzulaufschlauch, 200 cm
• Geräteanschluss:	Steckerfertig
• Anschlusswert:	2.7 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Material:	Kunststoff

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Kaffeevollautomat KV1 Comfort



- Wichtiger Hinweis: Ab einem Wasserdruck von 3 bar ist ein Druckminderer erforderlich
  Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile
  Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten
  Brüheinheit: 50.000 Bezüge
  Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25.000 Bezüge
  Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar.
- Maße: B 390 x T 495 x H 580 mm
- Gewicht: 19,1 kg

Kaffeevollautomat KV1 Comfort

Ergänzungsprodukte

Wasserfilter KV1



Art.-Nr. 109865
GTIN 4015613747798

Milchkühlschrank-Tassenwärmer-Kombi



Material Innen:	Edelstahl
Farbe:	Schwarz Silber
Inhalt Milchkühlschrank:	12 Liter
Maße innen Milchkühlschrank:	B 243 x T 178 x H 280 mm

Art.-Nr. 190091
GTIN 4015613837086

Wasserfiltersystem K3600L



Wasseranschluss:	3/8"
Wasserdruck:	3 bar
Farbe:	Weiß
Wasserzulauftemperatur von:	2 °C
Wasserzulauftemperatur bis:	30 °C

Art.-Nr. 109847
GTIN 4015613743899

Wasserfiltersystem K1600 EW



Wasseranschluss:	1/2"
Wasserdruck:	1,5 - 6 bar
Farbe:	Weiß
Wasserzulauftemperatur von:	5 °C
Wasserzulauftemperatur bis:	30 °C
Inklusive:	-
Eigenschaften:	-

Art.-Nr. 109881
GTIN 4015613630731

Kaffeevollautomat KV1 Comfort

Ergänzungsprodukte

Teilentsalzungssystem TKD 13400 FB



- Entsalzungstyp: Teilentsalzung
- Probeentnahmehahn: Ja
- Pfandwert pro Patrone: 290 €
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Blau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109878
GTIN 4015613681597

Milchkühlschrank KV9L



- Material Innen: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Inhalt: 9 Liter
- Maße innen: B 160 x T 190 x H 280 mm
- Öffnung für Milchschlauch: 3 Öffnungen links, 2 Öffnungen rechts am Gerät
  Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Art.-Nr. 190089
GTIN 4015613831480

Druckminderer



- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Anschluss: 3/4"
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Material: Messing
  Verchromt
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 533051
GTIN 4015613468617

Tassenwärmer TA1440



- Maße Stellfläche: B 285 x T 335 mm
- Höhe Innen, je: 180 mm
- Anschlusswert: 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: IPX4

Art.-Nr. 103079
GTIN 4015613756837

Kaffeevollautomat KV1 Comfort

Ergänzungsprodukte

Tassenwärmer TA720



- Maße Stellfläche: B 280 x T 295 mm
- Höhe Innen, je: 175 mm
- Anschlusswert: 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: -

Art.-Nr. 103076
GTIN 4015613708867

Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
  Kaffeevollautomaten
  Isolierkannen
  Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283
GTIN 4015613773377

Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
  Kaffeevollautomaten
  Isolierkannen
  Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283V
GTIN 4015613800110

Technische Änderungen vorbehalten.